

Filr 3.4

Příručka k aplikaci Desktop pro Linux

Červen 2018

Právní vyrozumění

Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a dalších omezeních použití, právech vlády USA, patentových zásadách a splnění požadavků na FIPS najdete na webové stránce <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

Copyright © 2018 Micro Focus nebo jedna z přidružených společností.

O této příručce	5
1 Přehled	7
2 Instalace a konfigurace aplikace Filr Desktop	9
Tabulka podpory	9
Podporované jazyky	9
Stažení a instalace aplikace Filr Desktop	10
Spuštění aplikace Filr Desktop	11
Přihlášení k aplikaci Filr Desktop	11
První přihlášení	11
Přihlášení po nakonfigurování aplikace Filr Desktop	12
Přihlášení jako jiný uživatel	12
Konfigurace konzole aplikace Filr Desktop	12
3 Odinstalace aplikace Filr Desktop	13
4 Jak funguje aplikace Filr Desktop	15
Synchronizace	15
Kdy dochází k synchronizaci	15
Které složky se synchronizují	15
Které akce jsou podporovány	15
Ruční synchronizace souborů a složek	16
Zobrazení chystaných změn při synchronizaci	16
Práce s aplikací Filr Desktop	16
Informace o konzoli aplikace Filr Desktop	17
Účet	17
Složky k synchronizaci	17
Obecné	17
Nevyřízené změny	18
Poslední aktivita	18
Výstrahy systému	18
Nastavení synchronizace složek s pracovní stanicí	18
Přidání složek k synchronizaci s počítačem	18
Odebrání složek ze synchronizace s počítačem	19
Principy operací v systému Filr	20
Synchronizovat	20
Vrácení místních změn zpět	20
Zobrazení souborů systému Filr ve vašem počítači	20
Ruční synchronizace souborů a složek	21
Spuštění aplikace Filr v prohlížeči z aplikace Filr Desktop	21
Práce s konzolí aplikace Filr Desktop	21
Změna informací o vašem účtu systému Filr	21
Informace o datové kvótě a její zobrazení	22
Problémy se synchronizací a jejich řešení	22
Zobrazení poslední aktivity	23
Zobrazení systémových výstrah	23
5 Řešení problémů	25
Nesynchronizované soubory	25

O této příručce

Tento průvodce je určen pro uživatele aplikace Filr Desktop a zabývá se těmito tématy:

- ♦ Kapitola 1, „Přehled“, na straně 7
- ♦ Kapitola 2, „Instalace a konfigurace aplikace Filr Desktop“, na straně 9
- ♦ Kapitola 3, „Odinstalace aplikace Filr Desktop“, na straně 13
- ♦ Kapitola 4, „Jak funguje aplikace Filr Desktop“, na straně 15
- ♦ Kapitola 5, „Řešení problémů“, na straně 25

Cílová skupina

Tento průvodce je určen pro uživatele aplikace Filr Desktop.

Zpětná vazba

Rádi se seznámíme s vašimi komentáři a návrhy týkajícími se této příručky i ostatní dokumentace. Ve spodní části každé stránky této online dokumentace najdete odkaz **Komentář k tomuto tématu**.

Aktualizace dokumentace

Nejnovější verzi příručky *Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference* (Průvodce uživatelským rozhraním pro správce systému Micro Focus Filr) a další dokumentace najdete na [webu dokumentace pro Filr 3](http://www.novell.com/documentation/filr-3) (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>).

Doplňková dokumentace

Podrobnější informace o systému Micro Focus Filr najdete v další dokumentaci, která je dostupná na [webu dokumentace pro Filr 3](http://www.novell.com/documentation/filr-3) (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>).

1 Přehled

Micro Focus Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z počítače, mobilních zařízení i z prohlížeče. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Podrobnější přehled systému Micro Focus Filr najdete v části [O systému Filr](#) v [Uživatelské příručce k aplikaci Filr 3.4](#).

Kromě přístupu z počítače lze k aplikaci Filr získat přístup rovněž následujícími způsoby:

- ♦ Z webového prohlížeče na pracovní stanici, jak je popsáno v [Uživatelské příručce k systému Filr 3.4](#).
- ♦ Z mobilního zařízení, jak je popsáno v dokumentu [Aplikace Micro Focus Filr Mobile](#).

Své soubory ze systému Micro Focus Filr můžete synchronizovat s počítačem a potom je rovnou upravovat, aniž byste s nimi museli pracovat na webu Filr. Vkládání, úpravy a další akce budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

Před použitím musí správce systému Filr povolit, aby aplikace Filr Desktop mohla být používána se serverem Filr. Další informace najdete v části „[Desktop Access—Default Settings](#)“ (Přístup na počítači – Výchozí nastavení) v příručce [Filr 3.4: Administrative UI Reference](#) (Průvodce uživatelským rozhraním pro správce systému Filr 3.4).

2 Instalace a konfigurace aplikace Filr Desktop

Tato část popisuje požadavky na systém a přesný postup instalace a konfigurace aplikace Filr Desktop.

- ♦ „Tabulka podpory“ na straně 9
- ♦ „Podporované jazyky“ na straně 9
- ♦ „Stažení a instalace aplikace Filr Desktop“ na straně 10
- ♦ „Spuštění aplikace Filr Desktop“ na straně 11
- ♦ „Přihlášení k aplikaci Filr Desktop“ na straně 11
- ♦ „Konfigurace konzole aplikace Filr Desktop“ na straně 12

Tabulka podpory

Následující tabulka uvádí požadavky na instalaci aplikace Filr Desktop:

Platforma Linux	<ul style="list-style-type: none">♦ Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) POZNÁMKA: Podporuje grafické desktopové prostředí Unity♦ SLED 12 SP3 POZNÁMKA: Podporuje pouze výchozí grafické desktopové prostředí GNOME
Server Filr	<ul style="list-style-type: none">♦ Filr 3.4

Nepodporovaná platforma

Podporované jazyky

Výchozí jazyk, ve kterém se aplikace Filr Desktop zobrazuje, je určen podle jazyka nastaveného v pracovní stanici, ve které je aplikace spuštěna.

Aplikace Filr Desktop podporuje následující jazyky:

-
- ♦ čeština
 - ♦ čínština (zjednodušená)
 - ♦ čínština (tradiční)
 - ♦ dánština
 - ♦ holandština
 - ♦ angličtina
 - ♦ finština
 - ♦ francouzština
 - ♦ němčina
 - ♦ maďarština
 - ♦ italština
 - ♦ japonština
 - ♦ polština
 - ♦ portugálština (Brazílie)
 - ♦ ruština
 - ♦ španělština
 - ♦ švédština
-

Stažení a instalace aplikace Filr Desktop

- 1 Ve vaší pracovní stanici otevřete aplikaci Filr Web pomocí prohlížeče.
Pokyny, jak aplikaci Micro Focus Filr spustit v prohlížeči, najdete v části [Přístup k systému Filr z webového prohlížeče](#) v [Uživatelské příručce k systému Filr 3.4](#).
- 2 Klikněte na odkaz s vaším jménem v pravém horním rohu stránky, potom klikněte na možnost **Stáhnout aplikaci Filr Desktop**.
- 3 Kliknutím na odkaz **Klient pro Linux** stáhněte aplikaci, která má podobu souboru tar.
- 4 Spustíte terminál a postupujte takto:

- 4a Pomocí následujícího příkazu rozbalte stažený soubor a vytvořte adresář `FilrLinuxClient`:

```
tar -xvf FilrLinuxClient.tar.bz2
```

kde `FilrLinuxClient.tar.bz2` je název staženého souboru tar.

- 4b Nainstalujte klienta pro Linux tak, že přejdete do adresáře `FilrLinuxClient` a spustíte následující příkaz jako uživatel root:

```
sudo sh filrClient.sh --install
```

Ubuntu: Chcete-li nainstalovat klienta Linux v distribuci Ubuntu, spustíte v prostředí bash následující příkaz jako uživatel root:

```
sudo bash filrClient.sh --install
```

Tabulka 2-1 Další možnosti skriptu

<code>-i</code>	<code>--install</code>	Nainstaluje klienta Filr Desktop
<code>-r</code>	<code>--uninstall</code>	Odinstaluje klienta Filr Desktop
<code>-v</code>	<code>--version</code>	Zobrazí informace o verzi a ukončí se
	<code>--help</code>	Zobrazí zprávu nápovědy a ukončí se
	<code>--verbose</code>	Zobrazí podrobný výstup

- 4c Potvrďte souhlas s licenční smlouvou k systému.
- 5 Odhlaste se a znovu se přihlaste k počítači. Aplikace Filr Desktop se automaticky spustí.

POZNÁMKA: Pokud se neodhlásíte a znovu nepřihlásíte, nebudou některé funkce pracovat podle očekávání.

6 Přihlaste se k aplikaci Filr Desktop. Viz „[První přihlášení](#)“ na straně 11

Spuštění aplikace Filr Desktop

Ruční spuštění aplikace Desktop:

- ♦ V uživatelském rozhraní klienta pro Linux klikněte na **Aplikace > Jiné > Micro Focus Filr**.
- ♦ Spustíte terminál příkazového řádku a v něm spustíte tento příkaz:

```
filrClient
```

Přihlášení k aplikaci Filr Desktop

Přečtěte si příslušnou část podle toho, zda se přihlašujete poprvé, přihlašujete se po nakonfigurování aplikace Filr Desktop, nebo se chcete přihlásit jako jiný uživatel.

- ♦ „[První přihlášení](#)“ na straně 11
- ♦ „[Přihlášení po nakonfigurování aplikace Filr Desktop](#)“ na straně 12
- ♦ „[Přihlášení jako jiný uživatel](#)“ na straně 12

První přihlášení

Po stažení a instalaci aplikace Filr Desktop se zobrazí výzva, abyste se přihlásili k aplikaci. Další informace o stažení a instalaci aplikace Filr Desktop naleznete v části „[Stažení a instalace aplikace Filr Desktop](#)“ na straně 10.

Přihlášení k aplikaci Filr Desktop:

- 1 V přihlašovací okně aplikace Micro Focus Filr určete následující informace:

Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.


Heslo: Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

Zapamatovat heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace Filr Desktop pamatovala vaše heslo.

POZNÁMKA: Správce systému Filr může tuto možnost vypnout.


Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například `https://Filr.mojefirma.cz:8443`.

- 2 Klikněte na tlačítko **Přihlásit**.

Aplikace Filr Desktop je nyní spuštěna a ikona **Filr**  je zobrazena v oznamovací oblasti.

- 3 V konzole Filr, která se automaticky spustí, se zobrazí výzva k přidání složek, které chcete synchronizovat se svou pracovní stanicí. Informace o konfiguraci složek k synchronizaci najdete v části „[Nastavení synchronizace složek s pracovní stanicí](#)“ na straně 18.

Přihlášení po nakonfigurování aplikace Filr Desktop

Až se po prvním přihlášení budete chtít znovu přihlásit k aplikaci Filr, klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti a klikněte na příkaz **Přihlásit se**.

Přihlášení jako jiný uživatel


Informace o tom, jak se přihlásit jako jiný uživatel, naleznete v části „[Změna informací o vašem účtu systému Filr](#)“ na straně 21.

Konfigurace konzole aplikace Filr Desktop

V konzole Filr Desktop můžete nastavit informace, jako jsou přihlašovací údaje nebo volba, zda se má aplikace Filr spouštět automaticky při spuštění počítače. V konzole také najdete informace o chystaných změnách při synchronizaci, poslední aktivitě v systému Filr nebo o systémových výstrahách:

- 1 Přihlaste se k aplikaci Filr Desktop.

Informace o tom, jak se přihlásit, najdete v části „[Přihlášení k aplikaci Filr Desktop](#)“ na straně 11.

- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti a potom klikněte na **Otevřít konzolu Filr**.

- 3 V konzoli aplikace Filr Desktop můžete nakonfigurovat tyto volby:

- ♦ **Zadat přihlašovací údaje:** Na kartě **Účet** se zobrazují přihlašovací údaje, které jste zadali při posledním přihlášení. Přihlašovací údaje tu můžete podle potřeby upravit. Další informace naleznete v části „[Přihlášení k aplikaci Filr Desktop](#)“ na straně 11.
- ♦ **Změnit obecná nastavení aplikace Filr:** Na kartě **Obecné** můžete určit, zda se má aplikace Filr spouštět automaticky po spuštění počítače. Ve výchozím nastavení se soubory systému Filr synchronizují do následující složky souborového systému (toto nastavení nelze změnit):

```
/home/uživatelské_jméno_uživatele_přihlášeného_k_počítači/Filr
```

- ♦ **Úprava synchronizace složek v počítači:** Na kartě **Složky k synchronizaci** můžete přidat složky systému Filr, které chcete synchronizovat s počítačem, nebo odebrat už synchronizované složky.

Kromě toho najdete v konzoli i tyto informace:

- ♦ **Chystané změny při synchronizaci:** Karta **Nevyřízené změny** uvádí synchronizační změny, které právě probíhají.
- ♦ **Poslední aktivita:** Na kartě **Poslední aktivita** najdete akce provedené v poslední době.
- ♦ **Systémové výstrahy:** Na kartě **Výstrahy systému** najdete upozornění vygenerovaná aplikací Filr Desktop.

3 Odinstalace aplikace Filr Desktop

Před odinstalací aplikace Filr Desktop zavřete všechny otevřené soubory a aplikace systému Filr.

Odinstalace aplikace Filr Desktop:

- ♦ Odebere všechny soubory aplikace a konfigurační data systému Filr.
- ♦ Při odinstalaci budou dříve stažené a synchronizované soubory a složky přesunuty do následující složky:

```
/home/uživatelské_jméno/název_složky_Filr-a-časové_razítko
```

kde časové razítko je datum odinstalace systému Filr ve formátu rrrr_mm_dd__hh_mm_ss.

Příklad: `home/uživatelské_jméno/Filr2017_10_26__18_27_19`

Pokud tyto složky již nepotřebujete, můžete je odstranit. Tyto složky a soubory se však budou nadále nacházet na serveru Filr.

Při odinstalaci aplikace Filr Desktop postupujte takto:

- 1 Spustíte terminál příkazového řádku.
- 2 Jako uživatel root spustíte následující příkaz:

```
sudo /opt/novell/filr/bin/filrClient --uninstall
```

DŮLEŽITÉ: Pokud se rozhodnete odinstalovat aplikaci Desktop a na disku počítače je velmi málo místa (okolo 200 MB), nemusí být při odinstalaci odebrány následující balíčky RPM:

- ♦ filr-linux-desktop
- ♦ filr-linux-desktop-nautilus

Chcete-li provést čistou odinstalaci, odeberte tyto balíčky RPM ručně:

- 1 Spustíte terminál.
- 2 Jako uživatel root spustíte následující příkazy:

- ♦ `# sudo zypper remove filr-linux-desktop`
 - ♦ `# sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautilus`
 - ♦ `#sudo rm -r /tmp/filr-installed`
-

4 Jak funguje aplikace Filr Desktop

- ♦ „Synchronizace“ na straně 15
- ♦ „Práce s aplikací Filr Desktop“ na straně 16
- ♦ „Informace o konzoli aplikace Filr Desktop“ na straně 17
- ♦ „Nastavení synchronizace složek s pracovní stanicí“ na straně 18
- ♦ „Principy operací v systému Filr“ na straně 20
- ♦ „Práce s konzolí aplikace Filr Desktop“ na straně 21

Synchronizace

- ♦ „Kdy dochází k synchronizaci“ na straně 15
- ♦ „Které složky se synchronizují“ na straně 15
- ♦ „Které akce jsou podporovány“ na straně 15
- ♦ „Ruční synchronizace souborů a složek“ na straně 16
- ♦ „Zobrazení chystaných změn při synchronizaci“ na straně 16

Kdy dochází k synchronizaci

Synchronizace z aplikace Filr Desktop na server Filr proběhne okamžitě po uložení a zavření souboru. Synchronizace ze serveru Filr do aplikace Filr Desktop probíhá v intervalu určeném vaším správcem systému Filr. Výchozí nastavení je každých 15 minut. V případě nedostupnosti serveru se pokouší klient aplikace Filr Desktop kontaktovat server každou minutu, dokud nebude spojení obnoveno.

Pokud nechcete čekat na další plánovanou synchronizaci, může provést manuální synchronizaci. Další informace naleznete v kapitole „[Ruční synchronizace souborů a složek](#)“ na straně 16.

Které složky se synchronizují

Systém Filr synchronizuje s vaší pracovní stanicí soubory umístěné ve složkách Moje soubory, Sdíleno se mnou, Veřejné a v oblasti Síťové složky, kterou jste nakonfigurovali pro synchronizaci. Informace o konfiguraci složek pro synchronizaci s pracovní stanicí najdete v části „[Nastavení synchronizace složek s pracovní stanicí](#)“ na straně 18.

Které akce jsou podporovány

Pokud provedete se složkami a dokumenty ve složce Filr ve vašem systému souborů některou z následujících akcí, bude tato akce synchronizována mezi systémem souborů vašeho počítače a serverem Filr při příští synchronizaci:

- ♦ Vytváření dokumentů a složek
- ♦ Kopírování dokumentů a složek
- ♦ Odstraňování dokumentů a složek

Dokumenty a složky, které odstraníte v aplikaci Filr Desktop, budou odstraněny také na serveru, pokud k jejich odstranění máte práva. Neplatí to však vždy při odstraňování dokumentů z oblasti Sdíleno se mnou.

Pokud odstraníte dokument nebo složku z oblasti Sdíleno se mnou, přičemž tento dokument nebo složka byly s vámi sdíleny přímo, nebudou tyto dokumenty a složky nadále synchronizovány s aplikací Filr Desktop a zůstanou na serveru.


Pokud odstraníte dokument nebo složku, která je podsložkou složky, jež byla s vámi sdílena, nebo pokud se daný dokument nachází ve složce, jež byla s vámi sdílena, budou tyto dokumenty a složky ze serveru odstraněny za předpokladu, že k jejich odstranění máte dostatečná práva.

- ♦ Úpravy dokumentů
- ♦ Přesouvání dokumentů a složek
- ♦ Přejmenování dokumentů a složek

Ruční synchronizace souborů a složek

Pokud nechcete čekat na plánovanou synchronizaci, můžete provést manuální synchronizaci souborů a složek mezi serverem Filr a vaším počítačem. Před synchronizací je nutné soubory zavřít.


Manuální synchronizace všech souborů:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Synchronizovat**.



Manuální synchronizace jednotlivých souborů nebo složek:



- 1 Přejděte na soubor nebo složku, které chcete synchronizovat.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku, potom klikněte na příkaz **Filr > Synchronizovat**.








Zobrazení chystaných změn při synchronizaci

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
- 2 Klikněte na možnost **Nevyřízené změny**.

Práce s aplikací Filr Desktop

Po instalaci aplikace Filr Desktop a přihlášení se k této aplikaci je tato aplikace spuštěna a ikona **Filr**  je zobrazena v oznamovací oblasti. Po kliknutí na ikonu  se otevře složka systému Filr. Je možné provést následující akce:

- ♦ Pokud chcete otevřít složku systému Filr, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klikněte na příkaz **Otevřít složku Filr**.
- ♦ Pokud chcete spustit konzolu systému Filr, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.

- ♦ Jestliže chcete přistupovat k systému Filr pomocí prohlížeče, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klikněte na příkaz **Navštívit Filr na webu**.
- ♦ Pokud chcete ručně synchronizovat všechny svoje soubory, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klikněte na příkaz **Synchronizovat**.
- ♦ Chcete-li se z desktopové aplikace odhlásit, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a potom klikněte na **Odhlásit se**.
- ♦ Chcete-li se k desktopové aplikaci přihlásit, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a potom klikněte na **Přihlásit se**.
- ♦ Pokud chcete zobrazit verzi systému Filr, klikněte pravým tlačítkem  a potom klikněte na položku **O systému Micro Focus Filr**.
- ♦ Jestliže chcete zobrazit soubor nápovědy, klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klikněte na příkaz **Nápověda**.
- ♦ Chcete-li aplikaci ukončit, klikněte pravým tlačítkem  a potom klikněte na příkaz **Ukončit**.

Informace o konzoli aplikace Filr Desktop

Konzole aplikace Filr Desktop obsahuje následující možnosti:

Účet

- ♦ Umožňuje vám změnit informace o uživatelském účtu. Další informace naleznete v části [„Změna informací o vašem účtu systému Filr“ na straně 21](#).
- ♦ Zobrazuje váš datový limit. Další informace naleznete v části [„Informace o datové kvótě a její zobrazení“ na straně 22](#).

Složky k synchronizaci

- ♦ Umožňuje stáhnout a synchronizovat složky Filr v oblastech *Moje soubory*, *Sdíleno se mnou*, *Veřejné* a *Síťové složky* s vaší pracovní stanicí. Další informace naleznete v části [„Nastavení synchronizace složek s pracovní stanicí“ na straně 18](#).

Obecné

- ♦ Umožňuje vám určit, zda se má aplikace Filr automaticky spustit po zapnutí počítače. Ve výchozím nastavení se soubory systému Filr synchronizují do následující složky souborového systému (toto nastavení nelze změnit).

```
/home/uživatelské_jméno_uživatele_přihlášeného_k_počítači/Filr
```

Nevyřízené změny

- ♦ Zobrazuje informace o synchronizačních akcích, které nebyly úspěšně dokončeny. Můžete synchronizační akce opakovat nebo vrátit změny pracovního prostoru systému Filr zpět. Další informace naleznete v části „[Problémy se synchronizací a jejich řešení](#)“ na straně 22.

Poslední aktivita

- ♦ Zobrazuje aktivitu, která byla v aplikaci Filr Desktop v poslední době prováděna. Další informace naleznete v části „[Zobrazení poslední aktivity](#)“ na straně 23.

Výstrahy systému

- ♦ Zobrazuje různé výstražné zprávy, například o nových aktualizacích softwaru, o heslech s vypršenou platností, o výpadcích serveru a podobně. Další informace naleznete v části „[Zobrazení systémových výstrah](#)“ na straně 23.

Nastavení synchronizace složek s pracovní stanicí

Můžete konfigurovat, které složky a jejich obsah se mají synchronizovat s počítačem, nebo naopak složky ze synchronizace s počítačem odebrat.


Prostudujte si následující části:

- ♦ „[Přidání složek k synchronizaci s počítačem](#)“ na straně 18
- ♦ „[Odebrání složek ze synchronizace s počítačem](#)“ na straně 19


Přidání složek k synchronizaci s počítačem


Při prvním přihlášení do aplikace Filr Desktop se zobrazí výzva k nakonfigurování složek systému Filr v oblastech **Moje soubory**, **Sdíleno se mnou**, **Veřejné** a **Síťové složky** tak, aby se synchronizovaly s pracovní stanicí. Synchronizaci složek s pracovní stanicí můžete nastavit při tomto prvním přihlášení, ale i kdykoli později.

Konfigurace složek systému Filr, které chcete synchronizovat s pracovní stanicí:

- 1 Spustíte aplikaci Filr Desktop.
 - ♦ Při prvním přihlášení:
 1. V uživatelském rozhraní klienta pro Linux klikněte na **Aplikace > Jiné > Micro Focus Filr**.
 2. Klikněte na **Přihlásit se** a zadejte přihlašovací údaje.
 3. Zobrazí se výzva k přidání složek, které chcete synchronizovat s pracovní stanicí. Klikněte na tlačítko **OK** a potom přeskočte ke kroku [Krok 2](#)
 - ♦ Při jiném než prvním přihlášení:
 1. Klikněte na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
 2. Kliknutím na možnost **Složky k synchronizaci** zobrazíte složky, které jsou nyní synchronizovány.
- 2 Klikněte na tlačítko **Přidat**.

Zobrazí se dialogové okno Přidat složky Micro Focus Filr.

- 3 Vyberte kartu **Moje soubory**, **Sdíleno se mnou**, **Síťové složky** nebo **Veřejné**, v závislosti na umístění složky, kterou chcete synchronizovat.
- 4 (Volitelné) Kliknutím na název složky přejděte k podsložkám.
- 5 Klikněte na ikonu **Stahování**  u složky, kterou chcete synchronizovat.
nebo

Pokud chcete synchronizovat všechny složky, klikněte na ikonu **Stahování**  v horní části seznamu složek.

Když vyberete složku pro synchronizaci, synchronizují se také podsložky.

Synchronizaci síťových a veřejně sdílených složek s aplikací klasické pracovní plochy Filr musí zapnout správce systému Filr. Pokud správce nepovolil synchronizaci některé síťové složky, zobrazí se u ní červená ikona a nebudete ji moci synchronizovat.


Soubory v síťové složce se nemusí synchronizovat okamžitě, a to v závislosti na tom, jak váš správce systému Filr implementoval synchronizaci souborů. Pokud jsou v síťové složce soubory, které nejsou synchronizované, zkuste k nim nejprve získat přístup z webové nebo mobilní aplikace Filr. Pokud se synchronizace souborů s aplikací klasické pracovní plochy Filr ani potom neuskuteční, obraťte se na správce systému Filr.

- 6 Opakujte **Krok 3** až **Krok 5**, pokud chcete synchronizovat další složky v umístěních **Moje soubory**, **Sdíleno se mnou** > **Síťové složky** nebo **Veřejné**.

- 7 (Volitelné) Klikněte na ikonu **Synchronizované**  u každé složky, u které chcete ukončit synchronizaci.

Synchronizaci nemůžete ukončit u podsložky, pokud se synchronizuje její nadřazená složka – je třeba ukončit synchronizaci této nadřazené složky.

nebo

Pokud chcete ukončit synchronizaci všech složek, klikněte na ikonu **Synchronizované**  v horní části seznamu složek.

- 8 Klikněte na tlačítko **OK**.

Složky, které jste vybrali pro synchronizaci, jsou uvedeny na stránce Složky k synchronizaci.

- 9 Zkontrolujte jejich seznam a klikněte na tlačítko **Použít**.

Pokud jste vybrali složku větší než 500 MB, její název se zobrazí červeně. Než se název velké složky změní na červený, může to poměrně dlouho trvat.

Odebrání složek ze synchronizace s počítačem

Při odebrání složek ze synchronizace s počítačem postupujte takto.

- 1 Spustíte aplikaci Filr Desktop.
- 2 Klikněte na položku **Složky k synchronizaci**.
- 3 Vyberte složky, které už nechcete synchronizovat s počítačem.
- 4 Klikněte na tlačítko **Odebrat**.

POZNÁMKA: Možnost **Odebrat** není dostupná, pokud synchronizace složek s počítačem stále probíhá.

- 5 Klikněte na tlačítko **Použít**.
- 6 Přečtěte si zprávu upozornění a kliknutím na tlačítko **Pokračovat** odeberte vybrané složky.

Principy operací v systému Filr

Následující části obsahují informace o různých operacích v systému Filr:

- ♦ „Synchronizovat“ na straně 20
- ♦ „Vrácení místních změn zpět“ na straně 20
- ♦ „Zobrazení souborů systému Filr ve vašem počítači“ na straně 20
- ♦ „Ruční synchronizace souborů a složek“ na straně 21
- ♦ „Spuštění aplikace Filr v prohlížeči z aplikace Filr Desktop“ na straně 21

Synchronizovat

Synchronizuje vybrané soubory a složky

- ♦ Pokud chcete synchronizovat konkrétní soubor nebo složku, klikněte na ně pravým tlačítkem a klikněte na možnost **Filr > Synchronizovat**.
- ♦ Jestliže chcete synchronizovat všechny soubory a složky, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti a klikněte na možnost **Synchronizovat**.


Vrácení místních změn zpět

Pokud chcete vrátit zpět změny provedené v souboru nebo ve složce, které nelze synchronizovat na server Filr, postupujte takto:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku.
- 2 Klikněte na možnost **Filr > Vrátil místní změny zpět**.

Zobrazení souborů systému Filr ve vašem počítači

- 1 Klikněte na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti.
nebo

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít složku Filr**.

Ke složce Filr máte přístup přímo ze systému souborů. Složka Filr se nachází v adresáři `/home/uživatelské_jméno_uživatele_přihlášeného_k_počítači/Filr`.


Složku Filr najdete také v záložkách.

Konkrétní informace o synchronizaci souborů mezi pracovní stanicí a serverem Filr najdete v části „Synchronizace“ na straně 15.

Ruční synchronizace souborů a složek

Pokud nechcete čekat na plánovanou synchronizaci, můžete provést manuální synchronizaci souborů a složek mezi serverem Filr a vaším počítačem. Před synchronizací je nutné soubory zavřít.

Manuální synchronizace všech souborů:


- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Synchronizovat**.

Manuální synchronizace jednotlivých souborů nebo složek:

- 1 Přejděte na soubor nebo složku, které chcete synchronizovat.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku a potom klikněte na příkaz **Filr > Synchronizovat**.

Spuštění aplikace Filr v prohlížeči z aplikace Filr Desktop

Aplikaci Filr v prohlížeči lze spustit pomocí aplikace Filr Desktop.

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Navštívit Filr na webu**.


Práce s konzolí aplikace Filr Desktop

Následující části popisují, jak pracovat s konzolí aplikace Filr Desktop:

- ♦ „Změna informací o vašem účtu systému Filr“ na straně 21
- ♦ „Informace o datové kvótě a její zobrazení“ na straně 22
- ♦ „Problémy se synchronizací a jejich řešení“ na straně 22
- ♦ „Zobrazení poslední aktivity“ na straně 23
- ♦ „Zobrazení systémových výstrah“ na straně 23

Změna informací o vašem účtu systému Filr

Při první konfiguraci aplikace Filr Desktop zadáte informace o svém účtu a informace o serveru Filr. Po úvodní konfiguraci můžete informace kdykoli změnit:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
- 2 V konzoli aplikace Filr Desktop klikněte na **Účet**.
- 3 Zadejte následující informace:
 - Uživatelské jméno:** Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.
 - Heslo:** Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.
 - Zapamatovat heslo:** Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace Filr Desktop pamatovala vaše heslo. (Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.)

Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například `https://Filr.mojefirma.cz`.

4 Klikněte na tlačítko **Použít**.

Informace o datové kvótě a její zobrazení

Správce systému Filr může zapnout datové kvóty, aby omezil objem dat uložených na serveru Filr.

Pokud byly na serveru Filr zapnuty datové kvóty, je třeba seznámit se s tím, co se do datových kvót započítává, jaké různé druhy datových kvót existují a jak lze zobrazit aktuální stav využití dat, abyste věděli, kdy se blížíte k přidělené datové kvótě. Pokud dosáhnete přidělené kvóty, můžete v systému Filr vymazat soubory a přílohy, které jste již dříve odstranili.

Datové kvóty

Datové kvóty omezují množství dat, které mohou jednotliví uživatelé přidat na server Filr. Soubory, které se nachází v síťových složkách (včetně vašeho domovského adresáře), se do vaší datové kvóty nepočítají.

Zobrazení vaší datové kvóty

Datové kvóty na serveru Filr mohou nebo nemusí být využívány. Pokud nemůžete zobrazit datové kvóty podle popisu v této části, váš správce systému Filr dosud neomezil velikost dat, jež lze přidat na server Filr.

Svou datovou kvótu můžete zobrazit přímo z aplikace Filr Desktop:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
- 2 V konzoli aplikace Filr Desktop klikněte na **Účet**.
Zobrazí se vaše datová kvóta a velikost, kterou jste dosud využili. Zobrazí se také maximální velikost souboru, jaký smíte nahrát na server Filr.

Další informace najdete v části „[Správa datových kvót](#)“ v *Uživatelské příručce k systému Filr 3.4*.

Problémy se synchronizací a jejich řešení

Většinu problémů se synchronizací lze vyřešit v konzole systému Filr prostřednictvím části pro probíhající akce. Pokud problémy vyžadují další zkoumání, můžete zkontrolovat protokoly desktopové aplikace.

- ♦ [„Vysvětlení akcí probíhajících s problémy“ na straně 22](#)

Vysvětlení akcí probíhajících s problémy

Při synchronizaci se můžete setkat s kterýmkoli z následujících problémů, které indikují následující ikony:

 : Došlo k chybě nahrávání.

 : Vyskytlo se upozornění týkající se nahrávání.

: Došlo k chybě stahování.

: Vyskytlo se upozornění týkající se stahování.

: Došlo k chybě nahrávání a stahování.

: Vyskytla se upozornění týkající se nahrávání a stahování.


: Klient se dosud nepokusil o nahrání nebo stažení souboru.

Pokud si nejste jisti, proč se dokument nestahuje nebo nenahrává, projděte si poslední aktivitu podle popisu v části „[Zobrazení poslední aktivity](#)“ na straně 23.

Zobrazení poslední aktivity


Můžete zobrazit aktivitu, která byla v aplikaci Filr Desktop v poslední době prováděna. Vidíte například datum a čas synchronizace složek aplikace Filr, údaje, u kterých souborů došlo ke změnám, a informace o případných problémech, ke kterým může při synchronizaci docházet.

Zobrazení poslední aktivity:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
- 2 Klikněte na **Poslední aktivita**.


Zobrazení systémových výstrah

Aplikace Filr Desktop vám může zobrazovat nejrůznější výstrahy, jako jsou například upozornění na nové aktualizace softwaru, ukončení platnosti hesel, výpadky serveru apod.

Pokud jsou nějaké systémové výstrahy k dispozici, bude na ikoně **Filr** blikat tato informační ikona: 



Zobrazení výstrah systému:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
- 2 Klikněte na možnost **Výstrahy systému**.


5 Řešení problémů

Následující části obsahují informace pro řešení problémů při scénářích, které mohou při používání aplikace Filr Desktop nastat:

- „Nesynchronizované soubory“ na straně 25

Nesynchronizované soubory

Zobrazení **Nevyřízené změny** v konzole systému Filr někdy obsahuje užitečné informace o akcích synchronizace, které nebyly úspěšně dokončeny.

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Filr**  v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz **Otevřít konzolu Filr**.
- 2 Ze zobrazení nevyřízených změn lze akce synchronizace zopakovat nebo vrátit změny pracovního prostoru systému Filr zpět.

Změny, které nebyly synchronizovány se serverem, můžete vrátit zpět rovněž pomocí nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem:

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku.
- 2 Klikněte na možnost **Filr > Vrátit místní změny zpět**.