

# Guia do Usuário

## Novell® Teaming

2.1

19 de janeiro de 2010

[www.novell.com](http://www.novell.com)



## Informações Legais

A Novell, Inc., não faz nenhuma representação ou garantia com relação ao conteúdo ou uso desta documentação e especificamente se isenta de qualquer garantia expressa ou implícita de comercialização ou adequação a um propósito específico. Além disso, a Novell, Inc., se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer mudanças no conteúdo, a qualquer momento, sem obrigação de notificar nenhuma pessoa ou entidade sobre essas revisões ou mudanças.

A Novell, Inc., não faz nenhuma representação ou garantia com relação a nenhum software e especificamente se isenta de qualquer garantia expressa ou implícita de comercialização ou adequação a um propósito específico. Além disso, a Novell, Inc., se reserva o direito de fazer mudanças em qualquer ou todas as partes do software Novell, a qualquer momento, sem nenhuma obrigação de notificar nenhuma pessoa ou entidade sobre essas mudanças.

Qualquer produto ou informação técnica fornecida sob este Contrato pode estar sujeita aos controles de exportação dos Estados Unidos e leis de comércio de outros países. Você concorda em atender a todos os regulamentos de controle de exportação e para obter qualquer licença necessária ou classificação para exportar, reexportar ou importar produtos. Você concorda em não exportar ou reexportar para entidades nas listas de exclusão de exportação dos Estados Unidos atuais ou para países terroristas ou com embargo conforme especificado nas leis de exportação dos Estados Unidos. Você concorda em não usar produtos para fins proibidos relacionados a armas nucleares, biológicas e químicas ou mísseis. Veja a [página da Web Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) para obter mais informações sobre exportação do software Novell. A Novell não assume nenhuma responsabilidade por sua falha em obter quaisquer aprovações de exportação necessárias.

Copyright © 2008 - 2010 Novell, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, fotocopiada, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida sem o consentimento expresso por escrito do editor.

A Novell, Inc., tem direitos de propriedade intelectual relacionados à tecnologia incorporada no produto descrito neste documento. Em particular, e sem limitação, esses direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou mais das patentes dos Estados Unidos listadas na [página da Web Novell Legal Patents \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) e uma ou mais patentes adicionais ou solicitações de patente pendentes nos Estados Unidos e em outros países.

Novell, Inc.  
404 Wyman Street, Suite 500  
Waltham, MA 02451  
EUA  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

**Documentação online:** para acessar a documentação online mais recente deste e de outros produtos da Novell, consulte a [página da Web de Documentação da Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation/).

**Documentação online:** para acessar a documentação online mais recente deste e de outros produtos da Novell, consulte a [página da Web de Documentação da Novell \(http://www.novell.com/documentation/team\\_plus\\_conf/\)](http://www.novell.com/documentation/team_plus_conf/).

**Marcas registradas da Novell:** para conhecer as marcas registradas da Novell, consulte a [lista de Marcas Registradas e Marcas de Serviço da Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

**Materiais de terceiros:** todas as marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.

# Índice

<b>Sobre este manual</b>	<b>11</b>
<b>1 Introdução</b>	<b>13</b>
1.1 Sobre o Novell Teaming	13
1.1.1 Teaming é um software de colaboração	13
1.1.2 Teaming é um software de rede social	14
1.2 Assistindo aos tutoriais em vídeo do Teaming	15
1.3 Iniciando o Novell Teaming	15
1.4 Conhecendo a interface do Novell Teaming e seus recursos	16
1.4.1 Compreendendo a barra de ferramentas de navegação	17
1.4.2 Compreendendo a barra lateral principal	18
1.4.3 Compreendendo a barra de ferramentas da área de trabalho	19
1.4.4 Compreendendo a barra de ferramentas da pasta	19
1.4.5 Compreendendo as guias de relevância na home page da área de trabalho pessoal	20
1.5 Configurando a área de trabalho pessoal	20
1.5.1 Modificando seu perfil	20
1.5.2 Apresentando suas credenciais profissionais	21
1.6 Criando uma área de trabalho de equipe	21
1.7 Usando as pastas do Novell Teaming	22
1.7.1 Discussão	23
1.7.2 Blog	23
1.7.3 Calendário	23
1.7.4 Livro de Convidados	23
1.7.5 Arquivo	24
1.7.6 Etapa	24
1.7.7 Microblog	24
1.7.8 Arquivo espelhado	24
1.7.9 Álbum de Fotos	24
1.7.10 Pesquisa	25
1.7.11 Tarefa	25
1.7.12 Wiki	25
1.8 Usando o modo de Ajuda	25
1.8.1 Iniciando o modo de Ajuda	25
1.8.2 Obtendo ajuda sobre um tópico	26
1.8.3 Usando o painel de controle do modo de Ajuda	26
1.8.4 Vendo os manuais	26
1.8.5 Saindo do modo de Ajuda	26
<b>2 Informações</b>	<b>27</b>
2.1 Acessando o Novell Teaming do telefone celular	27
2.2 Encontrando o que há de novo	28
2.2.1 Encontrando novidades em uma área de trabalho ou pasta	28
2.2.2 Encontrando novidades em equipes, locais monitorados ou no site inteiro	28
2.3 Encontrando o que há de mais popular no seu site do Teaming	28
2.4 Encontrando itens não lidos	28
2.5 Pesquisando informações	29
2.5.1 Usando a pesquisa básica	29
2.5.2 Usando a pesquisa avançada	30

2.5.3	Pesquisando itens apagados . . . . .	31
2.5.4	Gravando e reutilizando pesquisas . . . . .	32
2.5.5	Usando a página Resultados da Pesquisa . . . . .	32
2.5.6	Regras da string de pesquisa . . . . .	33
2.6	Monitorando e cancelando o monitoramento de locais e pessoas de interesse . . . . .	33
2.6.1	Configurando o Teaming para monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas . . . . .	34
2.6.2	Vendo as áreas de trabalho, pastas e pessoas de interesse monitoradas . . . . .	34
2.6.3	Cancelando o monitoramento de áreas de trabalho, pastas ou pessoas . . . . .	34
2.7	Vendo as contribuições recentes . . . . .	34
2.8	Vendo tarefas . . . . .	35
2.9	Vendo eventos de calendário . . . . .	35
2.10	Usando microblogs . . . . .	35
2.10.1	Publicando um microblog . . . . .	35
2.10.2	Vendo as entradas de microblog de outros usuários do Novell Teaming . . . . .	35
2.11	Compartilhando áreas de trabalho, pastas e entradas . . . . .	36
2.11.1	Compartilhando áreas de trabalho e pastas . . . . .	36
2.11.2	Compartilhando entradas . . . . .	37
2.11.3	Vendo itens compartilhados . . . . .	37
2.12	Assinando uma pasta ou entrada . . . . .	37
2.12.1	Assinando uma pasta . . . . .	38
2.12.2	Assinando uma entrada . . . . .	38
2.12.3	Selecionando tipos de notificação e destinos de entrega . . . . .	38
2.12.4	Decidindo o tipo de notificação por e-mail que deseja receber . . . . .	38
2.12.5	Adicionando e modificando destinos de entrega . . . . .	39
2.12.6	Anulando configurações de notificação de nível superior . . . . .	39
2.13	Usando aplicativos remotos . . . . .	40
2.14	Vendo feeds ativos do Teaming . . . . .	40
2.14.1	Configurando um feed ativo . . . . .	40
2.14.2	Vendo novas entradas em seu feed ativo . . . . .	41
2.14.3	Usando a área de notificação para ver o número de novas entradas (apenas Firefox) . . . . .	41
2.14.4	Exibindo um feed do Teaming no cliente GroupWise . . . . .	41
2.15	Vendo pastas do Teaming como feeds RSS ou ATOM . . . . .	41
2.16	Sincronizando pastas Tarefa e Calendário do Teaming com um aplicativo de calendário da área de trabalho . . . . .	42

### **3 Navegando na interface do Teaming 43**

3.1	Navegando na árvore da área de trabalho . . . . .	43
3.2	Localizando pessoas, locais ou itens com tags específicos . . . . .	43
3.3	Vendo e revisitando locais recentes . . . . .	44
3.4	Vendo e revisitando entradas recentes . . . . .	44
3.5	Usando o painel Favoritos . . . . .	44
3.5.1	Acessando os locais favoritos . . . . .	45
3.5.2	Adicionando locais ao painel Favoritos . . . . .	45
3.5.3	Editando o painel Favoritos . . . . .	45
3.6	Acessando suas equipes . . . . .	45
3.7	Usando tags . . . . .	45
3.7.1	Marcando áreas de trabalho ou pastas . . . . .	46
3.7.2	Marcando entradas . . . . .	46
3.7.3	Localizando itens marcados . . . . .	46
3.7.4	Escolhendo entre tags pessoais e comunitárias . . . . .	46

### **4 Gerenciando e usando áreas de trabalho 49**

4.1	Gerenciamento geral da área de trabalho . . . . .	49
-----	---	----

4.1.1	Criando uma nova área de trabalho	50
4.1.2	Apagando uma área de trabalho	50
4.1.3	Recuperando uma área de trabalho	51
4.1.4	Copiando uma área de trabalho	51
4.1.5	Movendo uma área de trabalho	51
4.1.6	Adicionando uma subárea de trabalho	52
4.1.7	Adicionando outras pastas a uma área de trabalho	52
4.1.8	Gerando relatórios de atividades para uma área de trabalho	53
4.1.9	Definindo um URL amigável para uma área de trabalho	53
4.1.10	Personalizando a tela da área de trabalho	54
4.1.11	Criando uma marca para a área de trabalho	54
4.1.12	Exibindo vídeos do YouTube em uma área de trabalho	54
4.2	Gerenciando sua área de trabalho pessoal	54
4.2.1	Usando a guia Visão Geral	55
4.2.2	Usando a guia O Que Há de Novo	55
4.2.3	Usando a guia Tarefas e Calendários	56
4.2.4	Vendo as entradas publicadas e visitadas recentemente	56
4.2.5	Usando a guia Microblogs e Itens Compartilhados	56
4.2.6	Vendo as informações do seu perfil	57
4.3	Gerenciando uma área de trabalho de equipe	57
4.3.1	Criando uma área de trabalho de equipe	57
4.3.2	Adicionando outros membros de equipe à área de trabalho	59
4.3.3	Enviando e-mail a membros da equipe e anunciando a área de trabalho após sua criação	60
4.3.4	Iniciando ou programando uma reunião de equipe	60
4.3.5	Vendo membros de equipes	61
4.3.6	Permitindo visitantes em sua área de trabalho de equipe	61
4.4	Gerenciando uma área de trabalho de discussões	62
4.5	Gerenciando uma área de trabalho de gerenciamento de projeto	62
4.6	Gerenciando uma landing page	62
4.7	Compreendendo as áreas de trabalho globais	62

## **5 Gerenciando e usando pastas 63**

5.1	Criando uma nova pasta	63
5.2	Apagando uma pasta	64
5.3	Recuperando uma pasta	64
5.4	Copiando uma pasta	65
5.5	Movendo uma pasta	65
5.6	Importando arquivos para uma pasta	65
5.6.1	Arrastando e soltando arquivos	65
5.6.2	Importando arquivos para a pasta Arquivo	66
5.6.3	Importando arquivos como anexos de entrada	66
5.7	Acessando arquivos WebDAV do Teaming	66
5.7.1	Pré-requisitos para uso de WebDAV	66
5.7.2	Acessando arquivos por meio de WebDAV	67
5.8	Gerando um relatório de atividades sobre uma pasta	67
5.9	Assinando notificações por e-mail de uma pasta	68
5.10	Configurando uma pasta para receber entradas por e-mail	68
5.11	Adicionando entradas a uma pasta por e-mail	69
5.12	Mudando a tela de pasta	69
5.13	Criando uma marca para a pasta	70
5.14	Exibindo vídeos do YouTube em uma pasta	70
5.15	Usando filtros em pastas do Teaming	70
5.15.1	Criando um filtro	70
5.15.2	Aplicando um filtro existente	71

5.15.3	Modificando um filtro . . . . .	71
5.15.4	Apagando um filtro . . . . .	71
5.16	Listando entradas e páginas de pasta . . . . .	71
<b>6</b>	<b>Trabalhando com tipos de pastas específicos</b>	<b>73</b>
6.1	Trabalhando com pastas Discussão . . . . .	73
6.1.1	Classificando entradas de discussão por título de coluna . . . . .	74
6.1.2	Fixando entradas de discussão . . . . .	74
6.1.3	Vendo entradas de discussão . . . . .	74
6.2	Trabalhando com pastas Blog . . . . .	74
6.2.1	Usando a barra de ferramentas de Blog . . . . .	75
6.2.2	Organizando a pasta Blog . . . . .	75
6.3	Trabalhando com pastas Calendário . . . . .	76
6.3.1	Mudando a tela da sua pasta Calendário . . . . .	76
6.3.2	Sincronizando calendários do Teaming de sua escolha . . . . .	77
6.3.3	Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado . . . . .	77
6.3.4	Vendo itens de calendário de hoje de todos os calendários monitorados . . . . .	78
6.3.5	Sincronizando o calendário com um aplicativo de área de trabalho . . . . .	78
6.4	Trabalhando com pastas Livro de Convidados . . . . .	78
6.5	Trabalhando com pastas Arquivo . . . . .	79
6.5.1	Ajustando a largura da coluna . . . . .	79
6.5.2	Mostrando e ocultando colunas . . . . .	79
6.6	Trabalhando com pastas Etapa . . . . .	80
6.7	Trabalhando com pastas Microblog . . . . .	80
6.8	Trabalhando com Pastas Arquivo Espelhadas . . . . .	80
6.9	Trabalhando com pastas Álbum de Fotos . . . . .	80
6.9.1	Organizando o álbum de fotos . . . . .	80
6.9.2	Sincronizando álbuns de fotos . . . . .	81
6.9.3	Vendo e gerenciando entradas de foto . . . . .	82
6.10	Trabalhando com pastas Pesquisa . . . . .	82
6.10.1	Participando de uma pesquisa . . . . .	83
6.10.2	Criando uma pesquisa . . . . .	83
6.10.3	Verificando os resultados de uma pesquisa . . . . .	84
6.11	Trabalhando com pastas Tarefa . . . . .	84
6.11.1	Mudando a tela da sua pasta Tarefa . . . . .	84
6.11.2	Classificando tarefas em sua pasta Tarefa pelas características da tarefa . . . . .	85
6.11.3	Sincronizando as pastas Tarefa do Teaming de sua escolha . . . . .	85
6.11.4	Vendo todas as tarefas atribuídas a você . . . . .	86
6.11.5	Vendo todas as tarefas atribuídas a uma equipe, grupo ou usuário individual específico . . . . .	87
6.11.6	Importando tarefas . . . . .	87
6.12	Trabalhando com pastas Wiki . . . . .	88
6.12.1	Organizando a pasta Wiki . . . . .	88
6.12.2	Formatando a entrada de wiki . . . . .	90
<b>7</b>	<b>Trabalhando com entradas de pasta</b>	<b>91</b>
7.1	Criando uma entrada de pasta . . . . .	91
7.1.1	Preenchendo o formulário de adição de entrada . . . . .	92
7.2	Estabelecendo vínculos dentro de uma entrada de pasta . . . . .	93
7.2.1	Vinculando a uma entrada na pasta atual . . . . .	93
7.2.2	Vinculando a uma entrada em outra pasta . . . . .	94
7.2.3	Vinculando a uma página externa na Web . . . . .	94
7.3	Comentando sobre uma entrada de pasta . . . . .	94
7.4	Modificando uma entrada de pasta . . . . .	95

7.4.1	Modificando todas as seções de uma entrada	95
7.4.2	Modificando a seção Descrição de uma entrada	95
7.5	Reservando uma entrada de pasta	95
7.6	Movendo uma entrada de pasta	96
7.7	Copiando uma entrada de pasta	96
7.8	Apagando uma entrada de pasta	96
7.9	Recuperando uma entrada de pasta	97
7.10	Gerando relatórios sobre uma entrada de pasta	97
7.10.1	Relatórios de Atividades	97
7.10.2	Relatórios Editar Histórico	98
7.10.3	Relatórios Histórico de Fluxos de Trabalho	99
7.11	Notificando outras pessoas sobre uma entrada de pasta	99
7.11.1	Compartilhando uma entrada	99
7.11.2	Enviando um e-mail sobre uma entrada	100
7.12	Assinando uma entrada de pasta	100
7.13	Marcando uma entrada de pasta	101
7.14	Anexando arquivos a uma entrada de pasta	101
7.14.1	Arrastando e soltando arquivos	101
7.14.2	Acessando anexos por meio de WebDAV (apenas ambientes suportados)	102
7.14.3	Fazendo upload de um único arquivo	102
7.15	Exibindo vídeos do YouTube em uma entrada de pasta	102
7.16	Classificando uma entrada de pasta	103
7.17	Imprimindo uma entrada de pasta	103
7.18	Vendo e editando arquivos anexados	103
7.18.1	Vendo arquivos anexados	103
7.18.2	Editando arquivos anexados	103
7.19	Usando controle de versão com arquivos anexados	104
7.19.1	Criando uma nova versão de um arquivo	104
7.19.2	Acessando uma versão já gravada de um arquivo	105
7.20	Habilitando tipos de entrada de pasta alternativos	105
7.21	Criando formulários de entrada de pasta personalizados	105
7.22	Exibindo entradas de pasta em uma landing page	105

## **8 Gerenciando acessórios 107**

8.1	Tipos de acessórios	107
8.1.1	Resultados da Pesquisa	108
8.1.2	Árvore da Área de Trabalho	108
8.1.3	Texto Formatado (Editor HTML)	108
8.1.4	Página da Web Embutida (iframe)	108
8.1.5	Lista de Amigos	108
8.1.6	Membros da Equipe	108
8.1.7	Galeria de Fotos	108
8.1.8	Resumo do Blog	108
8.1.9	Livro de Convidados	109
8.1.10	Resumo da Tarefa	109
8.1.11	Home Page do Wiki	109
8.1.12	Resumo do Calendário	109
8.1.13	Aplicativo Remoto	109
8.2	Criando um acessório	109
8.2.1	Localizando o Painel de Acessórios	110
8.2.2	Criando o acessório	110
8.2.3	Configurando o acessório	111
8.3	Modificando um acessório	115
8.3.1	Modificando um acessório com borda	115
8.3.2	Modificando um acessório sem borda	115

8.4	Apagando um acessório . . . . .	115
8.4.1	Apagando um acessório com borda . . . . .	115
8.4.2	Apagando um acessório sem borda . . . . .	115
8.5	Minimizando um acessório . . . . .	116
8.5.1	Minimizando um acessório com borda . . . . .	116
8.5.2	Minimizando um acessório sem borda . . . . .	116
8.6	Minimizando o Painel de Acessórios . . . . .	116
8.7	Reposicionando acessórios . . . . .	116
8.8	Estabelecendo um layout padrão. . . . .	116
8.9	Especificando um título para o Painel de Acessórios . . . . .	117
<b>9</b>	<b>Conectando-se com seus colegas de trabalho</b>	<b>119</b>
9.1	Usando o Novell Conferencing com o Novell Teaming . . . . .	119
9.1.1	Iniciando uma reunião instantânea no Conferencing . . . . .	119
9.1.2	Programando uma reunião no Conferencing. . . . .	120
9.1.3	Mensagens Instantâneas. . . . .	120
9.1.4	Fazendo uma chamada de voz no Conferencing . . . . .	121
9.2	Usando o Skype a partir do Teaming. . . . .	121
9.2.1	Configurando seu endereço do Skype no Teaming . . . . .	121
9.2.2	Contatando outros usuários do Teaming com o Skype. . . . .	121
9.3	Enviando e-mail pelo Teaming. . . . .	122
9.3.1	Informando outros sobre uma pasta ou área de trabalho . . . . .	122
9.3.2	Informando outros sobre uma nova entrada . . . . .	122
9.3.3	Informando outros sobre uma entrada existente . . . . .	122
9.3.4	Enviando notificações por e-mail a outros usuários . . . . .	123
9.4	Preenchendo a página Enviar E-mail. . . . .	123
9.5	Usando a área de transferência do Teaming. . . . .	124
9.5.1	Adicionando nomes à área de transferência . . . . .	124
9.5.2	Removendo nomes da área de transferência . . . . .	125
9.5.3	Usando os nomes na área de transferência . . . . .	125
<b>10</b>	<b>Usando fluxos de trabalho</b>	<b>127</b>
10.1	Iniciando e parando manualmente um fluxo de trabalho . . . . .	127
10.1.1	Iniciando um fluxo de trabalho manualmente . . . . .	127
10.1.2	Parando um fluxo de trabalho manualmente. . . . .	127
10.2	Fazendo a transição manual de um fluxo de trabalho após ele ter sido iniciado. . . . .	128
<b>11</b>	<b>Usando o Teaming no telefone celular</b>	<b>129</b>
<b>A</b>	<b>O que há de novo no Teaming</b>	<b>131</b>
A.1	Nova interface de usuário . . . . .	131
A.1.1	Interface móvel (v.2.1). . . . .	131
A.1.2	Barra de ferramentas de Navegação (v2.0) . . . . .	131
A.1.3	Barra lateral (v 2.0) . . . . .	131
A.1.4	Área de conteúdo principal (v 2.0). . . . .	132
A.1.5	Tutoriais em Vídeo (v 2.0) . . . . .	132
A.2	Informação . . . . .	132
A.2.1	Configure feeds ativos do Teaming (v2.1). . . . .	132
A.2.2	Guia de acesso rápido O Que Há de Novo (v2.0) . . . . .	133
A.2.3	Guia de acesso rápido Tarefas e Calendários (v 2.0). . . . .	133
A.2.4	Guia de acesso rápido Entradas Recentes (v 2.0) . . . . .	133
A.2.5	Guia de acesso rápido Microblogs e Itens Compartilhados (v 2.0). . . . .	133



A.2.6	Monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas (v 2.0) . . . . .	133
A.2.7	Encontrar novidades em áreas de trabalho ou pastas específicas (v 2.0) . . . . .	133
A.2.8	Sincronizando tarefas e calendários com o iCal (v 2.0) . . . . .	134
A.3	Navegação flexível . . . . .	134
A.3.1	Navegação em árvore (v2.0) . . . . .	134
A.3.2	Lugares recentes (v 2.0) . . . . .	134
A.3.3	Configurando uma pasta e área de trabalho com um URL simples (v 2.0) . . . . .	134
A.3.4	Barra de ferramentas de listagem de entradas (v 2.0) . . . . .	134
A.4	Gerenciamento fácil de pastas e áreas de trabalho . . . . .	135
A.4.1	Recuperando áreas de trabalho, pastas e entradas (v2.1) . . . . .	135
A.4.2	Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado em um único local (v2.1) . . . . .	135
A.4.3	Vendo todas as tarefas atribuídas a você em um único local (v2.1) . . . . .	136
A.4.4	Assinando pastas (v2.0) . . . . .	136
A.4.5	Enviando entradas por e-mail a uma pasta (v 2.0) . . . . .	136
A.4.6	Identificando entradas não lidas em uma pasta ou área de trabalho (v 2.0) . . . . .	136
A.4.7	Identificando novas entradas em uma pasta ou área de trabalho (v 2.0) . . . . .	136
A.4.8	Novos recursos da pasta Discussão (v 2.0) . . . . .	136
A.4.9	Novos recursos da pasta Blog (v 2.0) . . . . .	137
A.4.10	Novos recursos da pasta Wiki (v 2.0) . . . . .	137
A.4.11	Novos recursos do Álbum de Fotos (v 2.0) . . . . .	137
A.5	Suporte para vídeo do YouTube (v2.1) . . . . .	137
A.6	Integração com Skype (v2.0) . . . . .	137
A.7	Aprimoramentos para usuários avançados . . . . .	137

## **B Troubleshooting Guides (inglês somente) 139**

B.1	Você excedeu sua cota de dados e não consegue adicionar nenhum arquivo ou anexo ao site do Teaming . . . . .	139
B.2	Você não consegue mudar sua senha do Teaming . . . . .	140
B.3	Seu ícone Presença não muda de cor . . . . .	140
B.4	O link WebDAV não funciona . . . . .	140
B.5	Excesso de conexões para WebDAV . . . . .	141
B.6	Pastas fantasmas do WebDAV . . . . .	141
B.7	Compreendendo as pastas espelhadas . . . . .	141
B.8	Não é possível renomear arquivos anexados por meio de WebDAV . . . . .	142
B.9	Impossível abrir imagens a partir do WebDAV no Microsoft Office Picture Manager . . . . .	142
B.10	Impossível editar arquivos anexados a entradas . . . . .	142
B.10.1	Mudando as configurações padrão do editor para um único tipo de arquivo . . . . .	143
B.10.2	Mudando as configurações do editor padrão para todos os tipos de arquivos . . . . .	143
B.10.3	Mudando as configurações do editor padrão quando ele não está instalado no local padrão . . . . .	143
B.11	Impossível fazer upload de um arquivo porque ele é muito grande . . . . .	144
B.11.1	Aumentando a quantidade de memória padrão no Windows . . . . .	144
B.11.2	Aumentando a quantidade de memória padrão no Linux . . . . .	144
B.12	Problemas no applet de upload no SLED 10 SP1 . . . . .	145
B.13	Os applets do Teaming não estão funcionando em sistema operacional de 64 bits . . . . .	145
B.13.1	Mudar seu browser para a versão de 32 bits do Firefox . . . . .	146
B.13.2	Instale um plug-in do browser Java de 64 bits . . . . .	146
B.14	Os applets do Teaming não estão funcionando no browser da Web Safari . . . . .	146
B.15	O applet Editar no Local não está funcionando no Mac . . . . .	147

## **C Acessibilidade para pessoas com deficiências 149**

C.1	Novas janelas se abrem sem notificação . . . . .	149
-----	--	-----

C.2	Texto adicionado a uma página não fica disponível de forma conveniente. . . . .	149
C.3	Acesso à lista suspensa. . . . .	149

# Sobre este manual

A *Guia do Usuário do Novell® Teaming 2.1* explica como usar o produto Teaming.

Este guia inclui os seguintes tópicos:

- ♦ Capítulo 1, “Introdução” na página 13
- ♦ Capítulo 2, “Informações” na página 27
- ♦ Capítulo 3, “Navegando na interface do Teaming” na página 43
- ♦ Capítulo 4, “Gerenciando e usando áreas de trabalho” na página 49
- ♦ Capítulo 5, “Gerenciando e usando pastas” na página 63
- ♦ Capítulo 6, “Trabalhando com tipos de pastas específicos” na página 73
- ♦ Capítulo 7, “Trabalhando com entradas de pasta” na página 91
- ♦ Capítulo 8, “Gerenciando acessórios” na página 107
- ♦ Capítulo 9, “Conectando-se com seus colegas de trabalho” na página 119
- ♦ Capítulo 10, “Usando fluxos de trabalho” na página 127
- ♦ Capítulo 11, “Usando o Teaming no telefone celular” na página 129
- ♦ Apêndice A, “O que há de novo no Teaming” na página 131
- ♦ Apêndice B, “Troubleshooting Guides (inglês somente)” na página 139
- ♦ Apêndice C, “Acessibilidade para pessoas com deficiências” na página 149

## Público

Este guia destina-se a todos os usuários novos do Novell Teaming.

## Comentários

Gostaríamos de receber seus comentários e suas sugestões sobre este manual e sobre as outras documentações incluídas no GroupWise. Use o recurso User Comments (Comentários do Usuário), na parte inferior de cada página da documentação online, ou acesse [www.novell.com/documentation/feedback.html](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) e insira seus comentários.

## Atualizações da documentação

Para obter a versão mais recente deste manual, visite o [site da Documentação do Novell Teaming 2.1 na Web \(http://www.novell.com/documentation/teaming21\)](http://www.novell.com/documentation/teaming21).

## Documentação adicional

Há mais informações na documentação do Novell Teaming, que você pode acessar pelos links presentes no software Novell Teaming:

- ♦ Modo de Ajuda do Novell Teaming
- ♦ *Guia de Inicialização Rápida do Novell Teaming*

- ♦ *Novell Teaming Installation and Configuration Guide* (Guia de Instalação e Configuração do Novell Teaming)
- ♦ *Novell Teaming Administration Guide* (Guia de Administração do Novell Teaming)

### **Convenções da documentação**

Este manual usa as convenções descritas nos parágrafos e na tabela a seguir.

Um símbolo de maior que (>) é usado para separar as ações de uma etapa e os itens em um caminho de referência cruzada.

Um símbolo de marca registrada (®, ™, etc.) indica uma marca registrada da Novell. Um asterisco (\*) indica uma marca registrada de terceiros.

# Introdução

# 1

Quando você começa a usar o Novell® Teaming, a primeira coisa que convém fazer é configurar sua área de trabalho pessoal e criar uma área de trabalho de equipe. Esta seção explica como começar a usar o Teaming realizando essas importantes tarefas.

- ♦ Seção 1.1, “Sobre o Novell Teaming” na página 13
- ♦ Seção 1.2, “Assistindo aos tutoriais em vídeo do Teaming” na página 15
- ♦ Seção 1.3, “Iniciando o Novell Teaming” na página 15
- ♦ Seção 1.4, “Conhecendo a interface do Novell Teaming e seus recursos” na página 16
- ♦ Seção 1.5, “Configurando a área de trabalho pessoal” na página 20
- ♦ Seção 1.6, “Criando uma área de trabalho de equipe” na página 21
- ♦ Seção 1.7, “Usando as pastas do Novell Teaming” na página 22
- ♦ Seção 1.8, “Usando o modo de Ajuda” na página 25

Conforme você utiliza este guia para ajudá-lo a realizar as tarefas no Teaming, provavelmente vai descobrir que não é possível concluir as tarefas de acordo com o que está descrito nas seções. Se passar por esse problema, possivelmente você não recebeu os direitos apropriados. Consulte o administrador do Teaming.

Para obter mais informações sobre direitos e controle de acesso no Teaming, consulte “[Controlling User Access \(Controlando o acesso do usuário\)](#)” no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1)*.

## 1.1 Sobre o Novell Teaming

- ♦ Seção 1.1.1, “Teaming é um software de colaboração” na página 13
- ♦ Seção 1.1.2, “Teaming é um software de rede social” na página 14

### 1.1.1 Teaming é um software de colaboração

A colaboração por meio do Teaming facilita o trabalho online através da criação de um “ponto de encontro virtual”.

Ao usar o Teaming, você percebe um aumento na sinergia da equipe:

- ♦ Você e seus colegas de equipe podem trabalhar juntos mesmo em salas diferentes, ou em seus respectivos computadores ao mesmo tempo. Alguém pode publicar uma nota ou um documento em uma pasta e, quando desejarem, os colegas de equipe podem fazer comentários sobre o trabalho, revisar e editar arquivos e desenvolver ainda mais a idéia. Com o Teaming, o trabalho em equipe é contínuo e, potencialmente, infinito.
- ♦ Quando vocês trabalham online ao mesmo tempo, o recurso de “presença” do Teaming lhe permite ver quais colegas de equipe estão online no momento, iniciar uma sessão de bate-papo usando o Novell Conferencing, criar uma reunião online pelo Conferencing, fazer uma chamada pelo Skype\* etc.

- ♦ As idéias surgem através da união e da interatividade com seus colegas de equipe. No momento em que você realiza uma reunião na sala de conferência, a equipe já participou da formação da idéia, e os colegas de equipe estão mais propensos a entendê-la, acreditar nela e ajudar na sua implementação. O Teaming torna-se uma reunião “pré-reunião”.
- ♦ Os documentos são revisados antecipadamente no processo, o que facilita modificações e ajustes. O Teaming também facilita a co-autoria de documentos, devido aos processos de fluxo de trabalho, que automatizam o rascunho e a revisão, e também ao controle de acesso do Teaming, que designa facilmente desenvolvedores e revisores.
- ♦ Seu processo colaborativo é preservado e acessível publicamente no Teaming. Não é mais preciso pesquisar por pastas de e-mails em um esforço frenético para “alcançar alguém” em uma longa discussão por e-mail. Para revisar discussões e decisões anteriores, ou para revisar uma versão anterior de um documento, use o avançado recurso de pesquisa do Teaming para localizar informações de histórico rápida e facilmente.
- ♦ É possível usar diversas ferramentas do Teaming em conjunto — uma pasta de etapas, tarefas, fluxo de trabalho, discussões, bate-papo, reuniões online — para monitorar o andamento em relação aos objetivos de várias equipes que trabalham em um grande projeto.

### 1.1.2 Teaming é um software de rede social

As ferramentas práticas do Teaming proporcionam melhorias avançadas na colaboração online. Além disso, quando você usa as ferramentas em conjunto e aplica a estrutura ao design de conteúdo, o Teaming transforma-se em uma ferramenta poderosa de gerenciamento de conhecimento e rede social empresarial. O gerenciamento de conhecimento envolve desenvolvimento, gerenciamento, acesso e distribuição eficientes do conhecimento organizacional. A rede social empresarial envolve a conexão eficaz das pessoas bem informadas necessárias para formar equipes, tomar decisões e concluir o trabalho (como o FaceBook\* para o local de trabalho).

Considere estes exemplos:


- ♦ Quando as pessoas usam suas áreas de trabalho pessoais para fornecer informações detalhadas sobre si mesmas, o objetivo da área de trabalho vai além de simples dados de contato (telefones, endereços de email, nome de usuário do Novell Conferencing etc.). Possibilita procurar por diversos especialistas em um assunto específico. O Teaming também analisa os resultados da pesquisa, informando você sobre quais pessoas discutem seu tópico de pesquisa com mais frequência e os locais onde acontecem essas conversações. É fácil ver núcleos de conhecimento associados à sua área de interesse.
- ♦ Os especialistas podem classificar as entradas no Teaming usando um sistema de classificação de cinco estrelas (uma estrela indica a menos impressionante, cinco estrelas, a mais impressionante), oferecendo uma ferramenta adicional para determinar a qualidade das informações.
- ♦ O Teaming inclui ferramentas, como wikis (informações de co-autoria de todos os participantes), blogs (entradas de diário cronológicas abertas a comentários dos leitores), fluxo de trabalho (uma representação online de um processo de negócios) e tags (rótulos categóricos aplicados aos itens). As pessoas podem usar essas ferramentas para criar e ordenar informações

organicamente, com o passar do tempo, da maneira que melhor relacione o estilo de trabalho natural da equipe. Por meio dessas ferramentas, as equipes literalmente colocam seus processos de negócios online e automatizam o trabalho.

- ♦ O Teaming apresenta resumos da área de trabalho, denominados acessórios, que fornecem uma captura de tela de uma quantidade potencialmente grande de informações, realçando os dados mais relevantes. Por exemplo, o acessório pode apresentar entradas enviadas por um especialista sobre determinado assunto, ou pode resumir as informações sobre a conclusão da tarefa fornecendo uma visão geral da etapa.

## 1.2 Assistindo aos tutoriais em vídeo do Teaming

O Novell Teaming 2.1 inclui cinco tutoriais em vídeo que são exibidos em sua área de trabalho pessoal. Esses vídeos explicam como realizar tarefas importantes e começar rapidamente a colaborar. Convém assistir a esses tutoriais em vídeo para auxiliá-lo na introdução ao Teaming.

É possível minimizar a seção *Tutoriais em Vídeo* clicando no ícone *Minimizar* , ou apagar a seção clicando no ícone *Apagar* (X).

Após ter apagado a seção *Tutoriais em Vídeo*, você poderá iniciá-la novamente:


- 1 Na barra lateral principal, clique em *Preferências Pessoais*.
- 2 Na seção *Painel Tutoriais em Vídeo*, clique em *Mostrar painel*.  
A seção *Tutoriais em Vídeo* é exibida.

Também é possível acessar os tutoriais em vídeo pelos seguintes URLs:

- ♦ *O Que é o Teaming* (<http://www.brainstorminc.com/cbt/teaming/index.php?category=whatisteaming>)
- ♦ *Introdução* (<http://www.brainstorminc.com/cbt/teaming/index.php?category=gettingstarted>)
- ♦ *Informação* (<http://www.brainstorminc.com/cbt/teaming/index.php?category=gettinginformed>)
- ♦ *Navegação* (<http://www.brainstorminc.com/cbt/teaming/index.php?category=navigation>)
- ♦ *Personalizações* (<http://www.brainstorminc.com/cbt/teaming/index.php?category=customizations>)

## 1.3 Iniciando o Novell Teaming

- 1 Inicie um browser da Web (como o Mozilla\* Firefox\* ou o Internet Explorer\*).
- 2 Especifique o URL do site do Teaming da sua empresa.



The image shows a login dialog box for Novell Teaming. At the top left is a circular icon with three stylized human figures. To its right, the text "Novell® Teaming" is displayed in a teal header bar. Below the header, there are two text input fields: the first is labeled "ID de Usuário" and the second is labeled "Senha". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Redefinir". A small copyright notice is visible at the very bottom: "© Copyright 1997-2009 Novell, Inc. Todos os direitos reservados."

**3** No campo *ID de Usuário*, especifique seu nome de usuário do Teaming.

**4** No campo *Senha*, especifique sua senha do Teaming.

Se você não souber o nome de usuário e a senha do Teaming, entre em contato com o administrador do Teaming.


**5** Clique em *OK*.

## 1.4 Conhecendo a interface do Novell Teaming e seus recursos

Ao iniciar o Novell Teaming pela primeira vez, você vê sua área de trabalho pessoal, que inclui as barras de ferramentas e os recursos a seguir:



Figura 1-1 Interface do Teaming



- ♦ Seção 1.4.1, “Compreendendo a barra de ferramentas de navegação” na página 17
- ♦ Seção 1.4.2, “Compreendendo a barra lateral principal” na página 18
- ♦ Seção 1.4.3, “Compreendendo a barra de ferramentas da área de trabalho” na página 19
- ♦ Seção 1.4.4, “Compreendendo a barra de ferramentas da pasta” na página 19
- ♦ Seção 1.4.5, “Compreendendo as guias de relevância na home page da área de trabalho pessoal” na página 20

## 1.4.1 Compreendendo a barra de ferramentas de navegação

A barra de ferramentas de Navegação contém os seguintes recursos:

**Pesquisa:** Permite pesquisar por entradas, locais ou pessoas. Ela é útil quando você procura por um especialista em um assunto específico ou quando quer ver quais informações referentes a determinado tópico estão disponíveis.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.5, “Pesquisando informações” na página 29](#).

**Localizar:** Permite localizar pessoas, locais e tags que você sabe que existem no site do Teaming.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 3.2, “Localizando pessoas, locais ou itens com tags específicos” na página 43](#).

**Minha Área de Trabalho:** Clique no link *Minha Área de Trabalho* para retornar à sua área de trabalho pessoal.

**Favoritos:** Clique na lista suspensa *Favoritos* para adicionar um local como favorito ou para visitar rapidamente seus locais favoritos no site do Teaming.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 3.5, “Usando o painel Favoritos” na página 44.](#)

**Minhas Equipes:** A lista suspensa *Minhas Equipes* permite navegar rapidamente para todas as áreas de trabalho de equipe das quais você é membro.

## 1.4.2 Compreendendo a barra lateral principal

A barra lateral principal contém os seguintes recursos:

**Microblog:** Permite capturar idéias rápidas e informar aos outros sobre o que você está trabalhando.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.10, “Usando microblogs” na página 35.](#)

**Monitorar esta Pessoa/Monitorar esta Área de Trabalho/Monitorar esta Pasta:** Permite monitorar a pessoa, a área de trabalho ou a pasta que você está vendo.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.6, “Monitorando e cancelando o monitoramento de locais e pessoas de interesse” na página 33.](#)

**Compartilhar esta Área de Trabalho/Compartilhar esta Pasta:** Permite compartilhar a área de trabalho ou a pasta com outro usuário do Teaming.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.11, “Compartilhando áreas de trabalho, pastas e entradas” na página 36.](#)

**Locais Recentes:** Exibe os locais que você visitou mais recentemente.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 3.3, “Vendo e revisitando locais recentes” na página 44.](#)

**Área de Trabalho:** Exibe a área de trabalho que você está vendo no momento, e todas as subáreas de trabalho e as subpastas.

**Opções de pasta:** Permite mudar a tela de pasta e algumas outras opções específicas da pasta.

Para obter mais informações sobre o gerenciamento de pastas, consulte o [Capítulo 5, “Gerenciando e usando pastas” na página 63.](#)

**Equipe:** Permite ver os membros da equipe, gerenciar a equipe e enviar e-mails a eles.

Para obter mais informações sobre o gerenciamento de uma área de trabalho de equipe, consulte a [Seção 4.3, “Gerenciando uma área de trabalho de equipe” na página 57.](#)

**Marcas esta Área de Trabalho/Marcas esta Pasta:** Permite criar uma tag pessoal ou comunitária na área de trabalho ou pasta que você está vendo.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 3.7, “Usando tags” na página 45.](#)

**Preferências Pessoais:** Permite mudar várias preferências pessoais, como o modo de exibição das entradas, o editor do documento padrão e muito mais.

**Enviar E-mail:** Permite enviar um e-mail do Teaming. Por padrão, a mensagem tem um link para a página que você está vendo.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 9.3, “Enviando e-mail pelo Teaming” na página 122.](#)

**Área de Transferência:** Permite adicionar pessoas à área de transferência, assim, você pode acessar seus nomes rapidamente quando necessário.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming”](#) na página 124.

**Lixo:** Exibe todos os itens apagados da área de trabalho ou pasta atual que ainda não foram purgados. Você pode restaurar ou purgar os itens apagados.

Para obter mais informações, consulte “[Restoring Deleted Items](#)” (Restaurando itens apagados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

### 1.4.3 Compreendendo a barra de ferramentas da área de trabalho

As barras de ferramentas da Área de Trabalho e da Pasta ocupam o mesmo espaço na interface do Teaming. A barra de ferramentas da Área de Trabalho é exibida quando você está em uma área de trabalho. A barra de ferramentas da Pasta é exibida quando você está em uma pasta individual da área de trabalho.

A barra de ferramentas da Área de Trabalho contém os seguintes recursos:

**O Que Não Foi Lido:** Exibe todas as entradas da área de trabalho que você ainda não leu.

**O Que Há de Novo:** Exibe todas as entradas da área de trabalho que são novas.

**Gerenciar:** Oferece várias funções que permitem o gerenciamento da área de trabalho, incluindo a adição de novas pastas, o gerenciamento do controle de acesso, a configuração da área de trabalho e muito mais.

Para obter mais informações sobre como gerenciar uma área de trabalho, consulte a [Seção 4.1, “Gerenciamento geral da área de trabalho”](#) na página 49.

**Quem Tem Acesso:** Exibe quem tem direitos de acesso à área de trabalho.

**Modificar Perfil:** Permite modificar as informações do seu perfil pessoal, como endereço de e-mail, telefone e foto.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 1.5.1, “Modificando seu perfil”](#) na página 20.

### 1.4.4 Compreendendo a barra de ferramentas da pasta

As barras de ferramentas da Área de Trabalho e da Pasta ocupam o mesmo espaço na interface do Teaming. A barra de ferramentas da Área de Trabalho é exibida quando você está em uma área de trabalho. A barra de ferramentas da Pasta é exibida quando você está em uma pasta individual da área de trabalho.

A barra de ferramentas da Pasta contém os seguintes recursos:

**O Que Não Foi Lido:** Exibe todas as entradas da pasta que você ainda não leu.

**O Que Há de Novo:** Exibe todas as entradas da pasta que são novas.

**Gerenciar:** Oferece várias funções que permitem o gerenciamento da pasta, incluindo a adição de novas pastas, o gerenciamento do controle de acesso, a configuração da pasta e muito mais.

Para obter mais informações sobre como gerenciar uma pasta, consulte o [Capítulo 5, “Gerenciando e usando pastas”](#) na página 63.

**Quem Tem Acesso:** Exibe quem tem direitos de acesso à pasta.

**Notificação por E-mail:** Permite assinar a pasta. Quando você assina uma pasta, o Teaming o notifica por e-mail sobre a atividade que é realizada na pasta.

Para obter mais informações sobre como assinar notificações por e-mail, consulte a [Seção 2.12, “Assinando uma pasta ou entrada”](#) na página 37.

## 1.4.5 Compreendendo as guias de relevância na home page da área de trabalho pessoal

A home page da área de trabalho pessoal contém várias guias que foram criadas para facilitar o seu trabalho. Use essas guias como um local central para obter informações rapidamente sobre novas entradas, tarefas futuras, reuniões diárias e muito mais.

**Visão geral:** Contém um Painel de Acessórios que lista as entradas das pastas Livro de Convidados, Blog e Álbum de Fotos.

**O Que Há de Novo (Equipes, Locais Monitorados, Site):** Permite ver rapidamente novas entradas em suas equipes, em seus locais monitorados ou no site inteiro.

**Tarefas e Calendários:** Permite ver as tarefas atribuídas a você, bem como os eventos de hoje dos seus calendários monitorados.

**Entradas Recentes:** Permite ver as entradas que você publicou recentemente e as que você visitou recentemente.

**Microblogs e Itens Compartilhados:** Permite ver as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando, bem como os itens que as pessoas compartilharam com você.

**Perfil:** Exibe as informações do seu perfil pessoal. Clique em *Modificar Perfil* na barra de ferramentas da Área de Trabalho para mudar e adicionar informações.

## 1.5 Configurando a área de trabalho pessoal

Antes de aproveitar todos os recursos e as funcionalidades do Novell Teaming, convém personalizar sua área de trabalho pessoal.

- ♦ [Seção 1.5.1, “Modificando seu perfil”](#) na página 20
- ♦ [Seção 1.5.2, “Apresentando suas credenciais profissionais”](#) na página 21

### 1.5.1 Modificando seu perfil

Talvez seja necessário atualizar manualmente o seu perfil para que as informações importantes de contato sejam vistas, como endereço de e-mail, telefone, fuso horário e imagem.

---

**Observação:** Se você não conseguir modificar suas informações pessoais (como sua senha do Teaming) conforme descrito nesta seção, isso provavelmente se deve ao fato de suas informações pessoais estarem sendo sincronizadas de um servidor de diretório externo. Consulte o administrador do Teaming para fazer qualquer mudança.

---

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Perfil*.  
Se você é um usuário novo, o seu perfil ainda não tem muitas informações.
- 2 Clique em *Modificar Perfil* na barra de ferramentas da Área de Trabalho.  
A página Usuário é iniciada.
- 3 Mude senha, endereço de e-mail, telefone, fuso horário, idioma da interface, faça upload de uma imagem e muito mais.
- 4 Quando terminar de modificar o perfil, clique em *OK*.

## 1.5.2 Apresentando suas credenciais profissionais

Uma vantagem do Teaming é a capacidade de localizar especialistas em determinado assunto dentro da sua organização. Você, como usuário do Teaming, tem poder para ser um especialista em um assunto específico. Se quiser que as pessoas saibam quais são suas habilidades e experiência, poderá publicar essas informações em uma entrada de Blog na sua área de trabalho pessoal.

- 1 Selecione a pasta Blog na área de trabalho pessoal.
- 2 Clique em *Adicionar Entrada de Blog*.  
A página Entrada de Blog é exibida.
- 3 Especifique as seguintes informações:
  - Título:** Forneça um título para a entrada de blog, como *Minhas Habilidades e Experiência*.
  - Descrição:** É possível colar seções pertinentes do seu currículo ou simplesmente digitar as informações diretamente no campo.
  - Anexos:** Você pode anexar todo o seu currículo ou qualquer outro arquivo que você acha que poderá ajudar outros usuários a entender suas qualidades profissionais.
- 4 Clique em *OK*.  
Você acaba de criar uma entrada de blog que informará outros usuários do Teaming sobre suas habilidades e sua experiência profissional.

## 1.6 Criando uma área de trabalho de equipe

Por padrão, qualquer pessoa no Novell Teaming tem direitos para criar uma área de trabalho de equipe.

As áreas de trabalho de equipe são o tipo mais comum. Elas facilitam os objetivos da equipe porque permitem que seus membros compartilhem rapidamente arquivos e idéias e trabalhem juntos de maneira mais eficaz.

Para criar uma área de trabalho de equipe:

- 1 Expanda *Área de Trabalho Doméstica* na árvore da Área de Trabalho, localizada perto da parte superior da interface do Teaming.

O diretório Área de Trabalho Doméstica, que é a pasta de nível mais alto na árvore da área de trabalho, deverá ter um nome específico à sua organização.

2 Clique em *Áreas de Trabalho de Equipe*.

3 Clique em *Adicionar uma Área de Trabalho de Equipe*.

A página Adicionar uma Área de Trabalho de Equipe é exibida.

Se essa opção não aparecer para você, é porque o administrador do site não lhe permitiu criar uma nova área de trabalho neste nível. Continue para expandir a árvore da área de trabalho, seguindo o caminho da sua unidade organizacional, depois clique no nome do diretório onde deseja criar a nova área de trabalho de equipe. Se preferir, siga as etapas em [“Criando uma área de trabalho de equipe dentro de uma área de trabalho de equipe existente” na página 58](#).

4 Especifique as seguintes informações:

**Título:** Forneça um título para a área de trabalho.

**Membros da Equipe:** Especifique os membros da equipe.

É possível especificar usuários individuais, grupos inteiros ou adicionar nomes que estão em sua área de transferência. Para obter mais informações sobre como usar a área de transferência do Teaming, consulte a [Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming” na página 124](#).

**Pastas da Área de Trabalho:** Selecione as pastas que deseja incluir na área de trabalho.

Se você decidir mais tarde adicionar outras pastas, poderá adicioná-las quando desejar. Para obter informações sobre como adicionar pastas a uma área de trabalho, consulte a [Seção 5.1, “Criando uma nova pasta” na página 63](#).

**Anúncio:** (Opcional) marque a caixa de seleção, depois digite uma mensagem no campo *Texto do Anúncio*.

Essa mensagem informa os membros da equipe sobre a existência da área de trabalho e também pode explicar o valor da área de trabalho.

5 Clique em *OK* para criar a nova área de trabalho.

Para obter informações sobre como criar uma área de trabalho de equipe dentro de uma área de trabalho existente, consulte [“Criando uma área de trabalho de equipe dentro de uma área de trabalho de equipe existente” na página 58](#).

## 1.7 Usando as pastas do Novell Teaming

O Novell Teaming inclui vários tipos de pastas que lhe permitem organizar os diversos tipos de informações das áreas de trabalho.

- ♦ [Seção 1.7.1, “Discussão” na página 23](#)
- ♦ [Seção 1.7.2, “Blog” na página 23](#)
- ♦ [Seção 1.7.3, “Calendário” na página 23](#)
- ♦ [Seção 1.7.4, “Livro de Convidados” na página 23](#)
- ♦ [Seção 1.7.5, “Arquivo” na página 24](#)
- ♦ [Seção 1.7.6, “Etapa” na página 24](#)
- ♦ [Seção 1.7.7, “Microblog” na página 24](#)
- ♦ [Seção 1.7.8, “Arquivo espelhado” na página 24](#)
- ♦ [Seção 1.7.9, “Álbum de Fotos” na página 24](#)

- ♦ Seção 1.7.10, “Pesquisa” na página 25
- ♦ Seção 1.7.11, “Tarefa” na página 25
- ♦ Seção 1.7.12, “Wiki” na página 25

Para obter informações mais detalhadas sobre cada tipo de pasta do Teaming, consulte o [Capítulo 6](#), “Trabalhando com tipos de pastas específicos” na página 73.

### 1.7.1 Discussão

Use as discussões como uma forma de obter comentários e feedback às perguntas e idéias que você possa ter. É possível iniciar threads de discussão gerais na pasta Discussão em sua área de trabalho pessoal. Para threads de discussão que são mais específicos a um projeto e uma equipe, inicie o thread de discussão na pasta Discussão de uma área de trabalho de equipe apropriada.

Para obter mais informações sobre as pastas Discussão, consulte a [Seção 6.1](#), “Trabalhando com pastas Discussão” na página 73.

### 1.7.2 Blog

Blogs são uma ótima maneira de expressar suas idéias sobre tópicos que são importantes para você. Por exemplo, se estiver trabalhando em um projeto e for responsável por determinado aspecto dele, você poderá atualizar sua equipe sobre o andamento individual publicando um blog na pasta Blog da área de trabalho de equipe. Além disso, você pode usar a pasta Blog em sua área de trabalho pessoal para publicar suas credenciais e habilidades profissionais, conforme descrito na [Seção 1.5.2](#), “Apresentando suas credenciais profissionais” na página 21.

Para obter mais informações sobre as pastas Blog, consulte a [Seção 6.2](#), “Trabalhando com pastas Blog” na página 74.

### 1.7.3 Calendário

O Teaming permite criar uma pasta Calendário em qualquer área de trabalho desejada. Você pode manter um calendário particular em sua área de trabalho pessoal, e depois adicionar calendários separados a suas áreas de trabalho de equipe para monitorar os eventos específicos a essa equipe.

Para obter mais informações sobre as pastas Calendário, consulte a [Seção 6.3](#), “Trabalhando com pastas Calendário” na página 76.

### 1.7.4 Livro de Convidados

A pasta Livro de Convidados no Teaming é um local para armazenar todas as entradas do livro de convidados. Por padrão, os usuários podem assinar seu Livro de Convidados clicando na guia *Visão Geral* na home page da sua área de trabalho pessoal. É uma maneira rápida para seus amigos e colegas de trabalho comunicarem-se com você.

Para obter mais informações sobre as pastas Livro de Convidados, consulte a [Seção 6.4](#), “Trabalhando com pastas Livro de Convidados” na página 78.

## 1.7.5 Arquivo

As pastas Arquivo no Teaming facilitam o armazenamento e o monitoramento de seus arquivos. É possível armazenar arquivos particulares na pasta Arquivo em sua área de trabalho pessoal, e arquivos relacionados à equipe nas pastas individuais de equipe. Assim, fica mais fácil compartilhar arquivos com seus colegas de equipe e com outras pessoas que tenham interesse em vê-los.

Para obter mais informações sobre as pastas Arquivo, consulte a [Seção 6.5, “Trabalhando com pastas Arquivo”](#) na página 79.

## 1.7.6 Etapa

A pasta Etapa monitora o andamento de várias pastas de tarefas. Embora você possa usar as pastas de etapa fora do escopo da área de trabalho de um projeto, elas são mais utilizadas nesse tipo de área de trabalho. Para obter mais informações, consulte a [Seção 4.5, “Gerenciando uma área de trabalho de gerenciamento de projeto”](#) na página 62.

Para obter mais informações sobre as pastas Etapa, consulte a [Seção 6.6, “Trabalhando com pastas Etapa”](#) na página 80.

## 1.7.7 Microblog

A pasta Microblog no Teaming é um local para armazenar todas as entradas do microblog. Use o recurso Microblog para capturar notas pessoais rápidas ou para informar outros usuários sobre o seu trabalho atual. Proporciona mais transparência, assim, as pessoas com quem trabalha sabem o que você está fazendo e como podem oferecer ajuda para que você conclua suas tarefas.

É possível navegar até a pasta Microblog de outra pessoa para ver no que ela está trabalhando e, possivelmente, oferecer ajuda compartilhando seu conhecimento e sua experiência.

Para obter mais informações sobre o recurso Microblog, consulte a [Seção 2.10, “Usando microblogs”](#) na página 35.

## 1.7.8 Arquivo espelhado

As Pastas Arquivo Espelhadas referem-se a um sistema de arquivos em um servidor externo, em vez de um sistema de arquivos do Teaming, onde outras informações do Teaming são armazenadas. As Pastas Arquivo Espelhadas podem fazer referência a qualquer caminho de arquivo local ou WebDAV.

Para obter mais informações sobre Pastas Arquivo Espelhadas, consulte [“Working with Mirrored Folders”](#) (Trabalhando com pastas espelhadas) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 1.7.9 Álbum de Fotos

Os álbuns de fotos armazenam e exibem imagens. É possível armazenar fotos pessoais no Álbum de Fotos em sua área de trabalho pessoal, e fotos relacionadas a equipe no Álbum de Fotos da área de trabalho de equipe.

Para obter mais informações sobre as pastas Álbum de Fotos, consulte a [Seção 6.9, “Trabalhando com pastas Álbum de Fotos”](#) na página 80.



## 1.7.10 Pesquisa

As pastas Pesquisa armazenam pesquisas criadas por você ou por outros usuários do Teaming. As pesquisas possibilitam coletar opiniões dos membros da equipe, ou de qualquer outro usuário do Teaming, sobre as questões que são importantes para você, sua equipe ou sua empresa.

Para obter mais informações sobre as pastas Pesquisa, consulte a [Seção 6.10, “Trabalhando com pastas Pesquisa” na página 82](#).

## 1.7.11 Tarefa

As pastas Tarefa monitoram o andamento da conclusão de atribuições de trabalho. O Teaming permite criar uma pasta Tarefa em qualquer área de trabalho desejada. Você pode manter uma pasta Tarefa particular em sua área de trabalho pessoal, e depois adicionar pastas Tarefa separadas a suas áreas de trabalho de equipe para monitorar as tarefas específicas a essa equipe.

Para obter mais informações sobre as pastas Tarefa, consulte a [Seção 6.11, “Trabalhando com pastas Tarefa” na página 84](#).

## 1.7.12 Wiki

As pastas Wiki contêm entradas de wiki. Wiki é um conjunto de entradas relacionadas criadas em colaboração por participantes da pasta. Por exemplo, o wiki mais conhecido na Internet é Wikipedia\*. Outros exemplos de conteúdo possível de wiki são glossários ou políticas e procedimentos.


Para obter mais informações sobre as pastas Wiki, consulte a [Seção 6.12, “Trabalhando com pastas Wiki” na página 88](#).

# 1.8 Usando o modo de Ajuda

O Novell Teaming tem um modo exclusivo de ajudar você a conhecer as páginas e ferramentas do produto.

- ♦ [Seção 1.8.1, “Iniciando o modo de Ajuda” na página 25](#)
- ♦ [Seção 1.8.2, “Obtendo ajuda sobre um tópico” na página 26](#)
- ♦ [Seção 1.8.3, “Usando o painel de controle do modo de Ajuda” na página 26](#)
- ♦ [Seção 1.8.4, “Vendo os manuais” na página 26](#)
- ♦ [Seção 1.8.5, “Saindo do modo de Ajuda” na página 26](#)

## 1.8.1 Iniciando o modo de Ajuda

- 1 Clique no ícone *Ajuda* do Teaming , localizado em todas as páginas de áreas de trabalho, pastas e entradas.

Quando você clica nesse ícone, o Teaming entra no modo de Ajuda.

## 1.8.2 Obtendo ajuda sobre um tópico

Quando você entra no modo de Ajuda, o Teaming esmaece a página, exibe o painel de controle do modo de Ajuda e apresenta os ícones de informações ⓘ ao lado de cada seção da página para a qual existem informações de Ajuda:

- 1 Clique no ícone de informações sobre a parte da página da qual deseja saber mais informações. O Teaming exibe um painel de informações sobre o tópico específico.
- 2 Quando terminar de ler o painel, clique no ícone *Fechar* (X) no canto superior direito do painel para fechá-lo.  
ou  
Clique em outro ícone de informações para ler sobre um tópico diferente.

## 1.8.3 Usando o painel de controle do modo de Ajuda

O Teaming permite minimizar e maximizar o painel de controle do modo de Ajuda.

- ♦ “Minimizando o painel de controle do modo de Ajuda” na página 26
- ♦ “Maximizando o painel de controle do modo de Ajuda” na página 26

### Minimizando o painel de controle do modo de Ajuda

Se você quiser, poderá liberar mais espaço na página para clicar nos ícones de informações. Se preferir, poderá minimizar o painel de controle do modo de Ajuda.

- 1 Clique no ícone (seta para baixo) *Currently displayed* (Exibido no momento).

### Maximizando o painel de controle do modo de Ajuda

É possível exibir o conteúdo do painel de controle depois que ele foi minimizado.

- 1 Clique no ícone (seta para a direita) *Currently hidden* (Oculto no momento).

## 1.8.4 Vendo os manuais

Para ver os manuais do painel de controle do modo de Ajuda:

- 1 Clique em *Ver manuais* no painel de controle.
- 2 Clique em *Todos os Usuários do Teaming* para obter a documentação de usuário final, ou em *Administradores do Teaming* para obter a documentação de administrador.
- 3 Clique no link do título do manual que deseja ver.

## 1.8.5 Saindo do modo de Ajuda

- 1 Clique no ícone *Fechar* (X) no painel de controle do modo de Ajuda.  
ou  
Clique em qualquer parte esmaecida da página.

O Novell® Teaming oferece diversos métodos que o ajudam a se manter informado sobre o que acontece em suas equipes e sua organização.

- ♦ Seção 2.1, “Acessando o Novell Teaming do telefone celular” na página 27
- ♦ Seção 2.2, “Encontrando o que há de novo” na página 28
- ♦ Seção 2.3, “Encontrando o que há de mais popular no seu site do Teaming” na página 28
- ♦ Seção 2.4, “Encontrando itens não lidos” na página 28
- ♦ Seção 2.5, “Pesquisando informações” na página 29
- ♦ Seção 2.6, “Monitorando e cancelando o monitoramento de locais e pessoas de interesse” na página 33
- ♦ Seção 2.7, “Vendo as contribuições recentes” na página 34
- ♦ Seção 2.8, “Vendo tarefas” na página 35
- ♦ Seção 2.9, “Vendo eventos de calendário” na página 35
- ♦ Seção 2.10, “Usando microblogs” na página 35
- ♦ Seção 2.11, “Compartilhando áreas de trabalho, pastas e entradas” na página 36
- ♦ Seção 2.12, “Assinando uma pasta ou entrada” na página 37
- ♦ Seção 2.13, “Usando aplicativos remotos” na página 40
- ♦ Seção 2.14, “Vendo feeds ativos do Teaming” na página 40
- ♦ Seção 2.15, “Vendo pastas do Teaming como feeds RSS ou ATOM” na página 41
- ♦ Seção 2.16, “Sincronizando pastas Tarefa e Calendário do Teaming com um aplicativo de calendário da área de trabalho” na página 42

## 2.1 Acessando o Novell Teaming do telefone celular

O Novell Teaming inclui uma interface móvel que permite o acesso ao seu site do Teaming a partir do seu iPhone\*, Blackberry\* ou de qualquer aparelho com WAP que suporte acesso à Web 2.0. Ou seja, a maioria dos telefones que possuem um plano de serviço de dados podem acessar a interface móvel do Teaming.

Para obter mais informações sobre o uso do Teaming no telefone celular, consulte “[Using Teaming on Your Mobile Phone](#)” (Usando o Teaming no telefone celular) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 2.2 Encontrando o que há de novo

Um fator importante para o trabalho eficiente em equipe é saber em que as pessoas estão trabalhando e o que elas estão dizendo. O Novell Teaming permite ver os mais recentes arquivos e entradas, wikis, discussões e muito mais. Assim, você pode saber rapidamente sobre as questões mais atuais. Também é possível usar o Teaming como uma forma de monitorar o seu trabalho atual.

- ♦ Seção 2.2.1, “Encontrando novidades em uma área de trabalho ou pasta” na página 28
- ♦ Seção 2.2.2, “Encontrando novidades em equipes, locais monitorados ou no site inteiro” na página 28

### 2.2.1 Encontrando novidades em uma área de trabalho ou pasta

Para ver os itens recém-criados em uma área de trabalho ou pasta específica:

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta em que deseja ver as novas publicações.
- 2 Clique em *O Que Há de Novo* na barra de ferramentas da Área de Trabalho ou Pasta.  
O Teaming mostra as entradas mais recentes.

### 2.2.2 Encontrando novidades em equipes, locais monitorados ou no site inteiro

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal clicando em *Minha Área de Trabalho* na barra de ferramentas de Navegação.
- 2 Clique na guia *O Que Há de Novo* na home page da sua área de trabalho pessoal.
- 3 Selecione *Minhas Equipes*, *Locais Monitorados* ou *Todo o Site*.  
Na coluna esquerda da página, o Teaming exibe as entradas mais recentes.

## 2.3 Encontrando o que há de mais popular no seu site do Teaming

O Novell Teaming permite que você veja as entradas mais populares do seu site do Teaming.

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal clicando em *Minha Área de Trabalho* na barra de ferramentas de Navegação.
- 2 Clique na guia *O Que Há de Novo* na home page da sua área de trabalho pessoal.
- 3 Selecione *Todo o Site*.  
Na coluna direita da página, o Teaming exibe as entradas mais populares.

## 2.4 Encontrando itens não lidos

O Novell Teaming permite ver os itens não lidos em qualquer área de trabalho ou pasta.

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta da qual deseja ver todos os itens não lidos.

**2** Clique em *O Que Não Foi Lido* na barra de ferramentas da Área de Trabalho ou Pasta.

O Teaming mostra todos os itens que você ainda não leu.

Clique no botão *Marcar como Lido* para marcar todos os itens não lidos como lidos. Esses itens não serão mais exibidos quando você clicar em *O Que Não Foi Lido* na área de trabalho ou pasta.

## 2.5 Pesquisando informações

A funcionalidade de pesquisa do Novell Teaming possibilita pesquisar entradas, locais ou pessoas. A funcionalidade de pesquisa é útil quando você está procurando por um especialista em um assunto específico, ou quando quer saber quais informações estão disponíveis sobre determinado tópico.

Se quiser navegar rapidamente até uma área de trabalho pessoal, uma área de trabalho de equipe ou uma pasta que você sabe que existe no site do Teaming, use a funcionalidade **Localizar** do Teaming.

Os seguintes tópicos descrevem a funcionalidade de Pesquisa:

- ♦ [Seção 2.5.1, “Usando a pesquisa básica” na página 29](#)
- ♦ [Seção 2.5.2, “Usando a pesquisa avançada” na página 30](#)
- ♦ [Seção 2.5.3, “Pesquisando itens apagados” na página 31](#)
- ♦ [Seção 2.5.4, “Gravando e reutilizando pesquisas” na página 32](#)
- ♦ [Seção 2.5.5, “Usando a página Resultados da Pesquisa” na página 32](#)
- ♦ [Seção 2.5.6, “Regras da string de pesquisa” na página 33](#)


### 2.5.1 Usando a pesquisa básica

Ao realizar uma pesquisa básica, ela não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se quiser que a pesquisa diferencie maiúsculas de minúsculas, realize uma **pesquisa avançada**.

- ♦ [“Realizando uma pesquisa básica” na página 29](#)
- ♦ [“Usando curingas na pesquisa” na página 29](#)

#### Realizando uma pesquisa básica

Para realizar uma pesquisa básica:

- 1** Digite as palavras ou frases entre aspas no campo *Pesquisa* e pressione Enter no teclado ou clique no ícone *Pesquisar* .

#### Usando curingas na pesquisa

Em uma pesquisa, o Teaming suporta os seguintes curingas:

**Asterisco (\*):** É possível inserir um asterisco (\*) depois de fragmentos de palavras se quiser que o Teaming procure por palavras que comecem com o que você digitou; entretanto, o Teaming não suporta o asterisco colocado antes dos fragmentos de palavras.

Por exemplo, se estiver pesquisando por palavras que comecem com “área”, como “área de trabalho” e “área de compras”, você poderá digitar `área*`, e o Teaming retornará todas as instâncias de palavras que começam com “área”. No entanto, se você digitar `*trabalho`, o Teaming não pesquisará por palavras que terminam com “trabalho”, como “área de trabalho”.

**Ponto de interrogação (?):** É possível inserir um ponto de interrogação (?) para substituir um único caractere na pesquisa.

Por exemplo, você pode digitar `t??e`, e o Teaming retornará todos os resultados contendo as palavras “time”, “teste” etc.

Não é possível usar um ponto de interrogação como o primeiro caractere na pesquisa.

## 2.5.2 Usando a pesquisa avançada

A Pesquisa Avançada permite que você restrinja a pesquisa com base em qualquer um, ou todos os seguintes critérios:

**Texto:** Digite o texto específico da sua pesquisa.

**Locais:** Esta seção possibilita restringir sua pesquisa a determinado local. Expanda a árvore clicando no sinal de adição (+) ao lado da Área de Trabalho Doméstica e depois navegue e selecione a área de trabalho ou pasta que deseja pesquisar.

Se quiser que o Teaming pesquise em todos os locais abaixo da sua seleção na árvore da Área de Trabalho, selecione *Pesquisar Todos os Sublocais*.

**Maiúsculas e Minúsculas:** Marque essa caixa de seleção para fazer com que o texto inserido no campo *Texto* diferencie maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, “árvore” não é igual a “Árvore”, “ÁRVORE” etc.

**Pesquisar itens apagados:** Pesquisa itens que foram apagados. A pesquisa retorna apenas itens que foram apagados.

**Opções de Apresentação:** Selecione o número de resultados que deseja exibir em cada página Resultados da Pesquisa, e quantas palavras serão exibidas para cada resultado.

**Autores:** Pesquise por itens com base no autor.

**Tags:** Pesquise por itens com tags, sejam elas comunitárias ou pessoais. Para obter mais informações sobre tags, consulte a [Seção 3.7, “Usando tags” na página 45](#).

**Fluxo de Trabalho:** Pesquise por itens que tenham determinado fluxo de trabalho aplicado a eles.

**Atributos de Entrada:** Selecione o tipo de entrada que você está pesquisando, como blog, calendário ou comentário.

**Última Atividade em Dias:** Selecione a pesquisa por itens que estejam ativos pelos últimos 1, 3, 7, 30 ou 90 dias.

**Datas de Criação:** Pesquise por itens com base em sua data de criação. Nos campos apresentados, especifique as datas de início e término do intervalo desejado.

**Datas de Modificação:** Pesquise por itens com base na data de sua última modificação. Nos campos apresentados, especifique as datas de início e término do intervalo desejado.

**Tipo de Item:** Selecione o tipo de item que você está pesquisando.

As seguintes seções incluem mais informações sobre o uso da Pesquisa Avançada:

- ♦ [“Adicionando critérios” na página 31](#)
- ♦ [“Acessando a pesquisa avançada” na página 31](#)

## Adicionando critérios

Se a pesquisa exigir mais de um critério, clique em *Adicionar Outro* que o Teaming exibirá outro campo para você usar.

Clique no ícone X ao lado de um critério para removê-lo da pesquisa.

## Acessando a pesquisa avançada

É possível acessar a Pesquisa Avançada pela barra de navegação ou pela página de resultados da pesquisa:

- ♦ “Barra de Navegação” na página 31
- ♦ “Página Resultados da Pesquisa” na página 31

### Barra de Navegação

- 1 Clique em *Avançado*. (Localizado acima do campo *Pesquisa*.)

### Página Resultados da Pesquisa

- 1 Clique em *Avançado*.
- 2 Se quiser fornecer mais critérios do que foi inicialmente fornecido, clique em *Revisar sua consulta de Pesquisa Avançada* na seção *Resumo dos Critérios de Pesquisa*.

## 2.5.3 Pesquisando itens apagados

O Teaming possibilita que você pesquise itens que foram apagados do site do Teaming. Após encontrar o item apagado que procurava, você pode vê-lo clicando nele. Para obter informações sobre como recuperar o item, consulte a [Seção 4.1.3, “Recuperando uma área de trabalho” na página 51](#), a [Seção 5.3, “Recuperando uma pasta” na página 64](#) ou a [Seção 7.9, “Recuperando uma entrada de pasta” na página 97](#). Você poderá recuperar o item apenas se tiver os direitos apropriados. Se desejar recuperar o item, mas não tiver os direitos apropriados, contate o usuário que criou o item e peça a ele para recuperá-lo.

Para obter mais informações sobre a recuperação de itens no Teaming, consulte “[Restoring Deleted Items](#)” (Restaurando itens apagados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

Para pesquisar um item apagado:

- 1 Clique em *Avançada*, localizado acima do campo *Pesquisa* na barra de ferramentas de Navegação.

A página Pesquisa Avançada é exibida.

- 2 Selecione *Pesquisar itens apagados*.
- 3 (Opcional) Reduza sua pesquisa de qualquer uma das maneiras descritas na [Seção 2.5.2, “Usando a pesquisa avançada” na página 30](#).

Se decidir não reduzir sua pesquisa, todos os itens que foram apagados do Teaming serão exibidos.

---

**Observação:** Itens purgados não podem ser exibidos.

---

4 Clique em *Pesquisar*.

## 2.5.4 Gravando e reutilizando pesquisas

O Teaming permite gravar as pesquisas para que você possa reutilizá-las no futuro.

- ♦ “Gravando sua pesquisa” na página 32
- ♦ “Acessando pesquisas gravadas” na página 32

### Gravando sua pesquisa

Para gravar uma pesquisa para uso futuro:

- 1 Depois que você fizer uma pesquisa que deseja gravar, forneça um nome na seção *Pesquisas Gravadas* da barra lateral principal, no lado esquerdo da página.
- 2 Clique em *Gravar*.

### Acessando pesquisas gravadas

- 1 Clique na seta suspensa ao lado do ícone *Pesquisar*.  
Links para pesquisas gravadas são exibidos.

## 2.5.5 Usando a página Resultados da Pesquisa

Quando a pesquisa estiver concluída, a página Resultados da Pesquisa será exibida. Na seção principal dessa página, o Teaming lista todos os resultados da pesquisa. O Teaming também oferece ferramentas na barra lateral principal e exibe os critérios de pesquisa na parte superior da coluna direita, conforme descrito nas seguintes seções:

- ♦ “Resultados da Pesquisa” na página 32
- ♦ “Ferramentas” na página 32
- ♦ “Pesquisa Rápida” na página 33

### Resultados da Pesquisa

Na seção principal da coluna direita, o Teaming mostra os resultados da pesquisa. Para ver um resultado, clique no nome dele. Os resultados podem ser anexos, comentários ou qualquer tipo de entrada do Teaming.

### Ferramentas

A barra lateral principal contém as seguintes ferramentas para ajudá-lo a tornar sua pesquisa mais eficaz:

**Locais Recentes:** Conforme você realiza as pesquisas, o Teaming insere links para cada pesquisa na seção Locais Recentes da barra lateral principal, dessa forma, é possível refazer uma pesquisa recente com facilidade. No entanto, como o Teaming grava apenas os locais e as pesquisas visitados mais recentemente, use *Pesquisas Gravadas* para as pesquisas que deseja manter disponíveis.



**Pesquisas Gravadas:** Forneça um nome para sua pesquisa atual e clique em *Gravar*. Em seguida, na barra de navegação, você pode clicar na seta suspensa ao lado do ícone *Pesquisar* e clicar no link do nome de uma pesquisa gravada que deseja realizar outra vez.

**Melhores Locais:** Lista os locais onde o seu tópico de pesquisa é discutido com mais frequência. Os itens na parte superior da lista são os mais relevantes.

**Melhores Pessoas:** Lista as pessoas que estão colaborando mais frequentemente com as discussões sobre o tópico que você pesquisou. Os itens na parte superior da lista são os mais relevantes.

**Tags:** Mostra as tags que foram aplicadas aos itens correspondentes.

## Pesquisa Rápida

Se a sua pesquisa inicial não gerou os resultados desejados, a seção *Pesquisa Rápida* lhe permitirá realizar outra pesquisa. Especifique o tópico para pesquisa no campo *Texto* e depois clique em *Pesquisar*.

Se quiser realizar uma pesquisa mais aprofundada, clique em *Avançado*.

## 2.5.6 Regras da string de pesquisa

Veja a seguir as regras para as strings de pesquisa:

**Distinção entre maiúsculas e minúsculas:** Todas as pesquisas básicas no Teaming não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, “árvore” é igual a “árvore”, “Árvore”, “ÁRvorE” etc. Se quiser que a pesquisa diferencie maiúsculas de minúsculas, você deverá realizar uma pesquisa avançada. Para obter informações sobre como acessar a Pesquisa Avançada, consulte [“Acessando a pesquisa avançada” na página 31](#).

**Mais de uma palavra:** O Teaming retorna itens que tenham todas as palavras da string de pesquisa.

**Frase entre aspas:** O Teaming retorna itens que correspondam a todas as palavras na mesma ordem. As regras de distinção entre maiúsculas e minúsculas são aplicadas conforme descrito anteriormente.

**Exclusões:** Para excluir uma palavra (não retornar correspondências para itens que contenham essa palavra), acrescente um sinal de subtração (-) antes da palavra. Por exemplo, “-árvore” exclui todos os itens que contenham “árvore”, “Árvore”, “ÁRVORE” etc.

## 2.6 Monitorando e cancelando o monitoramento de locais e pessoas de interesse

O Novell Teaming permite monitorar áreas de trabalho, pastas ou pessoas. Quando você monitora alguma coisa ou alguém no Teaming, pode facilmente ver a atividade gerada no local específico, ou pela pessoa específica, que você está monitorando.

- ♦ [Seção 2.6.1, “Configurando o Teaming para monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas” na página 34](#)
- ♦ [Seção 2.6.2, “Vendo as áreas de trabalho, pastas e pessoas de interesse monitoradas” na página 34](#)
- ♦ [Seção 2.6.3, “Cancelando o monitoramento de áreas de trabalho, pastas ou pessoas” na página 34](#)

## 2.6.1 Configurando o Teaming para monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta que deseja monitorar. Se quiser monitorar uma pessoa, navegue até a área de trabalho pessoal dessa pessoa.
- 2 Na barra lateral principal, clique em *Monitorar esta Área de Trabalho*, *Monitorar esta Pasta* ou *Monitorar esta Pessoa*.

## 2.6.2 Vendo as áreas de trabalho, pastas e pessoas de interesse monitoradas

Se você está monitorando uma área de trabalho, pasta ou pessoa, o Teaming permite ver facilmente a atividade gerada no local específico, ou pela pessoa específica, que você está monitorando.

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *O Que Há de Novo*.
- 3 Selecione *Locais Monitorados*.

O Teaming lista todas as novas entradas que foram publicadas nas pastas que você está monitorando, e lista as entradas que foram contribuídas pelas pessoas que você está monitorando.

## 2.6.3 Cancelando o monitoramento de áreas de trabalho, pastas ou pessoas

Se você está monitorando alguém ou algum local no Teaming, é fácil cancelar o monitoramento dessa pessoa ou desse local.

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *O Que Há de Novo*.
- 3 Selecione *Locais Monitorados*.
- 4 Na lateral direita da página, clique no (X) ao lado da pessoa ou do local monitorado que deseja cancelar.

## 2.7 Vendo as contribuições recentes

O Novell Teaming permite revisitar, de forma rápida, as entradas que você publicou ou recentemente visitou.

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *Entradas Recentes*.

A coluna esquerda lista todas as entradas que você publicou mais recentemente. A coluna direita lista todas as entradas que você visitou mais recentemente.

## 2.8 Vendo tarefas

Para ajudá-lo a monitorar as tarefas que foram atribuídas a você, o Novell Teaming dispõe de uma maneira rápida para ver essas tarefas.

- 1 Navegue até a home page da sua área de trabalho pessoal.

- 2 Clique na guia *Tarefas e Calendários*.

Na coluna esquerda, o Teaming mostra as tarefas atribuídas a você. É possível classificá-las por tarefas com vencimento em duas semanas ou por qualquer tarefa atribuída a você no momento.

## 2.9 Vendo eventos de calendário

Para ajudá-lo a monitorar os eventos do seu calendário, o Novell Teaming permite ver todos os eventos de calendário para os quais você está programado no dia atual.

- 1 Navegue até a home page da sua área de trabalho pessoal.

- 2 Clique na guia *Tarefas e Calendários*.

A seção direita da página mostra a programação de hoje, com todos os eventos de calendário de todos os seus calendários monitorados.

## 2.10 Usando microblogs

Use o recurso Microblog para capturar notas pessoais rápidas ou para informar outros usuários sobre o seu trabalho atual. Proporciona mais transparência, assim, as pessoas com quem trabalha sabem o que você está fazendo e como podem oferecer ajuda para que você conclua suas tarefas.

Microblogs são diferentes dos blogs comuns, pois sua finalidade não é apresentar um tópico ou argumento inteiro, mas sim proporcionar rapidamente uma pequena parte das informações sobre o autor do microblog. Microblogs devem ser de apenas uma ou duas frases curtas.

Para obter mais informações sobre os blogs tradicionais do Teaming, consulte a [Seção 6.2, “Trabalhando com pastas Blog”](#) na página 74.

- ♦ [Seção 2.10.1, “Publicando um microblog”](#) na página 35
- ♦ [Seção 2.10.2, “Vendo as entradas de microblog de outros usuários do Novell Teaming”](#) na página 35

### 2.10.1 Publicando um microblog

É possível publicar um microblog de qualquer lugar do Novell Teaming.

- 1 Na barra lateral principal, componha seu microblog no campo *Microblog*.

- 2 Clique em *OK*.

### 2.10.2 Vendo as entradas de microblog de outros usuários do Novell Teaming

- ♦ [“Vendo as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando”](#) na página 36


- ♦ “Vendo as entradas de microblog de um usuário por meio do ícone de presença” na página 36
- ♦ “Vendo as entradas de microblog de um usuário navegando até a área de trabalho pessoal dele” na página 36

### **Vendo as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando**

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *Microblogs e Itens Compartilhados*.

A coluna *Microblogs* lista as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando.

### **Vendo as entradas de microblog de um usuário por meio do ícone de presença**

O Teaming permite ver as entradas do microblog de um usuário clicando no ícone *Presença* do usuário , localizado ao lado do nome dele em uma entrada.

- 1 Clique no ícone *Presença* do usuário cujas entradas de microblog você deseja ver.
- 2 Clique em *Ver Microblog*.

### **Vendo as entradas de microblog de um usuário navegando até a área de trabalho pessoal dele**

É possível navegar até a área de trabalho pessoal de um usuário para ver suas entradas de microblog.

- 1 Navegue até a área de trabalho pessoal da pessoa cujas entradas de microblog você deseja ver.
- 2 Na barra lateral principal, clique na pasta *Microblog*.

As entradas de microblog da pessoa são listadas na pasta.

## **2.11 Compartilhando áreas de trabalho, pastas e entradas**

O Novell Teaming permite compartilhar áreas de trabalho, pastas e entradas com outros usuários do Teaming. É uma maneira rápida e fácil de remeter um colega de trabalho a um local no site do Teaming.

- ♦ Seção 2.11.1, “Compartilhando áreas de trabalho e pastas” na página 36
- ♦ Seção 2.11.2, “Compartilhando entradas” na página 37
- ♦ Seção 2.11.3, “Vendo itens compartilhados” na página 37

### **2.11.1 Compartilhando áreas de trabalho e pastas**

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta que deseja compartilhar.
- 2 Clique em *Compartilhar esta Área de Trabalho* ou *Compartilhar esta Pasta* na barra lateral principal.
- 3 Especifique os usuários individuais, os grupos ou as equipes com quem deseja compartilhar a área de trabalho ou pasta.
- 4 No campo *Comentários*, especifique qualquer comentário que deseja incluir no e-mail.

## 5 Clique em *OK*.

Uma notificação é exibida informando que um e-mail foi enviado com sucesso aos usuários, grupos ou equipes especificados.

## 2.11.2 Compartilhando entradas

1 Navegue e abra a entrada que deseja compartilhar.

2 Clique em *Compartilhar esta Entrada* na barra de ferramentas da Entrada.

3 Especifique os usuários individuais, os grupos ou as equipes com quem deseja compartilhar a área de trabalho ou pasta.

4 No campo *Comentários*, especifique qualquer comentário que deseja incluir no e-mail.

5 Clique em *OK*.

Uma notificação é exibida informando que um e-mail foi enviado com sucesso aos usuários, grupos ou equipes especificados.

## 2.11.3 Vendo itens compartilhados

Quando outros usuários compartilham um item com você, o Teaming lhe envia uma notificação por e-mail com um link para o item. Além disso, o Teaming facilita encontrar itens que outros usuários compartilharam com você, diretamente da interface do Teaming.

1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal.

2 Clique na guia *Microblogs e Itens Compartilhados*.

Na coluna direita, o Teaming lista todos os itens que as pessoas compartilharam com você.

## 2.12 Assinando uma pasta ou entrada

É possível configurar o Novell Teaming para enviar a você notificações por e-mail para pastas e suas subpastas, ou para entradas individuais (isso é chamado de “assinatura” de uma pasta ou entrada). Além disso, os proprietários de pasta podem configurar o Teaming para enviar notificações por e-mail a você (conforme descrito em “[Configurando pastas para enviar notificações por e-mail a outros usuários](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*). Entretanto, como as configurações de assinatura individuais do usuário anulam as do proprietário da pasta, você pode substituir qualquer configuração de nível superior.

Se estiver particularmente interessado em determinada pasta ou entrada, convém assinar essa pasta ou entrada. Quando você assina uma pasta ou entrada, o Teaming o notifica da atividade ocorrida na pasta ou entrada.

- ♦ [Seção 2.12.1, “Assinando uma pasta” na página 38](#)
- ♦ [Seção 2.12.2, “Assinando uma entrada” na página 38](#)
- ♦ [Seção 2.12.3, “Selecionando tipos de notificação e destinos de entrega” na página 38](#)
- ♦ [Seção 2.12.4, “Decidindo o tipo de notificação por e-mail que deseja receber” na página 38](#)
- ♦ [Seção 2.12.5, “Adicionando e modificando destinos de entrega” na página 39](#)
- ♦ [Seção 2.12.6, “Anulando configurações de notificação de nível superior” na página 39](#)

## 2.12.1 Assinando uma pasta

- 1 Navegue até a pasta que deseja assinar.
- 2 Clique em *Notificação por E-mail* na barra de ferramentas da Pasta.  
O formulário Selecionar o Tipo de Notificação por E-mail é exibido.
- 3 Continue na [Seção 2.12.3, “Selecionando tipos de notificação e destinos de entrega” na página 38.](#)

## 2.12.2 Assinando uma entrada

- 1 Navegue até a entrada que deseja assinar e abra-a.
- 2 Na barra de ferramentas de Rodapé da entrada, clique em *Assinar esta Entrada*.  
O formulário Selecionar o Tipo de Notificação por E-mail é exibido.
- 3 Continue na [Seção 2.12.3, “Selecionando tipos de notificação e destinos de entrega” na página 38.](#)

## 2.12.3 Selecionando tipos de notificação e destinos de entrega

Este formulário permite escolher qual tipo de notificação deseja receber, assim como o endereço de e-mail ou o telefone de destino ao qual deseja que as notificações sejam enviadas.

- 1 Selecione um endereço de e-mail ou telefone ao qual deseja que as notificações sejam enviadas.  
É possível selecionar vários destinos de entrega de e-mail ou telefone para cada tipo de notificação, basta pressionar Ctrl e selecionar os endereços de e-mail ou números de telefone.  
É possível selecionar esses destinos de entrega em qualquer seção apresentada, representando os tipos de notificação por e-mail:
  - ♦ Síntese (disponível apenas quando se assina pastas)
  - ♦ Mensagens Individuais
  - ♦ Mensagens Individuais sem Anexos
  - ♦ Mensagem Adequada para Mensagem de TextoPara obter mais informações sobre os vários tipos de notificação, consulte a [Seção 2.12.4, “Decidindo o tipo de notificação por e-mail que deseja receber” na página 38.](#)
- 2 (Opcional) Selecione *Substituir notificações predefinidas por estas seleções* se quiser que suas seleções substituam as feitas pelo administrador ou proprietário da pasta.  
Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.12.6, “Anulando configurações de notificação de nível superior” na página 39.](#)
- 3 Clique em *OK*.

## 2.12.4 Decidindo o tipo de notificação por e-mail que deseja receber

É possível receber vários tipos de notificações por e-mail:

**Síntese:** (disponível apenas para pastas) O Teaming envia uma mensagem que resume toda a atividade na pasta e suas subpastas. O Teaming envia notificações de síntese na programação estabelecida pelo administrador do site.

**Mensagens Individuais:** (inclui anexos) O Teaming envia uma mensagem para cada entrada nova ou modificada, e as mensagens incluem arquivos anexados.

**Mensagens Individuais sem Anexos:** O Teaming envia uma mensagem para cada entrada nova ou modificada. As mensagens de e-mail não incluem arquivos que possam estar anexados às entradas novas ou modificadas. O Teaming envia todos os tipos de notificações individuais a cada cinco minutos.

**Mensagem Adequada para Mensagem de Texto:** O Teaming envia uma mensagem adequada para exibição como mensagem de texto. O conteúdo da mensagem inclui apenas o link do título da entrada nova ou modificada. O Teaming envia notificações de mensagem de texto no máximo a cada cinco minutos.

## 2.12.5 Adicionando e modificando destinos de entrega

É possível adicionar e modificar as informações de contato de e-mail e telefone em seu Perfil Pessoal.

- 1 Clique em *Minha Área de Trabalho > Modificar Perfil*.
- 2 Especifique as informações adequadas de destino de entrega nos campos *Endereço de E-mail*, *Endereço de E-mail Móvel* e *Endereço de E-mail de Mensagem de Texto*.
- 3 Clique em *OK*.

Agora, quando você seleciona os tipos de notificação e destinos de entrega, as informações de contato novas ou modificadas são exibidas.

## 2.12.6 Anulando configurações de notificação de nível superior

Se um proprietário de pasta ou administrador tiver configurado uma pasta para enviar a você notificações por e-mail, você poderá substituir as configurações de nível superior.

- 1 Navegue até a pasta em que deseja substituir as configurações de notificação de nível superior.
- 2 Selecione *Notificação por E-mail*.
- 3 Selecione os tipos de notificação que deseja receber.
- 4 Selecione *Substituir notificações predefinidas por estas seleções*.
- 5 Clique em *OK*.

Se não quiser receber notificações por e-mail:

- 1 Navegue até a pasta em que deseja substituir as configurações de notificação de nível superior.
- 2 Selecione *Notificação por E-mail*.
- 3 Verifique se nenhum endereço de e-mail foi selecionado em nenhuma das seções.
- 4 Selecione *Substituir notificações predefinidas por estas seleções*.
- 5 Clique em *OK*.

## 2.13 Usando aplicativos remotos

Aplicativos remotos comunicam-se com aplicativos de terceiros online e enviam informações do aplicativo de terceiro para o Novell Teaming.

Por exemplo, o administrador do Teaming pode criar um aplicativo remoto para o Twitter\* que exiba, no Teaming, todas as suas entradas do Twitter.

Os aplicativos remotos são bastante personalizáveis e configurados pelo administrador do Teaming. Converse com o administrador do Teaming se tiver alguma solicitação de um novo aplicativo remoto.

Para obter informações sobre como exibir aplicativos remotos que foram habilitados pelo administrador do Teaming, consulte “[Gerenciando aplicativos remotos](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

Também é possível exibir aplicativos remotos como acessórios de pasta e área de trabalho, conforme descrito na [Seção 8.2, “Criando um acessório”](#) na página 109.

## 2.14 Vendo feeds ativos do Teaming

O Novell Teaming permite que você veja feeds ativos das entradas mais recentes nas suas equipes, locais monitorados ou em todo o site, para que você possa se manter atualizado em tempo real sem ter de entrar no site do Teaming. E como no Twitter, você pode ver feeds ativos para as entradas de microblog das pessoas que está acompanhando.

- ♦ [Seção 2.14.1, “Configurando um feed ativo”](#) na página 40
- ♦ [Seção 2.14.2, “Vendo novas entradas em seu feed ativo”](#) na página 41
- ♦ [Seção 2.14.3, “Usando a área de notificação para ver o número de novas entradas \(apenas Firefox\)”](#) na página 41
- ♦ [Seção 2.14.4, “Exibindo um feed do Teaming no cliente GroupWise”](#) na página 41

### 2.14.1 Configurando um feed ativo

Para configurar um feed ativo a partir do seu site do Teaming:

- 1 Na barra lateral principal, clique em *Feed do Teaming*.  
A janela Feed do Teaming é exibida.
- 2 Na lista suspensa *Selecionar Feed*, selecione dentre as seguintes opções:
  - ♦ **Minhas Equipes:** Exibe as entradas mais recentes de membros das suas várias equipes.
  - ♦ **Locais Monitorados:** Exibe as entradas mais recentes que foram publicadas nos locais que você está monitorando.
  - ♦ **Todo o Site:** Exibe as entradas mais recentes que foram publicadas no site do Teaming.
  - ♦ **Microblogs:** Exibe as entradas mais recentes de microblog das pessoas que você está monitorando.
- 3 Minimize a janela Feed do Teaming.  
A janela Feed do Teaming é exibida na sua área de notificação da área de trabalho.



## 2.14.2 Vendo novas entradas em seu feed ativo

- 1 Abra a janela Feed do Teaming que você minimizou (localizada na área de notificação da sua área de trabalho).

O feed ativo é atualizado automaticamente a cada cinco minutos. Para atualizar o feed instantaneamente e ver as entradas mais recentes, clique em *Atualizar*.

## 2.14.3 Usando a área de notificação para ver o número de novas entradas (apenas Firefox)

No browser da Web Firefox, é possível ver quantas novas entradas foram publicadas desde a última vez em que você atualizou o feed ativo.

- 1 Na área de notificação da janela Feed do Teaming que você minimizou, o número de novas entradas é exibido à esquerda. Se não há novas entradas, nenhum número é exibido.

## 2.14.4 Exibindo um feed do Teaming no cliente GroupWise

É possível exibir seu feed do Teaming dentro do cliente GroupWise®. Isso permite que você acompanhe as mais recentes adições do Teaming sem sair do GroupWise.

Para obter informações sobre como fazer isso, consulte:

- “Criando um novo painel” em “Organizando” na *Guia do Usuário do Cliente Windows do GroupWise 8* e *Ajuda do Cliente Windows do GroupWise 8*
- “Criando um novo painel” em “Organizando” na *Guia do Usuário do Cliente Mac/Linux do GroupWise 8*

## 2.15 Vendo pastas do Teaming como feeds RSS ou ATOM

RSS e ATOM possibilitam que você configure feeds para pastas do Teaming e veja esses feeds em um único e conveniente local.

É possível configurar uma pasta do Novell Teaming para ser acessada por um leitor RSS ou ATOM. Quando isso é feito, a pasta do Teaming envia entradas de pasta novas ou modificadas para o seu leitor RSS ou ATOM. É uma maneira fácil de se manter informado sobre a atividade em determinada pasta.

Para obter mais informações, consulte “Viewing Teaming Folders as RSS or ATOM Feeds” (Vendo pastas do Teaming como feeds RSS ou ATOM) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 2.16 Sincronizando pastas Tarefa e Calendário do Teaming com um aplicativo de calendário da área de trabalho

A funcionalidade iCal no Novell Teaming permite sincronizar as pastas de tarefas e calendários do Teaming com outras listas de tarefas e calendários que suportem o formato iCal.

- 1** Navegue até a pasta Tarefa ou Calendário que deseja sincronizar com o aplicativo de calendário da área de trabalho.
- 2** Clique na barra de ferramentas de Rodapé, localizada na parte inferior da página da pasta.
- 3** Na seção *URL do iCal* na tabela apresentada, selecione e copie o URL do iCal.  
Use esse link para exportar os dados de calendário do Teaming para inclusão em outro calendário que suporte o formato iCal (por exemplo, Google\* e Outlook\*).
- 4** Cole o URL do iCal na seção necessária do aplicativo de calendário da área de trabalho.  
Consulte a documentação do aplicativo de área de trabalho para obter instruções sobre o local para colar o URL do iCal e concluir a sincronização.

# Navegando na interface do Teaming

# 3

O Novell® Teaming oferece diversos métodos de navegação na interface.

- ♦ [Seção 3.1, “Navegando na árvore da área de trabalho” na página 43](#)
- ♦ [Seção 3.2, “Localizando pessoas, locais ou itens com tags específicos” na página 43](#)
- ♦ [Seção 3.3, “Vendo e revisitando locais recentes” na página 44](#)
- ♦ [Seção 3.4, “Vendo e revisitando entradas recentes” na página 44](#)
- ♦ [Seção 3.5, “Usando o painel Favoritos” na página 44](#)
- ♦ [Seção 3.6, “Acessando suas equipes” na página 45](#)
- ♦ [Seção 3.7, “Usando tags” na página 45](#)

## 3.1 Navegando na árvore da área de trabalho

É possível acessar a árvore da Área de Trabalho de qualquer página do Novell Teaming. Localizada no canto superior esquerdo da interface do Teaming, a árvore da Área de Trabalho exibe o caminho de todas as áreas de trabalho e pastas que contêm o local que você está vendo no momento, sem sair da página atual.

Para navegar para outra área de trabalho ou pasta:

- 1 Clique no sinal de adição (+) ao lado de *Área de Trabalho Doméstica*.
- 2 Navegue e clique no link do nome do local desejado na árvore da Área de Trabalho.

O Teaming mostra o local desejado.

## 3.2 Localizando pessoas, locais ou itens com tags específicos

O recurso Localizar é uma forma rápida de navegar até determinado local dentro do Novell Teaming. Use o recurso Localizar para encontrar pessoas, locais e tags que você sabe que existem no site do Teaming.

Se estiver procurando por um especialista em um assunto específico, ou quiser ver quais informações estão disponíveis referentes a determinado tópico, use a funcionalidade de Pesquisa do Teaming. Para obter mais informações sobre a Pesquisa no Teaming, consulte a [Seção 2.5, “Pesquisando informações” na página 29](#).

O recurso Localizar inclui os seguintes campos:

**Pessoas:** Permite que você navegue rapidamente até a área de trabalho pessoal de um usuário.

**Locais:** Permite que você navegue rapidamente até qualquer pasta ou área de trabalho do Teaming. Por exemplo, se quiser localizar a pasta Blog de um colega, basta digitar `blog` e depois especificar o nome do seu colega. O local apropriado aparece na lista suspensa.

**Tags:** Permite que você localize qualquer área de trabalho, pasta ou entrada que tenha sido marcada. Especifique o nome da tag que você está pesquisando e clique no nome na lista suspensa. O Teaming mostra todas as áreas de trabalho, pastas e entradas que foram marcadas com essa tag específica.

O Teaming mostra todas as tags pessoais, e todas as tags comunitárias, para as quais você tenha os direitos apropriados.

Ao usar estes campos, o Teaming aplica o recurso Digital para Encontrar. Enquanto você digita, o Teaming lista os itens correspondentes ao que você digitou até o momento (todos os itens que correspondem a “d”, depois todos que correspondem a “di”, por exemplo).

Se houver mais de um painel de opções, clique nos ícones de seta para a esquerda ou para a direita para analisar suas opções.

### 3.3 Vendo e revisitando locais recentes

O Novell Teaming apresenta uma seção *Locais Recentes* para você ver e visitar, de forma rápida, as pastas e áreas de trabalho acessadas mais recentemente.

- 1 Na barra lateral principal, na seção *Locais Recentes*, clique no local que deseja visitar.

A seção *Locais Recentes* armazena os cinco locais visitados mais recentemente na sessão atual do Teaming.

### 3.4 Vendo e revisitando entradas recentes

O Novell Teaming permite ver e visitar, de forma rápida, as entradas que você publicou e visitou recentemente.

- 1 Navegue até a sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *Entradas Recentes*.

Na coluna esquerda, o Teaming exibe as entradas que você publicou recentemente.

Na coluna direita, o Teaming exibe as entradas que você visitou recentemente.

A guia *Entradas Recentes* armazena entradas que você visitou recentemente na sessão atual e em sessões anteriores do Teaming.

### 3.5 Usando o painel Favoritos

Quando você clica na lista suspensa *Favoritos*, o Novell Teaming exibe o painel Favoritos. É possível adicionar áreas de trabalho e pastas favoritas a esse painel, assim poderá acessá-las mais facilmente no futuro.

- ♦ [Seção 3.5.1, “Acessando os locais favoritos” na página 45](#)
- ♦ [Seção 3.5.2, “Adicionado locais ao painel Favoritos” na página 45](#)
- ♦ [Seção 3.5.3, “Editando o painel Favoritos” na página 45](#)

### 3.5.1 Acessando os locais favoritos

O Teaming facilita e agiliza o acesso aos seus locais favoritos.

- 1 Clique na lista suspensa *Favoritos*, localizada no canto superior direito da interface do Teaming.
- 2 Clique no link do título do local que deseja visitar.

### 3.5.2 Adicionado locais ao painel Favoritos

- 1 Use a barra de navegação ou a árvore da Área de Trabalho para ver uma área de trabalho ou pasta.
- 2 Após chegar a um dos seus locais favoritos, clique na lista suspensa *Favoritos*.
- 3 Clique em *Adicionar este Local*.

### 3.5.3 Editando o painel Favoritos

O painel Favoritos inclui ferramentas para organização de links em seus locais favoritos.

- 1 Clique na lista suspensa *Favoritos* e depois em *Editar Favoritos*.
- 2 Selecione o item que deseja editar.
- 3 Clique em *Para Baixo*, *Para Cima* ou *Apagar*.  
Os botões *Para Baixo* e *Para Cima* movem o link para baixo ou para cima na lista Favoritos.
- 4 Clique em *OK*.

## 3.6 Acessando suas equipes

O Novell Teaming facilita e agiliza o acesso às áreas de trabalho de equipe das quais você é membro.

- 1 Clique na lista suspensa *Minhas Equipes*, localizada no canto superior direito da interface do Teaming.  
Essa lista contém todas as equipes das quais você é membro.
- 2 Clique no link do título da área de trabalho de equipe que deseja visitar.

## 3.7 Usando tags

Tags são palavras-chave que classificam uma área de trabalho, pasta ou entrada. A funcionalidade de marcação no Novell Teaming permite criar containers virtuais para locais e entradas. Assim como as pastas em seu e-mail, você pode classificar informações e depois voltar a acessá-las posteriormente.

- ♦ [Seção 3.7.1, “Marcando áreas de trabalho ou pastas” na página 46](#)
- ♦ [Seção 3.7.2, “Marcando entradas” na página 46](#)
- ♦ [Seção 3.7.3, “Localizando itens marcados” na página 46](#)
- ♦ [Seção 3.7.4, “Escolhendo entre tags pessoais e comunitárias” na página 46](#)

### 3.7.1 Marcando áreas de trabalho ou pastas

- 1 Navegue até a área de trabalho ou a pasta que deseja marcar.
- 2 Na seção *Marcas esta Área de Trabalho* (ou *Marcas esta Pasta*) da barra lateral principal, digite o nome da tag no campo na seção *Tags Pessoais* ou *Tags Comunitárias*.  
Para decidir se prefere criar uma tag pessoal ou comunitária, consulte a [Seção 3.7.4, “Escolhendo entre tags pessoais e comunitárias” na página 46](#).  
Esse campo usa a funcionalidade Digitar para Encontrar, portanto, se já existir uma tag com o nome desejado, ela aparecerá na lista suspensa. Se o nome não aparecer na lista suspensa, você criará uma nova tag.
- 3 Termine de digitar o nome da tag ou selecione-a na lista suspensa e depois clique em *Adicionar*.

A área de trabalho ou pasta está agora marcada com a tag que você especificou.

### 3.7.2 Marcando entradas

- 1 Na entrada que você deseja marcar, clique em *Marcas isto*.
- 2 Digite o nome da tag no campo na seção *Tags Pessoais* ou *Tags Comunitárias*.  
Para decidir se prefere criar uma tag pessoal ou comunitária, consulte a [Seção 3.7.4, “Escolhendo entre tags pessoais e comunitárias” na página 46](#).  
Esse campo usa a funcionalidade Digitar para Encontrar, portanto, se já existir uma tag com o nome desejado, ela aparecerá na lista suspensa. Se o nome não aparecer na lista suspensa, você criará uma nova tag.
- 3 Termine de digitar o nome da tag ou selecione-a na lista suspensa e depois clique em *Adicionar*.

A entrada está agora marcada com a tag que você especificou.

### 3.7.3 Localizando itens marcados

O Teaming permite localizar todos os locais e as entradas que tenham determinada tag.

- 1 Na seção *Localizar* da barra de ferramentas de Navegação, no campo *Tags*, especifique o nome da tag que deseja pesquisar.
- 2 Selecione uma tag na lista suspensa.  
ou  
Termine de digitar o nome da tag e pressione Enter.  
O Teaming mostra todos os locais e as entradas que têm a tag que você especificou.

### 3.7.4 Escolhendo entre tags pessoais e comunitárias

**Tags Pessoais:** Tags pessoais são apenas para seu uso. Ao criar uma tag pessoal, ela pode ser usada e vista somente por você.

**Tags Comunitárias:** As tags comunitárias podem ser usadas e vistas por qualquer usuário com direitos para exibir a área de trabalho, pasta ou entrada em que a tag foi implementada. Por exemplo, se você criar uma tag comunitária na pasta Arquivo da área de trabalho de equipe, todos os usuários

com os direitos Ver nessa pasta poderão utilizar a tag criada para marcar outros locais com o mesmo nome de tag. Eles também poderão usar os recursos Pesquisar e Localizar do Teaming para encontrar as entradas que foram marcadas com esse nome de tag.

Será possível marcar locais e entradas com uma tag comunitária apenas se você tiver os direitos apropriados.

Para obter mais informações sobre como usar o recurso Pesquisar para localizar itens marcados, consulte a [Seção 2.5.2, “Usando a pesquisa avançada” na página 30](#).

Para obter mais informações sobre como usar o recurso Localizar para encontrar itens marcados, consulte a [Seção 3.2, “Localizando pessoas, locais ou itens com tags específicos” na página 43](#).





# Gerenciando e usando áreas de trabalho

# 4

O site do Novell® Teaming é composto por várias áreas de trabalho. As áreas de trabalho são áreas designadas onde as pessoas podem trabalhar juntas para realizar tarefas. O Teaming suporta vários tipos de áreas de trabalho, incluindo as áreas de trabalho pessoais, onde você pode armazenar itens como arquivos pessoais, calendários e tarefas; e as áreas de trabalho de equipe, onde você pode colaborar com membros da equipe compartilhando idéias, arquivos e muito mais. Outros tipos úteis de áreas de trabalho também estão disponíveis para utilização.

Você pode ver a estrutura das áreas de trabalho no site do Teaming expandindo *Área de Trabalho Doméstica* e navegando na *Árvore da Área de Trabalho*.

- ♦ Seção 4.1, “Gerenciamento geral da área de trabalho” na página 49
- ♦ Seção 4.2, “Gerenciando sua área de trabalho pessoal” na página 54
- ♦ Seção 4.3, “Gerenciando uma área de trabalho de equipe” na página 57
- ♦ Seção 4.4, “Gerenciando uma área de trabalho de discussões” na página 62
- ♦ Seção 4.5, “Gerenciando uma área de trabalho de gerenciamento de projeto” na página 62
- ♦ Seção 4.6, “Gerenciando uma landing page” na página 62
- ♦ Seção 4.7, “Compreendendo as áreas de trabalho globais” na página 62

## 4.1 Gerenciamento geral da área de trabalho

Esta seção contém informações da tarefa que se aplicam a todos os tipos de áreas de trabalho.

- ♦ Seção 4.1.1, “Criando uma nova área de trabalho” na página 50
- ♦ Seção 4.1.2, “Apagando uma área de trabalho” na página 50
- ♦ Seção 4.1.3, “Recuperando uma área de trabalho” na página 51
- ♦ Seção 4.1.4, “Copiando uma área de trabalho” na página 51
- ♦ Seção 4.1.5, “Movendo uma área de trabalho” na página 51
- ♦ Seção 4.1.6, “Adicionando uma subárea de trabalho” na página 52
- ♦ Seção 4.1.7, “Adicionando outras pastas a uma área de trabalho” na página 52
- ♦ Seção 4.1.8, “Gerando relatórios de atividades para uma área de trabalho” na página 53
- ♦ Seção 4.1.9, “Definindo um URL amigável para uma área de trabalho” na página 53
- ♦ Seção 4.1.10, “Personalizando a tela da área de trabalho” na página 54
- ♦ Seção 4.1.11, “Criando uma marca para a área de trabalho” na página 54
- ♦ Seção 4.1.12, “Exibindo vídeos do YouTube em uma área de trabalho” na página 54

## 4.1.1 Criando uma nova área de trabalho

O Teaming permite criar novas áreas de trabalho em qualquer área de trabalho na qual você tenha os direitos apropriados.

**1** Navegue até a área de trabalho onde deseja criar a nova área de trabalho.

**2** Clique em *Gerenciar > Adicionar Nova Área de Trabalho*.

A página Adicionar Nova Área de Trabalho é exibida.

**3** Especifique as informações.

Nem todas as informações são exibidas para cada tipo de área de trabalho que você está criando.

**Título da área de trabalho:** Especifique um título para a área de trabalho.

Se você deixar este campo em branco, o título da área de trabalho será *Área de Trabalho*.

**Área de Trabalho:** Selecione o tipo de área de trabalho que deseja criar.

**Membros da Equipe:** (condicional) Essa seção somente será exibida se você estiver criando uma área de trabalho de equipe. Use-a para especificar usuários e grupos que deseja incluir como membros da sua área de trabalho de equipe.

**Pastas da Área de Trabalho:** Use essa seção para selecionar as pastas que deseja incluir na área de trabalho.

**Anúncio:** (opcional) Crie uma mensagem de anúncio para enviar a todos os membros da equipe.

Se você não estiver criando uma área de trabalho de equipe, essa mensagem será enviada a todos os membros da equipe da área de trabalho pai.

**4** Clique em *OK*.

## 4.1.2 Apagando uma área de trabalho

**1** Navegue até a área de trabalho que deseja apagar.

**2** Clique em *Gerenciar > Apagar esta Área de Trabalho*.

A página Apagar esta Área de Trabalho é exibida.

**3** (Condicional) (Opcional) Se a área de trabalho contiver pastas espelhadas, você poderá apagar os arquivos de origem das pastas e também todas as subpastas das pastas espelhadas.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com pastas espelhadas, consulte “[Working with Mirrored Folders](#)” (Trabalhando com pastas espelhadas) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

**4** (Opcional) Selecione *Purgar esta área de trabalho imediatamente* se desejar purgar a área de trabalho para que não possa ser recuperada.

---

**Observação:** Selecionando essa opção, a área de trabalho ficará irrecuperável e será apagada permanentemente do site do Teaming.

---

Se você não selecionar essa opção, poderá recuperar a área de trabalho conforme descrito na [Seção 4.1.3, “Recuperando uma área de trabalho”](#) na página 51.

**5** Clique em *OK*.

### 4.1.3 Recuperando uma área de trabalho

O Teaming possibilita que você recupere uma área de trabalho que havia sido apagada, restaurando-a em sua localização anterior.


- 1 Navegue até onde a área de trabalho apagada ficava localizada.

Por exemplo, se desejar restaurar uma área de trabalho de equipe que estava no diretório *Áreas de Trabalho de Equipe*, navegue até o diretório *Áreas de Trabalho de Equipe*.

---

**Dica:** Se desejar ver tudo o que foi apagado no site do Teaming, navegue até o espaço de trabalho de nível mais alto. (Por padrão, esse é o diretório da *Área de Trabalho Doméstica*.)

---

- 2 Clique no ícone *Lixo* , localizado na barra de ferramentas da Área de Trabalho.

A página *Lixo* exibe todas as áreas de trabalho, pastas e entradas que foram apagadas na área de trabalho atual ou abaixo dela.

- 3 Selecione a área de trabalho que você deseja recuperar.

- 4 Clique em *Restaurar*.

A área de trabalho é restaurada em seu local anterior.

Para obter mais informações sobre recuperação, consulte “[Restoring Deleted Items](#)” (Restaurando itens apagados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

### 4.1.4 Copiando uma área de trabalho

- 1 Navegue até a área de trabalho que deseja copiar.

- 2 Clique em *Gerenciar > Copiar esta Área de Trabalho*.

A página *Copiar Área de Trabalho* é exibida.

- 3 Use um dos métodos a seguir para copiar a área de trabalho:

- ♦ **Selecionar a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta ou área de trabalho na qual deseja copiar a área de trabalho.
- ♦ **Localize a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** No campo fornecido, especifique o nome da pasta ou área de trabalho na qual você deseja copiar a área de trabalho.

- 4 Clique em *OK*.

### 4.1.5 Movendo uma área de trabalho

O Teaming permite mover uma área de trabalho para qualquer pasta ou área de trabalho em que você tenha os direitos apropriados.

- 1 Navegue até a área de trabalho que deseja mover.

- 2 Clique em *Gerenciar > Mover esta Área de Trabalho*.

A página *Mover Área de Trabalho* é exibida.

- 3 Use um dos métodos a seguir para mover a área de trabalho:
  - ♦ **Selecionar a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta ou área de trabalho na qual deseja mover a área de trabalho.
  - ♦ **Localize a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** No campo fornecido, especifique o nome da pasta ou área de trabalho para a qual você deseja mover a área de trabalho.
- 4 Clique em *OK*.

### 4.1.6 Adicionando uma subárea de trabalho

O Teaming permite criar subáreas de trabalho dentro das áreas de trabalho existentes.

- 1 Navegue até a área de trabalho à qual deseja adicionar a subárea de trabalho.
- 2 Clique em *Gerenciar > Adicionar Nova Área de Trabalho*.  
A página Adicionar Nova Área de Trabalho é exibida.
- 3 Especifique as informações.  
Nem todas as informações são exibidas para cada tipo de área de trabalho que você está criando.  
**Título da área de trabalho:** Especifique um título para a área de trabalho.  
Se você deixar este campo em branco, o título da área de trabalho será *Área de Trabalho*.  
**Membros da Equipe:** (condicional) Essa seção somente será exibida se você estiver criando uma área de trabalho de equipe. Use-a para especificar usuários e grupos que deseja incluir como membros da sua área de trabalho de equipe.  
**Área de Trabalho:** Selecione o tipo de área de trabalho que deseja criar.  
**Pastas da Área de Trabalho:** Use essa seção para selecionar as pastas que deseja incluir na área de trabalho.  
**Anúncio:** (opcional) Crie uma mensagem de anúncio para enviar a todos os membros da equipe.  
Se você não estiver criando uma área de trabalho de equipe, essa mensagem será enviada a todos os membros da equipe da área de trabalho pai.
- 4 Para obter informações sobre como preencher esta página, consulte a [Seção 4.1.1, “Criando uma nova área de trabalho” na página 50](#).

### 4.1.7 Adicionando outras pastas a uma área de trabalho

O Teaming permite adicionar outras pastas à área de trabalho sempre que desejar.

- 1 Navegue até a área de trabalho à qual deseja adicionar as novas pastas.
- 2 Clique em *Gerenciar > Adicionar Nova Pasta*.  
A página Adicionar Nova Pasta é exibida.
- 3 Especifique as seguintes informações:  
**Título da Pasta:** Especifique um título para a pasta.  
Se você não especificar um título, o nome da pasta padrão será dado à pasta. Por exemplo, uma pasta Discussão será chamada de *Discussão*.

**Pasta:** Selecione o tipo de pasta que deseja criar.

Para obter informações sobre cada tipo de pasta, consulte o [Capítulo 6, “Trabalhando com tipos de pastas específicos” na página 73.](#)

4 Clique em *OK*.

### 4.1.8 Gerando relatórios de atividades para uma área de trabalho

O Teaming permite gerar relatórios sobre a atividade ocorrida em determinada área de trabalho.

1 Navegue até a área de trabalho para a qual deseja gerar o relatório de atividades.

2 Clique em *Gerenciar > Relatórios de Atividades*.

A página Atividade da Pasta é exibida.

3 Especifique as seguintes informações:

**Relatório sobre Atividades Entre:** Selecione a faixa de datas em que deseja gerar o relatório de atividades.

**Reportar Atividades de Área de Trabalho ou Pasta:** Selecione essa opção para ver como muitas exibições, adições, modificações e exclusões foram feitas na pasta. Você também pode classificar este relatório para ver a atividade de membros da equipe individuais.

**Reportar sobre Estado do Fluxo de Trabalho:** Selecione essa opção para ver a atividade de um fluxo de trabalho. É possível mostrar a média de tempo em que o fluxo de trabalho ficou em cada estado, ou o número de entradas que estão em cada estado no momento.

**Selecione as Pastas para o Gerador de Relatórios:** Selecione as pastas sobre as quais deseja gerar o relatório de atividades. Se você selecionar a área de trabalho, o Teaming gerará um relatório de atividades que inclui todas as pastas da área de trabalho.

4 Clique em *OK*.

O Teaming inicia o relatório em uma planilha. Para obter informações referentes às colunas nessa planilha, consulte a [Seção 7.10.1, “Relatórios de Atividades” na página 97.](#)

### 4.1.9 Definindo um URL amigável para uma área de trabalho

Quando você define um URL amigável para a sua área de trabalho, fica mais fácil para os outros usuários navegarem até a área de trabalho.

1 Navegue até a área de trabalho onde deseja definir o URL.

2 Na barra de ferramentas da Área de Trabalho, clique em *Gerenciar > Configurar*.

A página Definir Configurações Padrão é exibida.

3 Na seção *Definir um URL simples para esta pasta ou área de trabalho*, selecione uma das palavras-chave globais predefinidas na lista suspensa Definir URL.

Exceto se você for administrador de site, seu URL deve começar com uma das palavras-chave globais predefinidas.

4 No campo exibido, especifique o URL desejado para a pasta ou área de trabalho.

5 Clique em *Adicionar > Fechar*.

Para apagar um URL definido, selecione o URL na seção *URLs definidos atualmente* e clique em *Apagar os URLs selecionados*.

#### 4.1.10 Personalizando a tela da área de trabalho

O Teaming permite personalizar o layout da área de trabalho. Para obter mais informações, consulte “[Criando telas de área de trabalho personalizadas](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

#### 4.1.11 Criando uma marca para a área de trabalho


Criar uma marca para a área de trabalho é uma ótima forma de tornar a área de trabalho mais exclusiva e identificável. Quando você cria uma marca para a área de trabalho, a marca também é aplicada a todas as subáreas de trabalho e subpastas.

Para obter mais informações sobre criação de marcas, consulte “[Criando marcas para uma pasta ou área de trabalho](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

#### 4.1.12 Exibindo vídeos do YouTube em uma área de trabalho

O Teaming permite que você exiba vídeos do YouTube\* em uma área de trabalho. Esta seção descreve como exibir vídeos do YouTube na seção *Descrição* da área de trabalho. Para obter informações sobre como exibir vídeos do YouTube na seção *Criação de Marca* de uma área de trabalho, consulte “[Branding a Folder or Workspace](#)” (Criando a marca de uma pasta ou área de trabalho) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

Para exibir um vídeo do YouTube na seção *Descrição* de uma área de trabalho:

- 1 Navegue até a área de trabalho onde você deseja exibir o vídeo do YouTube.
- 2 Na barra de ferramentas da Área de Trabalho, clique em *Gerenciar > Modificar esta Área de Trabalho*.
- 3 Na seção *Descrição*, clique no ícone *Vídeo* .
- 4 Na janela fornecida, no campo *URL do YouTube*, cole o URL do vídeo do YouTube que você deseja publicar.
- 5 Nos campos *Dimensões*, não faça nenhuma mudança se desejar manter as dimensões padrão do YouTube.
- 6 Clique em *Inserir* e depois em *OK* para exibir o vídeo na área de trabalho.

Para obter mais informações sobre a exibição de vídeos do YouTube no Teaming, consulte a [Seção 7.15, “Exibindo vídeos do YouTube em uma entrada de pasta”](#) na [página 102](#).

## 4.2 Gerenciando sua área de trabalho pessoal

Sua área de trabalho pessoal no Novell Teaming é um local onde você pode armazenar arquivos pessoais, blogs, fotos e outros tipos de entradas de pasta do Teaming.

Sua área de trabalho pessoal também inclui guias de relevância que o ajudam a monitorar facilmente as tarefas e os eventos de calendário, manter-se informado sobre novas entradas, ver itens compartilhados e muito mais.

As guias de relevância estão localizadas na home page da sua área de trabalho pessoal. Essas guias permitem acessar rapidamente as informações importantes que têm relação direta com você.

- ♦ [Seção 4.2.1, “Usando a guia Visão Geral” na página 55](#)
- ♦ [Seção 4.2.2, “Usando a guia O Que Há de Novo” na página 55](#)
- ♦ [Seção 4.2.3, “Usando a guia Tarefas e Calendários” na página 56](#)
- ♦ [Seção 4.2.4, “Vendo as entradas publicadas e visitadas recentemente” na página 56](#)
- ♦ [Seção 4.2.5, “Usando a guia Microblogs e Itens Compartilhados” na página 56](#)
- ♦ [Seção 4.2.6, “Vendo as informações do seu perfil” na página 57](#)

## 4.2.1 Usando a guia Visão Geral

A guia *Visão Geral* contém um painel de acessórios. É possível usar esse painel de acessórios para tornar os itens da sua área de trabalho pessoal mais visíveis. Por exemplo, por padrão, a guia *Visão Geral* inclui um acessório Livro de Convidados que se refere à pasta Livro de Convidados da sua área de trabalho pessoal. Ao exibir esse acessório na guia *Visão Geral*, você não precisa ver a pasta Livro de Convidados para ver quem assinou seu Livro de Convidados.

Por padrão, os acessórios Tarefa, Livro de Convidados, Blog, e Álbum de Fotos existem nesse painel de acessórios, mas você pode adicionar mais, conforme desejado. (Para obter informações sobre como adicionar outros acessórios, consulte a [Seção 8.2, “Criando um acessório” na página 109.](#))

## 4.2.2 Usando a guia O Que Há de Novo

Use a guia *O Que Há de Novo* para realizar as seguintes tarefas:

- ♦ [“Encontrando o que há de novo” na página 55](#)
- ♦ [“Encontrando o que há de melhor” na página 55](#)

### Encontrando o que há de novo

A guia *O Que Há de Novo* permite localizar as novidades referentes a suas equipes, locais monitorados e o site inteiro.

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *O Que Há de Novo*.
- 2 Selecione *Minhas Equipes*, *Locais Monitorados* ou *Todo o Site*, dependendo do local em que deseja que o Teaming procure pelos novos itens.

Todos os novos itens recém-adicionados são exibidos no lado esquerdo da página, na seção *O Que Há de Novo*.

### Encontrando o que há de melhor

A guia *O Que Há de Novo* permite encontrar as entradas e pastas mais populares do seu site do Teaming.

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *O Que Há de Novo*.

## 2 Selecione *Todo o Site*.

Os itens mais populares do seu site do Teaming são exibidos no lado direito da página, na seção *O Que Há de Melhor em Todo o Site*.

### 4.2.3 Usando a guia Tarefas e Calendários

Use a guia *Tarefas e Calendários* para realizar as seguintes tarefas:

- ♦ “Vendo suas tarefas” na página 56
- ♦ “Vendo os eventos de calendário de hoje” na página 56

#### Vendo suas tarefas

Para ajudá-lo a monitorar as tarefas atribuídas a você, o Teaming oferece uma maneira rápida e fácil de ver as tarefas.

##### 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Tarefas e Calendários*.

Na coluna esquerda, o Teaming mostra as tarefas atribuídas a você. É possível classificá-las por tarefas com vencimento em duas semanas ou por qualquer tarefa atribuída a você no momento.

#### Vendo os eventos de calendário de hoje

Para ajudá-lo a monitorar os eventos do seu calendário, o Teaming permite ver todos os eventos de calendário para os quais você está programado no dia atual.

##### 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Tarefas e Calendários*.

A seção direita da página mostra a programação de hoje, com todos os eventos de calendário de todos os seus calendários monitorados.

### 4.2.4 Vendo as entradas publicadas e visitadas recentemente

O Teaming permite ver quais entradas você publicou e visitou mais recentemente. Isso o ajuda a ficar a par do seu trabalho atual, ou a localizar, de forma rápida, uma entrada que você criou ou viu recentemente.

##### 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Entradas Recentes*.

Na seção esquerda da página, são exibidas as entradas que você publicou recentemente. Na seção direita da página, são exibidas as entradas que você visitou recentemente.

### 4.2.5 Usando a guia Microblogs e Itens Compartilhados

Use a guia *Microblogs e Itens Compartilhados* para realizar as seguintes tarefas:

- ♦ “Vendo as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando” na página 57
- ♦ “Vendo o que outras pessoas compartilharam com você” na página 57



## Vendo as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Microblogs e Itens Compartilhados*.

A coluna *Microblogs* lista as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando.

## Vendo o que outras pessoas compartilharam com você

Quando outros usuários compartilham um item com você, o Teaming lhe envia uma notificação por e-mail com um link para o item. Além disso, o Teaming facilita encontrar itens que outros usuários compartilharam com você, diretamente da interface do Teaming.

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Microblogs e Itens Compartilhados*.

Na coluna direita, o Teaming lista todos os itens que as pessoas compartilharam com você.

## 4.2.6 Vendo as informações do seu perfil

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Perfil*.

As informações do seu perfil pessoal são exibidas.

Para obter informações sobre a modificação das informações do seu perfil, consulte a [Seção 1.5.1, “Modificando seu perfil” na página 20](#).

## 4.3 Gerenciando uma área de trabalho de equipe

As áreas de trabalho de equipe são a chave para ajudar você e sua equipe a juntos realizarem tarefas e cumprirem metas.

Como proprietário de uma área de trabalho, você é responsável principalmente por sua administração. É possível criar outros containers para informações (subáreas de trabalhos e pastas), ajustar o controle de acesso para determinar quem pode fazer o que na área de trabalho e preparar algum conteúdo inicial para ajudar os membros da equipe a começarem a usá-la.

- ♦ [Seção 4.3.1, “Criando uma área de trabalho de equipe” na página 57](#)
- ♦ [Seção 4.3.2, “Adicionando outros membros de equipe à área de trabalho” na página 59](#)
- ♦ [Seção 4.3.3, “Enviando e-mail a membros da equipe e anunciando a área de trabalho após sua criação” na página 60](#)
- ♦ [Seção 4.3.4, “Iniciando ou programando uma reunião de equipe” na página 60](#)
- ♦ [Seção 4.3.5, “Vendo membros de equipes” na página 61](#)
- ♦ [Seção 4.3.6, “Permitindo visitantes em sua área de trabalho de equipe” na página 61](#)

### 4.3.1 Criando uma área de trabalho de equipe

Por padrão, todos os usuários do Teaming têm direitos para criar uma área de trabalho de equipe.

As áreas de trabalho de equipe são o tipo mais comum. Elas facilitam os objetivos da equipe porque permitem que seus membros compartilhem rapidamente arquivos e idéias e trabalhem juntos de maneira mais eficaz.

O Novell Teaming permite criar uma área de trabalho de equipe altamente visível no diretório Áreas de Trabalho de Equipe. Você também pode criar uma área de trabalho de equipe aninhada, que fica dentro de uma área de trabalho de equipe existente.

- ♦ [“Criando uma área de trabalho de equipe altamente visível” na página 58](#)
- ♦ [“Criando uma área de trabalho de equipe dentro de uma área de trabalho de equipe existente” na página 58](#)

### **Criando uma área de trabalho de equipe altamente visível**

Se quiser tornar sua área de trabalho de equipe altamente visível e fácil de encontrar na árvore da área de trabalho, crie-a no diretório Áreas de Trabalho de Equipe.

- 1 Expanda *Área de Trabalho Doméstica* na ferramenta de Navegação da Árvore da Área de Trabalho, localizada perto da parte superior da interface do Teaming.

O diretório Área de Trabalho Doméstica, que é a pasta de nível mais alto na árvore da área de trabalho, deverá ter um nome específico à sua organização.

- 2 Clique em *Áreas de Trabalho de Equipe*.

- 3 Clique em *Adicionar uma Área de Trabalho de Equipe*.

A página Adicionar uma Área de Trabalho de Equipe é exibida.

Se essa opção não aparecer para você, é porque o administrador do site não lhe permitiu criar uma nova área de trabalho neste nível. Continue para expandir a árvore da área de trabalho, seguindo o caminho da sua unidade organizacional, depois clique no nome do diretório onde deseja criar a nova área de trabalho de equipe. Se preferir, siga as etapas em [“Criando uma área de trabalho de equipe dentro de uma área de trabalho de equipe existente” na página 58](#).

- 4 Especifique as seguintes informações:

**Título da área de trabalho:** Forneça um título para a área de trabalho.

**Membros da Equipe:** Especifique os membros da equipe.

É possível especificar usuários individuais, grupos inteiros ou adicionar nomes que estão em sua área de transferência. Para obter mais informações sobre como usar a área de transferência do Teaming, consulte a [Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming” na página 124](#).

**Pastas da Área de Trabalho:** Selecione as pastas que deseja incluir na área de trabalho.

Se você decidir mais tarde adicionar outras pastas, poderá adicioná-las quando desejar.

Para obter informações sobre como adicionar pastas a uma área de trabalho existente, consulte a [Seção 4.1.7, “Adicionando outras pastas a uma área de trabalho” na página 52](#).

**Anúncio:** (opcional) Marque a caixa de seleção, depois digite uma mensagem no campo *Texto do Anúncio*.

Essa mensagem informa os membros da equipe sobre a existência da área de trabalho e também pode explicar o valor da área de trabalho.

- 5 Clique em *OK* para criar a nova área de trabalho.

### **Criando uma área de trabalho de equipe dentro de uma área de trabalho de equipe existente**

O Teaming permite criar áreas de trabalho aninhadas, que ficam dentro de outras áreas de trabalho. É possível criar uma área de trabalho de equipe dentro de qualquer área de trabalho existente em que você tenha os direitos apropriados.

Convém fazer isso se você não se preocupa em ter uma árvore da área de trabalho altamente visível, e se a área de trabalho de equipe que deseja criar consiste principalmente em membros que já pertençam a determinada área de trabalho.

- 1 Navegue até a área de trabalho onde deseja criar a nova área de trabalho de equipe.
- 2 Clique em *Gerenciar > Adicionar Nova Área de Trabalho*.  
A página Adicionar Nova Área de Trabalho é iniciada.
- 3 Na seção *Área de Trabalho*, selecione *Área de Trabalho de Equipe*.  
É possível também criar uma área de trabalho básica, uma de gerenciamento de projeto e uma de discussões.
- 4 Especifique as seguintes informações:  
**Título da área de trabalho:** Especifique um título para a área de trabalho.  
**Membros da Equipe:** Especifique os membros da equipe.  
É possível especificar usuários individuais, grupos inteiros ou adicionar nomes que estão em sua área de transferência. Para obter mais informações sobre como usar a área de transferência do Teaming, consulte a [Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming” na página 124](#).  
Você também pode clicar em *Membros da Equipe*. Será exibida uma lista de todos os membros da área de trabalho de equipe na qual você está criando a sua nova área de trabalho de equipe. Selecione os nomes dos usuários que deseja incluir em sua nova área de trabalho de equipe.  
**Pastas da Área de Trabalho:** Selecione as pastas que deseja incluir na área de trabalho.  
Se você decidir mais tarde adicionar outras pastas, poderá adicioná-las quando desejar.  
Para obter informações sobre como adicionar pastas a uma área de trabalho existente, consulte a [Seção 4.1.7, “Adicionando outras pastas a uma área de trabalho” na página 52](#).  
**Anúncio:** (opcional) Marque a caixa de seleção, depois digite uma mensagem no campo *Texto do Anúncio*.  
Essa mensagem informa os membros da equipe sobre a existência da área de trabalho e também pode explicar o valor da área de trabalho.
- 5 Clique em *OK* para criar a nova área de trabalho.

### 4.3.2 Adicionando outros membros de equipe à área de trabalho

Após criar sua área de trabalho, você pode adicionar outros usuários do Novell Teaming que precisam ingressar na equipe.

- 1 Navegue até a área de trabalho de equipe à qual deseja adicionar outros membros da equipe.
- 2 Na barra lateral, na seção *Equipe*, clique em *Gerenciar Equipe*.  
A página Adicionar ou Apagar Membros da Equipe é iniciada.
- 3 (Condicional) Se esta área de trabalho estiver herdando a participação na equipe de uma pasta pai, clique em *Sim*.
- 4 No campo *Usuários*, especifique os nomes de cada usuário que deseja adicionar à equipe.

É possível especificar também grupos inteiros no campo *Grupos* ou adicionar nomes da sua área de transferência clicando em *Nomes de Usuário da Área de Transferência*. Para obter mais informações sobre como usar a área de transferência do Teaming, consulte a [Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming”](#) na página 124.

5 Clique em *OK*.

Você pode anunciar a área de trabalho aos novos membros da equipe. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte a [Seção 4.3.3, “Enviando e-mail a membros da equipe e anunciando a área de trabalho após sua criação”](#) na página 60.

### 4.3.3 Enviando e-mail a membros da equipe e anunciando a área de trabalho após sua criação

O Teaming permite enviar mensagens de e-mail a toda a sua equipe. Além disso, se os novos membros ingressarem na equipe após a criação da área de trabalho de equipe, você poderá usar esta funcionalidade para anunciar a área de trabalho aos novos membros.

Para enviar e-mail aos membros da equipe:

1 Navegue até a área de trabalho de equipe.

2 Na barra lateral, na seção *Equipe*, clique em *Enviar E-mail para Equipe*.

A página *Enviar E-mail* é exibida.

3 Preencha os campos apropriados.

Para obter informações sobre como preencher o restante do formulário *Enviar E-Mail*, consulte a [Seção 9.4, “Preenchendo a página \*Enviar E-mail\*”](#) na página 123.

4 Clique em *OK*.

### 4.3.4 Iniciando ou programando uma reunião de equipe

Se você tem o Novell Conferencing, poderá iniciar ou programar uma reunião de equipe.

1 Navegue até a área de trabalho de equipe que tenha os membros com quem você deseja fazer a reunião.

2 Na barra lateral principal, clique em *Equipe > Iniciar uma Reunião de Equipe*.

A página *Adicionar reunião* é exibida.

3 Na seção *Membros da Equipe*, desmarque todos os membros que você não deseja convidar para a reunião.

Por padrão, todos os membros da equipe estão selecionados.

4 Clique em *Iniciar Reunião Agora* ou *Programar para Mais Tarde*, dependendo de quando deseja realizar a reunião.

O cliente Conferencing é iniciado.

Para obter mais informações sobre como usar o Novell Conferencing, consulte a [Guia do Usuário do Novell Conferencing \(\[http://www.novell.com/documentation/team\\\_plus\\\_conf/conf10\\\_user/data/bookinfo.html\]\(http://www.novell.com/documentation/team\_plus\_conf/conf10\_user/data/bookinfo.html\)\)](#).

### 4.3.5 Vendo membros de equipes

- ♦ “Vendo membros da equipe em um acessório da home page da área de trabalho” na página 61
- ♦ “Vendo membros da equipe de qualquer página da área de trabalho” na página 61

#### Vendo membros da equipe em um acessório da home page da área de trabalho

Os acessórios são seções na parte superior das áreas de trabalho e pastas que fornecem informações de resumo para você. Para obter mais informações sobre como trabalhar com acessórios, consulte o [Capítulo 8, “Gerenciando acessórios” na página 107](#).

Por padrão, o Novell Teaming inclui um acessório de participação na equipe na home page da sua área de trabalho. Esse acessório exibe todos os membros da equipe.

#### Vendo membros da equipe de qualquer página da área de trabalho

É possível ver os membros da equipe de qualquer pasta da área de trabalho:

- 1 Em qualquer página da área de trabalho, clique em *Equipe > Ver Equipe* na barra lateral principal.

### 4.3.6 Permitindo visitantes em sua área de trabalho de equipe

Por padrão, somente os membros da equipe podem ver e participar das áreas de trabalho e pastas contidas na área de trabalho de equipe. Em algumas ocasiões, convém permitir que outras pessoas visitem sua área de trabalho de equipe (que, por padrão, significa que elas poderão ler as entradas e comentar sobre elas, mas não criar entradas).

Para permitir visitantes em sua área de trabalho de equipe:

- 1 Navegue até a área de trabalho de equipe na qual deseja permitir visitantes.
- 2 Clique em *Gerenciar > Controle de Acesso*.  
O Teaming mostra a página Configurar Controle de Acesso para a área de trabalho de equipe.
- 3 Verifique se a área de trabalho não está herdando suas configurações de controle de acesso. Selecione o botão de opção *não* e depois clique em *Aplicar*.
- 4 (Condicional) Se o *Visitante* ainda não for uma coluna na tabela apresentada, clique em *Adicionar uma Função > Visitante*.
- 5 No lado esquerdo da tabela, clique em *Adicionar um Usuário* e use o recurso *Digitar para Encontrar* para selecionar o nome da pessoa que deseja adicionar como visitante à área de trabalho de equipe.
- 6 Na linha do novo usuário, marque a caixa de seleção na coluna *Visitante*.
- 7 Repita a [Etapa 5](#) e a [Etapa 6](#) até adicionar todos os visitantes.
- 8 Clique em *Gravar Mudanças > Fechar*.

As pessoas para quem você selecionou a função *Visitante* agora têm o direito de ver sua área de trabalho de equipe e adicionar comentários às entradas existentes. Elas não podem criar novas entradas.

Para obter mais informações sobre o gerenciamento do controle de acesso, consulte “[Managing Access Control for Users and Groups](#)” (Gerenciando o controle de acesso para usuários e grupos) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 4.4 Gerenciando uma área de trabalho de discussões

Crie uma área de trabalho de Discussões se quiser um local para armazenar vários fóruns de discussão. Isso pode ajudá-lo a organizar o site do Teaming, assim os usuários saberão aonde ir se estiverem procurando por determinado fórum de discussão.

Para obter mais informações sobre áreas de trabalho de discussões, consulte “[Creating and Managing a Discussions Workspace](#)” (Criando e gerenciando uma área de trabalho de discussões) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 4.5 Gerenciando uma área de trabalho de gerenciamento de projeto

As áreas de trabalho de Gerenciamento de Projeto são otimizadas para a administração de um projeto.

Elas incluem acessórios especiais que ajudam um líder a monitorar o andamento da tarefa para um projeto potencialmente grande. Embora as áreas de trabalho de projeto possam ter qualquer tipo de pasta, elas foram projetadas especificamente para funcionarem em conjunto com as pastas de tarefas e etapas.

Para obter mais informações sobre áreas de trabalho de Gerenciamento de Projeto, consulte “[Creating and Managing a Project Management Workspace](#)” (Criando e gerenciando uma área de trabalho de Gerenciamento de Projeto) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 4.6 Gerenciando uma landing page

O Novell Teaming permite a configuração de uma área de trabalho para que ela tenha uma landing page. Quando você cria uma landing page de área de trabalho, pode preenchê-la com entradas existentes na área de trabalho.

Para obter informações sobre como criar uma landing page em uma área de trabalho, consulte “[Creating and Managing Landing Pages](#)” (Criando e gerenciando landing pages) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 4.7 Compreendendo as áreas de trabalho globais

As áreas de trabalho globais contêm informações que podem ser de interesse de toda a sua organização.

Para obter mais informações sobre áreas de trabalho globais, consulte “[Establishing Global Workspaces](#)” (Estabelecendo áreas de trabalho globais) no *Novell Teaming 2.1 Administration Guide* (Guia de Administração do Novell Teaming 2.1).

# Gerenciando e usando pastas

# 5

Os tópicos nesta seção descrevem como realizar as funções de gerenciamento para todos os tipos de pastas do Novell® Teaming.

As funções são praticamente iguais, independentemente do tipo de pasta que está gerenciando. No entanto, algumas funções de gerenciamento são exclusivas a cada tipo de pasta. Essas funções estão descritas no [Capítulo 6, “Trabalhando com tipos de pastas específicos” na página 73](#).

- ♦ [Seção 5.1, “Criando uma nova pasta” na página 63](#)
- ♦ [Seção 5.2, “Apagando uma pasta” na página 64](#)
- ♦ [Seção 5.3, “Recuperando uma pasta” na página 64](#)
- ♦ [Seção 5.4, “Copiando uma pasta” na página 65](#)
- ♦ [Seção 5.5, “Movendo uma pasta” na página 65](#)
- ♦ [Seção 5.6, “Importando arquivos para uma pasta” na página 65](#)
- ♦ [Seção 5.7, “Acessando arquivos WebDAV do Teaming” na página 66](#)
- ♦ [Seção 5.8, “Gerando um relatório de atividades sobre uma pasta” na página 67](#)
- ♦ [Seção 5.9, “Assinando notificações por e-mail de uma pasta” na página 68](#)
- ♦ [Seção 5.10, “Configurando uma pasta para receber entradas por e-mail” na página 68](#)
- ♦ [Seção 5.11, “Adicionando entradas a uma pasta por e-mail” na página 69](#)
- ♦ [Seção 5.12, “Mudando a tela de pasta” na página 69](#)
- ♦ [Seção 5.13, “Criando uma marca para a pasta” na página 70](#)
- ♦ [Seção 5.14, “Exibindo vídeos do YouTube em uma pasta” na página 70](#)
- ♦ [Seção 5.15, “Usando filtros em pastas do Teaming” na página 70](#)
- ♦ [Seção 5.16, “Listando entradas e páginas de pasta” na página 71](#)

## 5.1 Criando uma nova pasta

O Teaming permite criar pastas em qualquer área de trabalho na qual você tenha os direitos apropriados.

**1** Navegue até a área de trabalho onde deseja adicionar as novas pastas.

**2** Clique em *Gerenciar > Adicionar Nova Pasta*.

A página Adicionar Nova Pasta é exibida.

**3** Especifique as seguintes informações:

**Título da Pasta:** Especifique um título para a pasta.

Se você não especificar um título, o nome da pasta padrão será dado à pasta. Por exemplo, uma pasta Discussão será chamada de *Discussão*.

**Pasta:** Selecione o tipo de pasta que deseja criar.

Para obter informações sobre cada tipo de pasta, consulte o [Capítulo 6, “Trabalhando com tipos de pastas específicos”](#) na página 73.

- 4 Clique em *OK*.

## 5.2 Apagando uma pasta

- 1 Navegue até a pasta que deseja apagar.
- 2 Clique em *Gerenciar > Apagar esta Pasta*.  
A página Apagar esta Pasta é exibida.
- 3 (Condicional) (Opcional) Se a pasta for espelhada, você poderá apagar os arquivos de origem da pasta e também todas as subpastas das pastas espelhadas.  
Para obter mais informações sobre como trabalhar com pastas espelhadas, consulte [“Working with Mirrored Folders”](#) (Trabalhando com pastas espelhadas) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).
- 4 (Opcional) Selecione *Purgar esta pasta imediatamente* se desejar purgar a pasta para que não possa ser recuperada.

---

**Observação:** Selecionando essa opção, a pasta ficará irrecuperável e será apagada permanentemente do site do Teaming.


---

Se você não selecionar essa opção, poderá recuperar a pasta conforme descrito na [Seção 5.3, “Recuperando uma pasta”](#) na página 64.

- 5 Clique em *OK*.

## 5.3 Recuperando uma pasta

O Teaming possibilita que você recupere uma pasta que havia sido apagada, restaurando-a em sua localização anterior.

- 1 Navegue até a pasta ou área de trabalho onde a pasta apagada ficava localizada.  
Por exemplo, se você deseja restaurar uma pasta Blog que estava na sua área de trabalho pessoal, navegue até sua área de trabalho pessoal.
- 
- Dica:** Se desejar ver tudo o que foi apagado no site do Teaming, navegue até o espaço de trabalho de nível mais alto. (Por padrão, esse é o diretório da *Área de Trabalho Doméstica*.)
- 
- 2 Clique no ícone *Lixo* , localizado na barra de ferramentas da Pasta ou Área de Trabalho.  
A página Lixo exibe todas as áreas de trabalho, pastas e entradas que foram apagadas na área de trabalho ou pasta atual ou abaixo dela.
  - 3 Selecione a pasta que você deseja recuperar.
  - 4 Clique em *Restaurar*.  
A pasta é restaurada em seu local anterior. O conteúdo da pasta não é restaurado automaticamente.

Para obter mais informações sobre recuperação, consulte [“Restoring Deleted Items”](#) (Restaurando itens apagados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).



## 5.4 Copiando uma pasta

- 1 Navegue até a pasta que deseja copiar.
- 2 Clique em *Gerenciar > Copiar esta Pasta*.  
A página Copiar Pasta é exibida.
- 3 Use um dos métodos a seguir para copiar a pasta:
  - ♦ **Selecionar a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta ou área de trabalho na qual deseja copiar a pasta.
  - ♦ **Localize a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** No campo fornecido, especifique o nome da pasta ou área de trabalho na qual você deseja copiar a pasta.
- 4 Clique em *OK*.

## 5.5 Movendo uma pasta

O Teaming permite mover uma pasta para qualquer pasta ou área de trabalho em que você tenha os direitos apropriados.

- 1 Navegue até a pasta que deseja mover.
- 2 Clique em *Gerenciar > Mover esta Pasta*.  
A página Mover Pasta é exibida.
- 3 Use um dos métodos a seguir para mover a pasta:
  - ♦ **Selecionar a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta ou área de trabalho na qual deseja mover a pasta.
  - ♦ **Localize a Pasta ou Área de Trabalho de Destino:** No campo fornecido, especifique o nome da pasta ou área de trabalho para a qual você deseja mover a pasta.
- 4 Clique em *OK*.

## 5.6 Importando arquivos para uma pasta

O Teaming permite importar arquivos de qualquer local e adicioná-los a uma pasta na área de trabalho. Isso pode ser feito de duas maneiras.

- ♦ [Seção 5.6.1, “Arrastando e soltando arquivos” na página 65](#)
- ♦ [Seção 5.6.2, “Importando arquivos para a pasta Arquivo” na página 66](#)
- ♦ [Seção 5.6.3, “Importando arquivos como anexos de entrada” na página 66](#)

### 5.6.1 Arrastando e soltando arquivos

O Teaming permite arrastar arquivos de qualquer local e soltá-los em qualquer pasta do Teaming.

Essa opção não está disponível em pastas Blog.

- 1 Navegue até a pasta em que deseja importar os arquivos.
- 2 Clique em *Adicionar Arquivos à Pasta* na barra de ferramentas da Entrada de Pasta.  
A janela arrastar e soltar é aberta.

- 3 Arraste um arquivo de um local, como a sua área de trabalho, e solte-o no ícone de pasta na janela arrastar e soltar.

O documento é adicionado como uma nova entrada de arquivo. O nome do documento é automaticamente o nome da entrada.

## 5.6.2 Importando arquivos para a pasta Arquivo

Para obter informações específicas sobre as pastas Arquivo no Teaming, consulte a [Seção 6.5, “Trabalhando com pastas Arquivo”](#) na página 79.

É possível importar arquivos únicos a uma pasta Arquivo navegando pelo sistema de arquivos do seu computador e criando uma nova entrada de arquivo.

- 1 Navegue até a pasta Arquivo na qual deseja importar o arquivo.
- 2 Clique em *Adicionar Entrada de Arquivo* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.
- 3 Clique em *Procurar*, navegue e selecione o arquivo que deseja importar.
- 4 Adicione uma descrição do arquivo ao campo *Descrição* e clique em *OK*.

## 5.6.3 Importando arquivos como anexos de entrada

Se quiser adicionar arquivos a uma pasta diferente da pasta Arquivo, você poderá procurar o arquivo adicionando uma entrada à pasta e depois adicionando o arquivo como um anexo da entrada.

Para obter mais informações sobre como anexar arquivos às entradas, consulte a [Seção 7.14, “Anexando arquivos a uma entrada de pasta”](#) na página 101.

## 5.7 Acessando arquivos WebDAV do Teaming

WebDAV é uma ferramenta de gerenciamento de arquivos e edição colaborativa padrão. O Teaming suporta o uso das ferramentas WebDAV e permite gerenciar arquivos WebDAV no Teaming.

- ♦ [Seção 5.7.1, “Pré-requisitos para uso de WebDAV”](#) na página 66
- ♦ [Seção 5.7.2, “Acessando arquivos por meio de WebDAV”](#) na página 67

### 5.7.1 Pré-requisitos para uso de WebDAV

O Teaming habilita ferramentas WebDAV apenas nos seguintes ambientes:

**Windows:** Com o uso do Internet Explorer Versão 7.0 ou posterior como browser da Web, e do Microsoft\* Windows\* XP como sistema operacional.

**Linux:** Com o uso do SUSE® Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 ou SUSE Linux Enterprise Desktop 11 via Nautilus.

## 5.7.2 Acessando arquivos por meio de WebDAV

Acessar uma pasta de arquivos por meio de WebDAV não é exatamente igual a acessar arquivos em uma pasta padrão do disco. Isso acontece porque as entradas do Teaming são mais sofisticadas do que arquivos típicos de uma pasta. Por exemplo, os arquivos do Teaming podem conter várias versões e threads de comentários; da mesma forma, cada entrada do Teaming pode conter vários arquivos ou nenhum.

Quando você usa arquivos WebDAV no Teaming, talvez tenha que especificar o nome de usuário e a senha do Teaming várias vezes. O WebDAV requer várias senhas para aplicativos (seu browser e o Teaming), e pode exigir um terceiro login quando acessar um arquivo individual.

Durante a execução do Novell Access Manager no servidor, talvez você seja solicitado a se conectar várias vezes enquanto acessa os arquivos WebDAV usando o Teaming. Várias conexões usando WebDAV são acionadas pelo cliente, e não pelo software do servidor.

É possível acessar as ferramentas WebDAV de uma pasta do Teaming ou de uma entrada individual.

- ♦ [“Acessando o WebDAV de uma pasta” na página 67](#)
- ♦ [“Acessando o WebDAV de uma entrada” na página 67](#)

### Acessando o WebDAV de uma pasta

- 1 Navegue até a pasta Arquivo na qual deseja usar o WebDAV.
- 2 Na barra de ferramentas de Rodapé, clique em *Ver esta pasta como uma pasta WebDAV*.

O Teaming chama uma janela WebDAV. Se a janela não estiver funcionando, consulte o administrador ou o proprietário da pasta para verificar se a configuração suporta WebDAV (os nomes de arquivo de pasta devem ser exclusivos).

### Acessando o WebDAV de uma entrada

O Teaming permite o uso do WebDAV para anexar um arquivo a uma entrada.

- 1 Navegue e selecione a entrada em que deseja usar o WebDAV para criar um anexo.
- 2 Na seção *Anexos* da entrada, clique em *Acessar Anexos Usando WebDAV*.
- 3 Navegue e selecione o arquivo que deseja anexar.

## 5.8 Gerando um relatório de atividades sobre uma pasta

- 1 Navegue até a pasta sobre a qual deseja gerar o relatório de atividades.
- 2 Na barra de ferramentas de Rodapé, clique em *Gerenciar > Relatórios de Atividades*.  
A página Atividade da Pasta é exibida.
- 3 selecione a faixa de datas em que deseja gerar o relatório de atividades.
- 4 Escolha entre as seguintes opções:

**Reportar Atividades de Área de Trabalho ou Pasta:** Selecione essa opção se quiser ver o número de exibições, adições, modificações e exclusões que foram feitas nas entradas da pasta. Você também pode ver os usuários individuais que estão ativos na pasta e as ações que eles executaram.

**Reportar sobre Estado do Fluxo de Trabalho:** Selecione essa opção se quiser ver um relatório sobre fluxos de trabalho na pasta. É possível mostrar a média de tempo em que as entradas ficaram em cada estado de fluxo de trabalho, ou o número de entradas que estão em cada estado no momento.

**5** Na seção *Selecione as Pastas para o Gerador de Relatórios*, navegue e selecione as pastas para as quais deseja gerar o relatório. É possível selecionar várias pastas.

**6** Clique em *OK*.

O Teaming inicia o relatório em uma planilha. Para obter informações referentes às colunas nessa planilha, consulte a [Seção 7.10.1, “Relatórios de Atividades” na página 97](#).

Você pode executar relatórios de atividades sobre entradas individuais. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte a [Seção 7.10, “Gerando relatórios sobre uma entrada de pasta” na página 97](#).

## 5.9 Assinando notificações por e-mail de uma pasta

É possível configurar uma pasta para lhe enviar notificações por e-mail informando sobre a atividade que ocorre na pasta.

Para obter informações sobre como assinar para receber notificações por e-mail de uma pasta, consulte a [Seção 2.12, “Assinando uma pasta ou entrada” na página 37](#).

## 5.10 Configurando uma pasta para receber entradas por e-mail

Antes de adicionar entradas de mensagem de texto e e-mail a uma pasta, conforme descrito na [Seção 5.11, “Adicionando entradas a uma pasta por e-mail” na página 69](#), você precisa primeiro configurar a pasta para permitir essas entradas.

O administrador do Teaming pode desabilitar esse recurso. Se você tem os direitos para adicionar entradas a uma pasta específica, mas não consegue fazer isso usando seu e-mail, conforme descrito nesta seção, contate o administrador do Teaming.

**1** Navegue até a pasta onde deseja definir o URL.

**2** Clique em *Gerenciar > Configurar*.

**3** Na seção *Definir um URL simples para esta pasta ou área de trabalho*, digite o URL que deseja usar para fazer referência à pasta no campo *Definir URL*.

**4** Clique em *Adicionar*.

**5** Selecione *Permitir publicações de e-mail nesta pasta pelos seguintes endereços*.

**6** Clique em *Aplicar* e, em seguida, clique em *Fechar*.

Agora é possível enviar entradas à pasta por meio de mensagem de e-mail e texto. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte a [Seção 5.11, “Adicionando entradas a uma pasta por e-mail” na página 69](#).

## 5.11 Adicionando entradas a uma pasta por e-mail

O Teaming permite enviar entradas a pastas por e-mail. Isso é útil quando você não tem acesso ao site do Teaming e, mesmo assim, deseja criar uma entrada. É possível também enviar entradas por mensagem de texto a pastas, de forma que, quando você não tem acesso a um computador ou à Internet, ainda poderá capturar idéias e contribuir em conversações.

Para enviar entradas a pastas por e-mail, você deve ter os direitos apropriados e saber o endereço de e-mail definido anteriormente para a pasta.

Se você é o proprietário da pasta e deseja definir um endereço de e-mail para a pasta, consulte a [Seção 5.10, “Configurando uma pasta para receber entradas por e-mail” na página 68](#) para obter instruções sobre como fazer isso.

Para ver o endereço de e-mail de uma pasta:

- 1 Navegue até a pasta à qual deseja adicionar entradas por e-mail.
- 2 Clique na barra de ferramentas de Rodapé, localizada na parte inferior da página da pasta.  
Na seção *Endereço de E-mail* da tabela apresentada, aparece o endereço de e-mail da pasta.  
Esse é o endereço de e-mail que você usa para enviar entradas à pasta por e-mail.

## 5.12 Mudando a tela de pasta

O Teaming permite mudar a tela de uma pasta. Por exemplo, se você estiver vendo a pasta Calendário na tela Calendário padrão, poderá mudar a tela para a tela de pasta Tarefa. Também é possível mudar a tela padrão da pasta, de forma que não existam outras opções disponíveis para quem quiser ver a pasta.

Todos os usuários que tiverem acesso a uma pasta poderão mudar a tela da pasta, se o proprietário da pasta ou alguém com os direitos apropriados tiver configurado a pasta para permitir telas alternativas.

Se você for o proprietário de uma pasta e quiser permitir telas alternativas em uma pasta ou se quiser mudar a tela padrão de uma pasta, consulte [“Managing Folder Views”](#) (Gerenciando telas de pasta) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

Para mudar a tela de uma pasta depois que seu proprietário a tiver configurado para suportar telas alternativas:

- 1 Navegue até a pasta para a qual deseja mudar a tela.
- 2 Na barra lateral principal, na seção Opções de Pasta, clique na lista suspensa *Tela de Pasta*.  
Todas as telas de pasta habilitadas na pasta são exibidas.
- 3 Clique na tela para a qual deseja mudar a pasta.  
A tela de pasta é mudada para a tela especificada.

## 5.13 Criando uma marca para a pasta


Criar uma marca para a pasta é uma ótima forma de tornar a pasta mais exclusiva e identificável. Quando você cria uma marca para a pasta, a marca também é aplicada a todas as subáreas de trabalho e subpastas.

Para obter mais informações sobre criação de marcas, consulte “[Criando marcas para uma pasta ou área de trabalho](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

## 5.14 Exibindo vídeos do YouTube em uma pasta

O Novell Teaming permite que você exiba vídeos do YouTube em uma pasta. Esta seção descreve como exibir vídeos do YouTube na seção *Descrição* da pasta. Para obter informações sobre como exibir vídeos do YouTube na seção *Criação de Marca* de uma pasta, consulte “[Branding a Folder or Workspace](#)” (Criando a marca de uma pasta ou área de trabalho) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

Para exibir um vídeo do YouTube na seção *Descrição* de uma pasta:

- 1 Navegue até a pasta onde você deseja exibir o vídeo do YouTube.
- 2 Na barra de ferramentas da Pasta, clique em *Gerenciar > Modificar esta Pasta*.
- 3 Na seção *Descrição*, clique no ícone *Vídeo* .
- 4 Na janela fornecida, no campo *URL do YouTube*, cole o URL do vídeo do YouTube que você deseja publicar.
- 5 Nos campos *Dimensões*, não faça nenhuma mudança se desejar manter as dimensões padrão do YouTube.
- 6 Clique em *Inserir* e depois em *OK* para exibir o vídeo na pasta.

Para obter mais informações sobre a exibição de vídeos do YouTube no Teaming, consulte a [Seção 7.15, “Exibindo vídeos do YouTube em uma entrada de pasta”](#) na página 102.

## 5.15 Usando filtros em pastas do Teaming

Muitos tipos de pastas no Novell Teaming incluem um filtro que o ajuda a examinar rapidamente as informações em sua pasta.

- ♦ [Seção 5.15.1, “Criando um filtro”](#) na página 70
- ♦ [Seção 5.15.2, “Aplicando um filtro existente”](#) na página 71
- ♦ [Seção 5.15.3, “Modificando um filtro”](#) na página 71
- ♦ [Seção 5.15.4, “Apagando um filtro”](#) na página 71

### 5.15.1 Criando um filtro

Na seção *Filtro*, o Teaming permite criar vários filtros na pasta. É possível aplicar esses filtros com facilidade para ajudá-lo a examinar rapidamente todas as suas entradas.

- 1 Navegue até a pasta onde deseja criar o filtro.
- 2 Na seção *Filtro*, clique em *Filtros*.
- 3 Clique em *Adicionar um Novo Filtro*.

Esse formulário é quase idêntico ao usado nas pesquisas avançadas (consulte a [Seção 2.5.2, “Usando a pesquisa avançada” na página 30](#) para obter informações sobre os diversos campos desse formulário).

- 4 Clique em *OK*.

## 5.15.2 Aplicando um filtro existente

- 1 Navegue até a pasta na qual você já criou o filtro que deseja aplicar.
- 2 Na seção *Filtro*, clique no nome do filtro.

O filtro é aplicado à pasta.

Depois que você aplicar um filtro, os itens que não corresponderem aos critérios do filtro na pasta não serão exibidos na listagem de pastas. Para limpar o filtro, clique em *Nenhum* na seção *Filtro*.

## 5.15.3 Modificando um filtro

- 1 Navegue até a pasta para a qual deseja modificar um filtro que já tenha sido criado.
- 2 Na seção *Filtro*, clique em *Filtros*.
- 3 Na seção *Filtros Pessoais*, clique na lista suspensa e selecione o filtro que deseja modificar.
- 4 Clique em *Modificar*.
- 5 Faça as modificações desejadas e depois clique em *OK*.

## 5.15.4 Apagando um filtro

- 1 Navegue até a pasta em que deseja apagar um filtro que já foi criado.
- 2 Na seção *Filtro*, clique em *Filtros*.
- 3 Na seção *Filtros Pessoais*, clique na lista suspensa e selecione o filtro que deseja apagar.
- 4 Clique em *Apagar* e em *OK* para confirmar que deseja apagar o filtro.

## 5.16 Listando entradas e páginas de pasta

Muitos tipos de pastas no Novell Teaming incluem uma barra de ferramentas de Listagem de Entradas que permite pesquisar entradas individualmente ou navegar entre as páginas de listagens. Algumas dessas ferramentas são úteis apenas quando há mais de uma página de entradas. As ferramentas disponíveis são:

**Ir para uma Entrada:** Especifique o número (exibido na coluna *Nr.*) da entrada que deseja ver, depois clique em *Ir*.

**Anterior/Próxima:** Permite rolar pelas páginas da pasta.

**Ir para a Página:** Digite um número de página nessa caixa de texto e clique em *Ir* para mostrar as entradas nessa página de listagens.





# Trabalhando com tipos de pastas específicas

# 6

O Novell® Teaming oferece vários tipos de pastas para você e suas equipes poderem realizar tarefas específicas.

Muitas funções de gerenciamento de pasta são iguais para todos os tipos de pastas. No entanto, cada tipo de pasta no Teaming realiza funções especiais. Esta seção descreve como gerenciar e realizar funções exclusivas a cada tipo de pasta.

- ♦ Seção 6.1, “Trabalhando com pastas Discussão” na página 73
- ♦ Seção 6.2, “Trabalhando com pastas Blog” na página 74
- ♦ Seção 6.3, “Trabalhando com pastas Calendário” na página 76
- ♦ Seção 6.4, “Trabalhando com pastas Livro de Convidados” na página 78
- ♦ Seção 6.5, “Trabalhando com pastas Arquivo” na página 79
- ♦ Seção 6.6, “Trabalhando com pastas Etapa” na página 80
- ♦ Seção 6.7, “Trabalhando com pastas Microblog” na página 80
- ♦ Seção 6.8, “Trabalhando com Pastas Arquivo Espelhadas” na página 80
- ♦ Seção 6.9, “Trabalhando com pastas Álbum de Fotos” na página 80
- ♦ Seção 6.10, “Trabalhando com pastas Pesquisa” na página 82
- ♦ Seção 6.11, “Trabalhando com pastas Tarefa” na página 84
- ♦ Seção 6.12, “Trabalhando com pastas Wiki” na página 88

## 6.1 Trabalhando com pastas Discussão

Use as discussões como uma forma de obter comentários e feedback às perguntas e idéias que você possa ter. É possível iniciar threads de discussão gerais na pasta Discussão em sua área de trabalho pessoal. Para threads de discussão que são mais específicos a um projeto ou uma equipe, inicie o thread de discussão na pasta Discussão da área de trabalho apropriada.

Em geral, iniciar um thread de discussão é mais eficiente do que enviar um e-mail a usuários individuais, pois outras partes interessadas e pessoas com conhecimento podem ingressar facilmente na discussão, sem ter que esperar o e-mail ser encaminhado no decorrer da discussão.

Por padrão, a pasta Discussões é classificada com as discussões mais recentes exibidas primeiro na lista de entradas de discussão.

- ♦ Seção 6.1.1, “Classificando entradas de discussão por título de coluna” na página 74
- ♦ Seção 6.1.2, “Fixando entradas de discussão” na página 74
- ♦ Seção 6.1.3, “Vendo entradas de discussão” na página 74

### 6.1.1 Classificando entradas de discussão por título de coluna


É possível organizar as entradas de discussão por qualquer um dos títulos de coluna, que são: *Número da Entrada (Nr.)*, *Título*, *Autor*, *Estado*, *Data da Atividade* ou *Classificação*.

Para classificar entradas de discussão por títulos de coluna:

- 1 Clique no título da coluna que representa como você deseja classificar as discussões.  
O ícone *Classificar* ▼ aparece perto do título da coluna que representa a maneira como as discussões estão sendo classificadas.
- 2 Clique no título da coluna novamente para reverter a ordem de classificação das discussões.

### 6.1.2 Fixando entradas de discussão

O Teaming permite fixar entradas de discussão para facilitar sua visualização no futuro, colocando-as na parte superior da lista de entradas de discussão. É como colocar um favorito em uma entrada de discussão que deseja monitorar.

- 1 Em uma pasta Discussão, clique no ícone cinza *Fixar*  ao lado de uma entrada de discussão na qual você está interessado.  
A cor do ícone Fixar muda de cinza para laranja. Na próxima atualização da página, a entrada de discussão é colocada na parte superior da lista de entradas de discussão. Ela permanece na parte superior da lista até você clicar no ícone *Fixar* novamente e soltar a entrada de discussão.  
É possível fixar várias entradas de discussão. As entradas de discussão fixadas são classificadas em ordem alfabética por título.

### 6.1.3 Vendo entradas de discussão

Para ver uma entrada de discussão:

- 1 Clique no título da entrada de discussão.  
A entrada de discussão é aberta em linha na pasta de discussão.

## 6.2 Trabalhando com pastas Blog

Blogs são uma ótima maneira de expressar suas idéias sobre tópicos que são importantes para você. Por exemplo, se estiver trabalhando em um projeto e for responsável por determinado aspecto dele, você poderá atualizar sua equipe sobre o andamento individual publicando um blog na pasta Blog da área de trabalho de equipe. Além disso, você pode usar a pasta Blog em sua área de trabalho pessoal para publicar suas credenciais e habilidades profissionais, conforme descrito na [Seção 1.5.2, “Apresentando suas credenciais profissionais” na página 21](#).

- ♦ [Seção 6.2.1, “Usando a barra de ferramentas de Blog” na página 75](#)
- ♦ [Seção 6.2.2, “Organizando a pasta Blog” na página 75](#)

## 6.2.1 Usando a barra de ferramentas de Blog

Diferentemente das outras telas de pasta, a pasta Blog inclui uma barra de ferramentas de Blog em cada entrada. A barra de ferramentas de Blog aparece na parte inferior de qualquer entrada de blog e permite realizar várias ações sem abrir a entrada:

- ♦ **Adicionar Comentário:** Permite adicionar rapidamente um comentário a uma entrada.
- ♦ **Ver Comentários:** Abre uma lista com todos os comentários que foram feitos na entrada.
- ♦ **Enviar para Amigo:** Permite enviar um e-mail da entrada de blog para qualquer pessoa que possa estar interessada em vê-la.
- ♦ **Assinar:** Permite enviar notificações a você mesmo quando ocorrer uma atividade nesta entrada. Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.12, “Assinando uma pasta ou entrada” na página 37](#).

## 6.2.2 Organizando a pasta Blog

Há várias maneiras de organizar a sua pasta Blog.

- ♦ [“Criando uma nova página de blog” na página 75](#)
- ♦ [“Classificando entradas de blog” na página 75](#)
- ♦ [“Usando a seção Arquivos” na página 76](#)

### Criando uma nova página de blog

É possível organizar a sua pasta Blog em páginas de Blog separadas. As páginas de blog são exibidas na barra lateral do Blog, localizada na seção direita da pasta Blog, acima da seção *Arquivos*. Além disso, na barra lateral principal, na seção *Área de Trabalho*, você pode expandir a pasta Blog para ver as páginas de Blog.

Para criar uma nova página de Blog:

- 1 Clique em *Nova Página de Blog* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.  
A página Adicionar Nova Pasta é exibida.
- 2 No campo *Título da Pasta*, especifique o nome da nova página de Blog que deseja criar.
- 3 Clique em *OK*.

### Classificando entradas de blog

É possível classificar as entradas de blog por *Número da Entrada (Nr.)*, *Data da Atividade*, *Autor*, *Estado* ou *Título*.

Para classificar entradas de blog:

- 1 Clique na lista suspensa *Classificar por* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.
- 2 Selecione como deseja classificar as entradas na pasta Blog.

## Usando a seção Arquivos

A barra lateral do Blog na pasta Blog inclui uma seção *Arquivos* que mostra cada mês do ano em que os blogs foram criados. Quando você entra pela primeira vez em uma pasta Blog, todas as entradas de blog são exibidas na área de exibição principal. A seleção de um mês arquivado simplesmente filtra as entradas na pasta para exibir apenas aquelas criadas no mês especificado.

Com a seção *Arquivos*, você pode navegar rapidamente até uma entrada de blog específica se souber o mês em que ela foi criada. Se preferir, é possível ver todas as entradas de blog que foram criadas em qualquer mês especificado.

- 1 Na seção *Arquivos*, clique no mês em que o blog foi criado.  
O mês mais recente é exibido na parte superior da seção *Arquivos*.  
Na área de exibição principal da pasta Blog, o Teaming mostra todas as entradas de blog que foram criadas naquele mês.
- 2 (Opcional) Você pode navegar ainda mais no blog que você está pesquisando, basta clicar no nome da página de Blog na qual o blog está armazenado.  
O blog é exibido na área de exibição principal.

## 6.3 Trabalhando com pastas Calendário


O Teaming permite criar uma pasta Calendário em qualquer área de trabalho desejada. Você pode manter um calendário particular em sua área de trabalho pessoal, e depois adicionar calendários separados a suas áreas de trabalho de equipe para monitorar os eventos específicos a essa equipe.

- ♦ [Seção 6.3.1, “Mudando a tela da sua pasta Calendário” na página 76](#)
- ♦ [Seção 6.3.2, “Sincronizando calendários do Teaming de sua escolha” na página 77](#)
- ♦ [Seção 6.3.3, “Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado” na página 77](#)
- ♦ [Seção 6.3.4, “Vendo itens de calendário de hoje de todos os calendários monitorados” na página 78](#)
- ♦ [Seção 6.3.5, “Sincronizando o calendário com um aplicativo de área de trabalho” na página 78](#)

### 6.3.1 Mudando a tela da sua pasta Calendário

A barra de ferramentas de Data no Teaming permite personalizar a tela da pasta Calendário de várias maneiras.

- ♦ Especifique se o Teaming deve exibir todas as horas do dia ou apenas as horas de trabalho regulares.
- ♦ Especifique o tempo para exibição em uma única página de pasta (1 dia, 3 dias, 5 dias, 1 semana inteira, 2 semanas ou 1 mês).
- ♦ Use os ícones de seta para a esquerda e para a direita para especificar a página de pasta anterior ou seguinte. Por exemplo, se você está vendo três dias de informações, clique nas setas para mostrar os três dias de informações anteriores ou seguintes.

- ♦ Clique no ícone *Configurações de Calendário*  para especificar as seguintes opções:
  - ♦ O dia da semana do início do calendário. (Sábado, domingo ou segunda-feira.)
  - ♦ A hora de início do dia de trabalho.
- ♦ Use o applet de calendário para exibir o mês ou o dia. Após selecionar um novo mês para exibição, clique em *OK* para atualizar a página de pasta.

### 6.3.2 Sincronizando calendários do Teaming de sua escolha

O Teaming permite sincronizar os calendários do Teaming de sua escolha e exibi-los em um único calendário resumido no Painel de Acessórios. Dessa forma, não é mais necessário verificar vários calendários.

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta para a qual deseja exibir o calendário.
- 2 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.
- 3 Clique em *Adicionar um Acessório*.
- 4 Na seção *Escopo do Acessório*, selecione onde deseja exibir o acessório.

**Acessório Pessoal Somente para esta Página:** Esse acessório aparece apenas para você e somente na página da área de trabalho ou pasta exibida no momento.

**Acessório Pessoal para todas as Áreas de Trabalho e Pastas:** Esse acessório aparece apenas para você, mas em todas as páginas da área de trabalho e pasta que você vê.

**Acessório Comunitário para esta Página:** Esse acessório aparece apenas nesta página, e para todos os que vêm a página atual. Somente os proprietários da área de trabalho e pasta têm permissão para estabelecer acessórios comunitários.

- 5 Na seção *Tipo de Acessório*, selecione *Resumo do Calendário*.
- 6 Clique em *OK*.  
A página Configuração do Acessório é exibida.
- 7 No campo *Título*, dê um título para o calendário.
- 8 Na seção *Estilo de Exibição*, especifique se deseja incluir borda no calendário.
- 9 Na seção *Selecionar a(s) Pasta(s) de Calendário para Exibição*, navegue na árvore da área de trabalho e selecione todos os calendários que deseja incluir no acessório *Resumo do Calendário*.

O Teaming busca os eventos de calendário de todas as pastas *Calendário* que você selecionar aqui e exibe-os em um único e prático calendário no Painel de Acessórios.

- 10 Clique em *Aplicar > Fechar*.  
O acessório *Resumo do Calendário* é exibido no Painel de Acessórios nas páginas em que você o configurou para exibição, conforme explicado na [Etapa 4](#).

### 6.3.3 Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado

O Teaming permite a exibição de todos os eventos de calendário passados e futuros para os quais você está programado em um único e conveniente local.

- 1 Navegue até a pasta de calendário da sua área de trabalho pessoal.

- 2 Na lista suspensa *Mostrar*, selecione *Eventos Atribuídos*.

Todos os eventos de calendário atribuídos a você no sistema do Teaming são exibidos no calendário.

### 6.3.4 Vendo itens de calendário de hoje de todos os calendários monitorados

O Teaming permite ver todos os eventos do seu calendário do dia atual em uma tela sincronizada. Essa tela mostra os eventos dos calendários que você está monitorando e exibe apenas os eventos para os quais você está programado.

- 1 Navegue até a home page da sua área de trabalho pessoal.

- 2 Clique na guia *Tarefas e Calendários*.

A seção direita da página mostra a programação de hoje, com todos os eventos de calendário de todos os seus calendários monitorados.

### 6.3.5 Sincronizando o calendário com um aplicativo de área de trabalho

O Teaming dispõe de URLs do iCal para as pastas Calendário, assim, você pode sincronizar sua pasta Calendário do Teaming com o aplicativo de área de trabalho.

Para obter informações sobre como usar o iCal para sincronizar seu calendário com um aplicativo de área de trabalho, consulte a [Seção 2.16, “Sincronizando pastas Tarefa e Calendário do Teaming com um aplicativo de calendário da área de trabalho”](#) na página 42.

## 6.4 Trabalhando com pastas Livro de Convidados

A pasta Livro de Convidados no Teaming é um local para armazenar todas as entradas do livro de convidados. Por padrão, assinaturas do livro de convidados são exibidas na guia *Visão Geral* da área de trabalho pessoal de um usuário. Assinar o Livro de Convidados é uma maneira rápida de seus amigos e colegas de trabalho se comunicarem com você.

Para assinar o Livro de Convidados de outro usuário:

- 1 Navegue até a pasta Livro de Convidados do usuário.
- 2 No canto superior direito da pasta, clique em *Assinar o livro de convidados*.
- 3 Na seção *Título*, dê um título para a assinatura.
- 4 Na seção *Descrição*, componha a sua mensagem.
- 5 (Opcional) Na seção *Anexos*, adicione os anexos desejados, se houver.
- 6 Clique em *OK*.

## 6.5 Trabalhando com pastas Arquivo

As pastas Arquivo no Teaming facilitam o armazenamento e o monitoramento de seus arquivos. É possível armazenar arquivos particulares na pasta Arquivo em sua área de trabalho pessoal, e arquivos relacionados à equipe nas pastas individuais de equipe. Assim, fica mais fácil compartilhar arquivos com seus colegas de equipe e com outras pessoas que tenham interesse em vê-los.

- ♦ [Seção 6.5.1, “Ajustando a largura da coluna” na página 79](#)
- ♦ [Seção 6.5.2, “Mostrando e ocultando colunas” na página 79](#)

### 6.5.1 Ajustando a largura da coluna

O Teaming permite ajustar a largura da coluna da tabela na pasta Arquivo.

- 1 Clique e arraste os ícones de seta, localizados na parte superior de cada coluna.
- 2 Quando chegar na largura desejada, solte o botão do mouse.

### 6.5.2 Mostrando e ocultando colunas

O Teaming permite mostrar ou ocultar as colunas da tabela na pasta Arquivo. As colunas disponíveis são:

- ♦ **Número da Entrada (Nr.):** Exibe o número da entrada (“1” significa que a entrada foi criada primeiro).
- ♦ **Título:** Exibe o título da entrada.
- ♦ **Autor:** Exibe o autor da entrada.
- ♦ **Comentários ou Respostas:** Exibe a quantidade de comentários ou respostas que foram feitos na entrada.
- ♦ **Tamanho:** Exibe o tamanho do arquivo da entrada.
- ♦ **Download:** Permite fazer download do arquivo para a sua estação de trabalho local.
- ♦ **VIEW:** Permite ver o arquivo em formato HTML.
- ♦ **Estado:** Mostra o estado do fluxo de trabalho do arquivo.
- ♦ **Data da Atividade:** Exibe quando a entrada foi modificada ou comentada pela última vez.
- ♦ **Classificação:** Exibe a classificação que os usuários deram à entrada.

Para mostrar ou ocultar colunas de tabela na pasta Arquivo:

- 1 Navegue até a pasta Arquivo para a qual deseja mostrar ou ocultar as colunas de tabela.
- 2 Na barra lateral principal, clique em *Opções de Pasta > Configurar Colunas*.
- 3 Selecione as colunas que deseja mostrar e desmarque aquelas que deseja ocultar.
- 4 (Opcional) Selecione *Definir as colunas da pasta padrão para todos* se quiser que todos os usuários vejam apenas as colunas que você selecionou.
- 5 Clique em *OK*.

## 6.6 Trabalhando com pastas Etapa

A pasta Etapa monitora o andamento de várias pastas de tarefas. Embora você possa usar as pastas de etapa fora do escopo da área de trabalho de um projeto, elas são mais utilizadas nesse tipo de área de trabalho. Para obter mais informações, consulte a [Seção 4.5, “Gerenciando uma área de trabalho de gerenciamento de projeto”](#) na página 62.

## 6.7 Trabalhando com pastas Microblog

A pasta Microblog no Teaming é um local para armazenar todas as entradas do microblog. Use as entradas de microblog para exibir o status aos seus colegas de trabalho. É possível navegar até a pasta Microblog de outra pessoa para ver no que ela está trabalhando e, possivelmente, oferecer ajuda compartilhando seu conhecimento e sua experiência.

Para obter mais informações sobre o recurso Microblog, consulte a [Seção 2.10, “Usando microblogs”](#) na página 35.

## 6.8 Trabalhando com Pastas Arquivo Espelhadas

As Pastas Arquivo Espelhadas referem-se a um sistema de arquivos em um servidor externo, em vez de um sistema de arquivos do Teaming, onde outras informações do Teaming são armazenadas. As Pastas Arquivo Espelhadas podem fazer referência a qualquer caminho de arquivo local ou WebDAV.

A funcionalidade de pasta espelhada não é suportada no Kablink Teaming.

Para obter mais informações sobre Pastas Arquivo Espelhadas, consulte [“Working with Mirrored Folders”](#) (Trabalhando com pastas espelhadas) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 6.9 Trabalhando com pastas Álbum de Fotos

Os álbuns de fotos armazenam e exibem imagens. É possível armazenar fotos pessoais na pasta Álbum de Fotos da sua área de trabalho pessoal e fotos relacionadas a equipe na pasta Álbum de Fotos da área de trabalho de equipe.

- ♦ [Seção 6.9.1, “Organizando o álbum de fotos”](#) na página 80
- ♦ [Seção 6.9.2, “Sincronizando álbuns de fotos”](#) na página 81
- ♦ [Seção 6.9.3, “Vendo e gerenciando entradas de foto”](#) na página 82

### 6.9.1 Organizando o álbum de fotos

- ♦ [“Criando novos álbuns de fotos na pasta”](#) na página 81
- ♦ [“Classificando entradas de foto”](#) na página 81
- ♦ [“Usando a seção Arquivos”](#) na página 81



## Criando novos álbuns de fotos na pasta

É possível organizar a pasta Álbum de Fotos em álbuns de fotos separados. Os álbuns de fotos são exibidos na barra lateral do Álbum de Fotos, localizada na seção direita da pasta Álbuns de Fotos. Além disso, na seção *Área de Trabalho* da barra lateral principal, você pode expandir a pasta Álbum de Fotos para ver todos os seus álbuns de fotos na pasta.

Para criar um novo álbum de fotos na pasta Álbum de Fotos:

- 1 Clique em *Novo Álbum de Fotos* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.  
A página Adicionar Nova Pasta é exibida.
- 2 No campo *Título da Pasta*, especifique o nome do novo álbum de fotos que deseja criar.
- 3 Clique em *OK*.

## Classificando entradas de foto

É possível organizar as entradas do álbum de fotos por *Data da Atividade*, *Data de Criação* ou *Título*.

Para classificar entradas de álbum de fotos:

- 1 Clique na lista suspensa *Classificar por* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.
- 2 Selecione como deseja classificar as entradas na pasta Álbum de Fotos.

## Usando a seção Arquivos

A barra lateral do Álbum de Fotos na pasta Álbum de Fotos inclui uma seção *Arquivos* que mostra cada mês do ano em que as fotos foram criadas. Quando você entra pela primeira vez em uma pasta Álbum de Fotos, todas as entradas de álbum de fotos são exibidas na área de exibição principal. A seleção de um mês arquivado simplesmente filtra as entradas na pasta para exibir apenas aquelas criadas no mês especificado.

Usando a seção *Arquivos*, você pode navegar rapidamente até uma entrada de foto específica se souber o mês em que ela foi criada. Se preferir, é possível ver todas as entradas de foto que foram criadas em qualquer mês especificado.

- 1 Na seção *Arquivos*, clique no mês em que a foto foi criada.  
O mês mais recente é exibido na parte superior da seção *Arquivos*.  
Na área de exibição principal da pasta Álbum de Fotos, o Teaming mostra todas as entradas de foto que foram criadas naquele mês.
- 2 (Opcional) Você pode navegar ainda mais na entrada de foto que você está pesquisando, basta clicar no nome do Álbum de Fotos no qual a entrada de foto está armazenada.  
A entrada de foto aparece na área de exibição principal.

## 6.9.2 Sincronizando álbuns de fotos

O Teaming permite sincronizar os álbuns de fotos do Teaming de sua escolha e exibi-los em um único álbum de fotos resumido (denominado Galeria de Fotos) no Painel de Acessórios.

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta para a qual deseja exibir a Galeria de Fotos.
- 2 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.

- 3 Clique em *Adicionar um Acessório*.
- 4 Na seção *Escopo do Acessório*, selecione onde deseja exibir o acessório.  
**Acessório Pessoal Somente para esta Página:** Esse acessório aparece apenas para você e somente na página da área de trabalho ou pasta exibida no momento.  
**Acessório Pessoal para todas as Áreas de Trabalho e Pastas:** Esse acessório aparece apenas para você, mas em todas as páginas da área de trabalho e pasta que você vê.  
**Acessório Comunitário para esta Página:** Esse acessório aparece apenas nesta página, e para todos os que vêm a página atual. Somente os proprietários da área de trabalho e pasta têm permissão para estabelecer acessórios comunitários.
- 5 Na seção *Tipo de Acessório*, selecione *Galeria de Fotos*.
- 6 Clique em *OK*.  
A página Configuração do Acessório é exibida.
- 7 No campo *Título*, dê um título para a galeria de fotos.
- 8 Na seção *Estilo de Exibição*, especifique se deseja incluir borda na galeria de fotos.
- 9 Na seção *Selecionar Álbuns de Fotos a Mostrar*, navegue na árvore da área de trabalho e selecione todos os álbuns de fotos que deseja incluir no acessório Galeria de Fotos.  
O Teaming busca as fotos de todas as pastas Álbum de Fotos que você selecionar aqui e exibe-as em uma única e prática Galeria de Fotos no Painel de Acessórios.
- 10 Clique em *Aplicar > Fechar*.  
O acessório Galeria de Fotos é exibido no Painel de Acessórios nas páginas em que você o configurou para exibição, conforme explicado na [Etapa 4](#).

### 6.9.3 Vendo e gerenciando entradas de foto

- ♦ [“Vendo fotos” na página 82](#)
- ♦ [“Gerenciando entradas de foto” na página 82](#)

#### Vendo fotos

Para ver uma foto em tela inteira em uma janela separada, clique na imagem em miniatura.

Para rolar por um álbum que contenha várias fotos, basta clicar nas setas de navegação.

#### Gerenciando entradas de foto

Para gerenciar uma entrada de foto, incluindo exclusão, modificação, comentário etc, clique no link do título da entrada de foto.

## 6.10 Trabalhando com pastas Pesquisa

As pastas Pesquisa armazenam pesquisas criadas por você ou por outros usuários do Teaming. As pesquisas possibilitam coletar opiniões dos membros da equipe, ou de qualquer outro usuário do Teaming, sobre as questões que são importantes para você, sua equipe ou toda a sua organização.

- ♦ [Seção 6.10.1, “Participando de uma pesquisa” na página 83](#)

- ♦ [Seção 6.10.2, “Criando uma pesquisa” na página 83](#)
- ♦ [Seção 6.10.3, “Verificando os resultados de uma pesquisa” na página 84](#)

## 6.10.1 Participando de uma pesquisa

- 1 Navegue até a pasta Pesquisa que contém a pesquisa da qual deseja participar.
- 2 Clique no título da entrada da pesquisa.
- 3 Responda às perguntas da pesquisa e clique em *Votar*.

## 6.10.2 Criando uma pesquisa

- 1 Navegue até a pasta Pesquisa para a qual deseja criar a pesquisa.
- 2 Clique em *Adicionar Pesquisa* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.  
A página Pesquisa é iniciada.
- 3 Preencha as seções *Título*, *Descrição* e *Anexos* conforme descrito na [Seção 7.1.1, “Preenchendo o formulário de adição de entrada” na página 92](#).
- 4 Na seção *Data de Vencimento*, especifique a data desejada para parar toda a votação na pesquisa. Após a data especificada, os usuários não poderão mais votar.
- 5 Especifique as seguintes configurações de controle de acesso:

**Quem Pode Ver Resultados de Votos Antes do Horário de Conclusão:** Quando os usuários têm acesso para ver os resultados da votação antes da conclusão da pesquisa, eles podem ver como outros participantes votaram até agora. Você pode permitir que todos os usuários tenham essa permissão, o mediador e os usuários que já votaram ou apenas o mediador.

**Quem Pode Ver Resultados de Votos Após o Horário de Conclusão:** Quando os usuários têm acesso para ver os resultados da votação após a conclusão da pesquisa, eles podem ver como outros participantes votaram, mas somente depois que tiverem votado e a votação for fechada. É possível habilitar todos os usuários com este recurso, o mediador e os usuários que votaram ou apenas o mediador.

**Quem Pode Ver Quem Votou e Como:** Quando os usuários têm acesso para ver quem votou e como votou, eles podem ver como outros usuários individuais votaram. Não é recomendado usar essa opção se os usuários quiserem manter seus votos confidenciais. É possível habilitar todos os usuários com este recurso, o mediador e os usuários que votaram ou apenas o mediador.

**Permitir aos Votantes Mudar/Remover seus Votos:** Selecione essa opção se quiser permitir que os usuários mudem ou removam seus votos antes da conclusão da pesquisa. Usuários conectados como Convidado não podem ter essa permissão.

- 6 Selecione uma das seguintes opções para a primeira pergunta da sua pesquisa:
  - ♦ **Múltipla Escolha: Várias Respostas:** Adiciona uma pergunta de múltipla escolha e permite aos usuários selecionarem mais de uma resposta.
  - ♦ **Múltipla Escolha: Uma Resposta:** Adiciona uma pergunta de múltipla escolha e restringe os usuários a apenas uma resposta.
  - ♦ **Resposta Escrita:** Adiciona uma pergunta de resposta escrita e fornece um campo para os usuários especificarem sua resposta por escrito.
- 7 (Opcional) Selecione *A resposta a esta pergunta é obrigatória* se quiser exigir que os usuários respondam à pergunta.

- 8 (Opcional) Clique em *Adicionar Mais Respostas* se quiser adicionar mais possibilidades de resposta a uma pergunta de múltipla escolha. (Essa opção não existe para perguntas de Resposta Escrita.)
- 9 Repita da **Etapa 6** até a **Etapa 8** para adicionar outras perguntas a sua pesquisa.
- 10 Clique em *OK*.

### 6.10.3 Verificando os resultados de uma pesquisa

Após votar, você poderá verificar os resultados vendo a entrada novamente.

- 1 Navegue e abra a pesquisa para a qual deseja verificar os resultados da votação.
- 2 Clique em *Ver Detalhes da Votação*, localizado na parte inferior da entrada de pesquisa.  
O Teaming mostra a porcentagem de votos realizados para cada pergunta da pesquisa.

## 6.11 Trabalhando com pastas Tarefa

As pastas Tarefa monitoram o andamento da conclusão de atribuições de trabalho. O Teaming permite criar uma pasta Tarefa em qualquer área de trabalho desejada. Você pode manter uma pasta Tarefa particular em sua área de trabalho pessoal, e depois adicionar pastas Tarefa separadas a suas áreas de trabalho de equipe para monitorar as tarefas específicas a essa equipe.

- ♦ [Seção 6.11.1, “Mudando a tela da sua pasta Tarefa” na página 84](#)
- ♦ [Seção 6.11.2, “Classificando tarefas em sua pasta Tarefa pelas características da tarefa” na página 85](#)
- ♦ [Seção 6.11.3, “Sincronizando as pastas Tarefa do Teaming de sua escolha” na página 85](#)
- ♦ [Seção 6.11.4, “Vendo todas as tarefas atribuídas a você” na página 86](#)
- ♦ [Seção 6.11.5, “Vendo todas as tarefas atribuídas a uma equipe, grupo ou usuário individual específico” na página 87](#)
- ♦ [Seção 6.11.6, “Importando tarefas” na página 87](#)

### 6.11.1 Mudando a tela da sua pasta Tarefa

A barra de ferramentas de Exibição permite escolher os tipos de tarefas que deseja exibir na lista de tarefas, de acordo com as seguintes categorias:

- ♦ **Fechado:** Exibe as tarefas com status Fechado.
- ♦ **Hoje:** Exibe as tarefas com data de vencimento de hoje.
- ♦ **Semana:** Exibe as tarefas com data de vencimento nos próximos sete dias.
- ♦ **Mês:** Exibe as tarefas com data de vencimento nos próximos 30 dias.
- ♦ **Tudo Ativo:** Exibe as tarefas ativas.
- ♦ **Todas as Entradas:** Exibe todas as tarefas.
- ♦ **Tarefas Designadas:** Disponível apenas em áreas de trabalho de usuário. Exibe todas as tarefas atribuídas ao proprietário da área de trabalho, independentemente de onde elas estejam localizadas no Teaming.
- ♦ **Pasta de Origem:** Disponível apenas em áreas de trabalho de usuário. Exibe todas as tarefas que estão na pasta atual.

## 6.11.2 Classificando tarefas em sua pasta Tarefa pelas características da tarefa

O Teaming permite classificar as tarefas da sua lista com base nas características da tarefa. Você pode classificar as tarefas pelas seguintes categorias: nome da tarefa, prioridade, data de vencimento, status, encarregado, percentual concluído e localização.

- 1 Navegue até a pasta Tarefa na qual você deseja classificar suas tarefas.
- 2 No topo da lista de tarefas, clique no título do cabeçalho da coluna pelo qual você deseja classificar as tarefas.

As tarefas da pasta Tarefa são classificadas de acordo com o título da coluna no qual você clicou.

## 6.11.3 Sincronizando as pastas Tarefa do Teaming de sua escolha

O Teaming permite sincronizar as pastas Tarefa do Teaming de sua escolha e exibi-las em uma única lista de tarefas resumida no Painel de Acessórios. Você pode exibir as tarefas que foram atribuídas a determinados usuários, grupos ou equipes.

- 1 Navegue até a página para a qual deseja exibir a lista de tarefas.
- 2 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.
- 3 Clique em *Adicionar um Acessório*.
- 4 Na seção *Escopo do Acessório*, selecione onde deseja exibir o acessório.

**Acessório Pessoal Somente para esta Página:** Esse acessório aparece apenas para você e somente na página da área de trabalho ou pasta exibida no momento.

**Acessório Pessoal para todas as Áreas de Trabalho e Pastas:** Esse acessório aparece apenas para você, mas em todas as páginas da área de trabalho e pasta que você vê.

**Acessório Comunitário para esta Página:** Esse acessório aparece apenas nesta página, e para todos os que vêm a página atual. Somente os proprietários da área de trabalho e pasta têm permissão para estabelecer acessórios comunitários.

- 5 Na seção *Tipo de Acessório*, selecione *Resumo da Tarefa*.
- 6 Clique em *OK*.  
A página Configuração do Acessório é exibida.
- 7 No campo *Título*, dê um título para a lista de tarefas.
- 8 Na seção *Estilo de Exibição*, especifique se deseja incluir borda na lista de tarefas.
- 9 Na seção *Número de Resultados a serem Mostrados*, especifique quantos resultados deseja exibir a qualquer momento na lista de tarefas.
- 10 Na seção *Mostrar Somente as Tarefas Atribuídas a*, especifique determinados usuários, grupos ou equipes com as tarefas que você deseja exibir.
- 11 Na seção *Selecionar as Pastas de Tarefas a Mostrar*, navegue na árvore da área de trabalho e selecione todas as pastas Tarefa que deseja incluir na lista de tarefas.

O Teaming busca as tarefas de todas as pastas Tarefa que você selecionar aqui e exibe-as em uma única e prática lista de tarefas no Painel de Acessórios.

## 12 Clique em *Aplicar > Fechar*.

O acessório Resumo da Tarefa é exibido no Painel de Acessórios nas páginas em que você o configurou para exibição, conforme explicado na [Etapa 4](#).

### 6.11.4 Vendo todas as tarefas atribuídas a você

O Teaming permite exibir todas as tarefas atribuídas a você, sejam elas atribuídas diretamente a você, ou a um grupo ou uma equipe da qual você seja membro.

- ♦ “Vendo suas tarefas em tela inteira interativa” na página 86
- ♦ “Vendo resumos de todas as suas tarefas atribuídas” na página 86
- ♦ “Vendo resumos das suas tarefas atribuídas com vencimento nas próximas duas semanas” na página 86

#### Vendo suas tarefas em tela inteira interativa

O Teaming permite que você veja uma tela inteira interativa com todas as suas tarefas atribuídas. Em uma tela gráfica e interativa, você pode facilmente modificar a prioridade, o status e o nível de conclusão das tarefas.

- 1 Navegue até uma pasta de calendário da sua área de trabalho pessoal.
- 2 Na seção *Mostrar*, selecione *Tarefas Atribuídas*.

O Teaming exibe todas as tarefas atualmente atribuídas a você. Você pode facilmente modificar a prioridade, o status e o nível de conclusão das tarefas.

#### Vendo resumos de todas as suas tarefas atribuídas

- 1 Navegue até a home page da sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *Tarefas e Calendários*.

A seção esquerda da página mostra todas as tarefas atribuídas a você, sejam elas atribuídas diretamente a você ou a um grupo ou equipe da qual você seja membro.

- 3 Selecione *Qualquer Data*.

O Teaming exibe em uma tela resumida todas as tarefas atribuídas a você.

#### Vendo resumos das suas tarefas atribuídas com vencimento nas próximas duas semanas

- 1 Navegue até a home page da sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique na guia *Tarefas e Calendários*.

A seção esquerda da página mostra todas as tarefas atribuídas a você, sejam elas atribuídas diretamente a você ou a um grupo ou equipe da qual você seja membro.

- 3 Selecione *Em 2 Semanas*.

O Teaming exibe em uma tela resumida todas as tarefas com vencimento nas próximas duas semanas e que sejam atribuídas a você.

## 6.11.5 Vendo todas as tarefas atribuídas a uma equipe, grupo ou usuário individual específico

O Teaming permite que você veja todas as tarefas localizadas no site do Teaming que sejam atribuídas a uma equipe, grupo ou usuário individual específico, exibindo-as em uma lista de tarefas única e resumida no Painel de Acessórios.

- 1 Navegue até a página para a qual deseja exibir a lista de tarefas.
- 2 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.
- 3 Clique em *Adicionar um Acessório*.
- 4 Na seção *Escopo do Acessório*, selecione onde deseja exibir o acessório.

**Acessório Pessoal Somente para esta Página:** Esse acessório aparece apenas para você e somente na página da área de trabalho ou pasta exibida no momento.

**Acessório Pessoal para todas as Áreas de Trabalho e Pastas:** Esse acessório aparece apenas para você, mas em todas as páginas da área de trabalho e pasta que você vê.

**Acessório Comunitário para esta Página:** Esse acessório aparece apenas nesta página, e para todos os que vêem a página atual. Somente os proprietários da área de trabalho e pasta têm permissão para estabelecer acessórios comunitários.

- 5 Na seção *Tipo de Acessório*, selecione *Resumo da Tarefa*.
- 6 Clique em *OK*.  
A página Configuração do Acessório é exibida.
- 7 No campo *Título*, dê um título para a lista de tarefas.
- 8 Na seção *Estilo de Exibição*, especifique se deseja incluir borda na lista de tarefas.
- 9 Na seção *Número de Resultados a serem Mostrados*, especifique quantos resultados deseja exibir a qualquer momento na lista de tarefas.
- 10 Na seção *Mostrar Somente as Tarefas Atribuídas a*, especifique determinados usuários, grupos ou equipes com as tarefas que você deseja exibir.
- 11 Na seção *Selecionar as Pastas de Tarefas a Mostrar*, não selecione nada.

O Teaming reúne as tarefas de todo o site do Teaming associadas ao usuário, grupo ou equipe que você especificou na [Etapa 10](#) e as exibe em uma única e conveniente lista de tarefas no Painel de Acessórios.

- 12 Clique em *Aplicar > Fechar*.

O acessório *Resumo da Tarefa* é exibido no Painel de Acessórios nas páginas em que você o configurou para exibição, conforme explicado na [Etapa 4](#).

## 6.11.6 Importando tarefas

O Teaming permite importar tarefas de outros aplicativos de software. É possível importar tarefas do Outlook ou de outros aplicativos que exportem para arquivos nos formatos `.ical`, `.ics`, `.ifb` e `.icalendar`.

Você pode importar tarefas como um único arquivo ou importar uma lista de tarefas de um URL.

- ♦ [“Importando tarefas como um único arquivo” na página 88](#)
- ♦ [“Importando tarefas de um URL” na página 88](#)

### Importando tarefas como um único arquivo

- 1 Navegue até a pasta Tarefa na qual deseja importar a tarefa.
- 2 Na barra lateral principal, clique em *Opções de Pasta > Importar Tarefas*.
- 3 Clique em *Importar Tarefas de um Arquivo*.
- 4 Clique em *Procurar*, procure e selecione a tarefa que deseja importar.
- 5 Clique em *Importar do arquivo*.

### Importando tarefas de um URL

- 1 Navegue até a pasta Tarefa na qual deseja importar a tarefa.
- 2 Na barra lateral principal, clique em *Opções de Pasta > Importar Tarefas*.
- 3 Clique em *Importar Tarefas de um URL*.
- 4 No campo apresentado, especifique o URL no qual exista uma lista das tarefas que deseja importar.
- 5 Clique em *OK*.

## 6.12 Trabalhando com pastas Wiki

As pastas Wiki contêm entradas de wiki. Wiki é um conjunto de entradas relacionadas criadas em colaboração por participantes da pasta. Por exemplo, o wiki mais conhecido na Internet é Wikipedia. Outros exemplos de conteúdo possível de wiki são glossários e políticas ou procedimentos.

- ♦ [Seção 6.12.1, “Organizando a pasta Wiki” na página 88](#)
- ♦ [Seção 6.12.2, “Formatando a entrada de wiki” na página 90](#)

### 6.12.1 Organizando a pasta Wiki

Há várias maneiras de organizar a sua pasta Wiki.

- ♦ [“Definindo uma home page de wiki” na página 88](#)
- ♦ [“Navegando até a home page do Wiki” na página 89](#)
- ♦ [“Criando um novo tópico do wiki” na página 89](#)
- ♦ [“Classificando entradas de wiki” na página 89](#)
- ♦ [“Encontrando uma entrada de wiki” na página 89](#)

#### Definindo uma home page de wiki

O Teaming permite definir uma entrada para ser a home page do wiki para qualquer pasta Wiki (Tópico do Wiki).

- 1 Localize e exiba a entrada que deseja definir como a home page do seu Tópico do Wiki.
- 2 Clique em *Definir Home Page do Wiki* na barra de ferramentas da Entrada.  
A entrada está agora definida como a home page do Tópico do Wiki.



## Navegando até a home page do Wiki

- 1 Navegue até a pasta Wiki (Tópico do Wiki) para a qual deseja exibir a home page do wiki.
- 2 Clique em *Home Page do Wiki* na barra lateral do Wiki.

A home page do wiki referente ao Tópico do Wiki é exibida na janela de exibição principal.

## Criando um novo tópico do wiki

É possível organizar as entradas de Wiki em pastas Wiki separadas (Tópicos do Wiki). Os Tópicos do Wiki são exibidos na barra lateral do Wiki, na seção *Tópicos do Wiki*. Além disso, na seção *Área de Trabalho* da barra lateral principal, você pode expandir a pasta Wiki para ver os Tópicos do Wiki.

Para criar um novo Tópico do Wiki:

- 1 Clique em *Novo Tópico do Wiki* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.  
A página Adicionar Nova Pasta é exibida.
- 2 No campo *Título da Pasta*, especifique o nome do novo Tópico do Wiki que deseja criar.
- 3 Clique em *OK*.

ou

- 1 Na pasta Wiki na qual você deseja criar o novo Tópico do Wiki, clique em *Gerenciar > Adicionar Nova Pasta* na barra de ferramentas da Pasta.  
A página Adicionar Nova Pasta é exibida.
- 2 No campo *Título da Pasta*, especifique o nome do novo Tópico do Wiki que deseja criar.
- 3 Na seção *Pasta*, selecione *Wiki*.
- 4 Clique em *OK*.

## Classificando entradas de wiki

É possível organizar suas entradas de wiki por *Data da Atividade*, *Data de Criação* ou *Título*.

Para classificar entradas de wiki:

- 1 Clique na lista suspensa *Classificar por* na barra de ferramentas Entrada da Pasta.
- 2 Especifique como deseja classificar as entradas na pasta Wiki.

## Encontrando uma entrada de wiki

As Entradas de Wiki são armazenadas nas pastas Wiki (Tópicos do Wiki). Quando estiver procurando por uma Entrada de Wiki, selecione primeiro o Tópico do Wiki na seção *Tópicos do Wiki* da barra lateral do Wiki em que a entrada foi armazenada. Depois, clique na entrada na seção *Entradas do Wiki* da barra lateral do Wiki.

Para os Tópicos do Wiki que contêm muitas entradas, você pode usar o recurso Localizar uma Página na barra lateral do Wiki.

- 1 Na barra lateral do Wiki, clique no Tópico do Wiki que contém a Entrada de Wiki que você está procurando.
- 2 No campo *Localizar uma Página*, comece a digitar o nome da entrada que você está procurando. Clique no nome da entrada quando ela aparecer na lista suspensa.

Quando estiver trabalhando com uma entrada de wiki, pode ser útil revisar as edições dos seus colegas de equipe. Para obter informações sobre como verificar o histórico de edições de uma entrada, consulte a [Seção 7.10.2, “Relatórios Editar Histórico” na página 98](#).

## 6.12.2 Formatando a entrada de wiki

- ♦ [“Criando seções e subseções” na página 90](#)
- ♦ [“Vinculando a outra entrada de wiki” na página 90](#)

### Criando seções e subseções

A [Tabela 6-1](#) mostra como é possível criar seções e subseções em uma Entrada de Wiki.

**Tabela 6-1** *Seções e subseções*

Exemplo	Descrição
<code>==Nome da seção==</code>	Cria um cabeçalho de seção na Entrada de Wiki.
<code>===Nome da subseção===</code>	Cria um cabeçalho de subseção na Entrada de Wiki.

### Vinculando a outra entrada de wiki

Se você sabe o nome exato da entrada à qual deseja vincular, poderá digitar `[[nome da entrada]]` na seção *Descrição* da entrada para criar um link a ela.

# Trabalhando com entradas de pasta

# 7

Entradas de pasta no Novell® Teaming são seções ou partes individuais usadas para preencher pastas com informações.

- ♦ Seção 7.1, “Criando uma entrada de pasta” na página 91
- ♦ Seção 7.2, “Estabelecendo vínculos dentro de uma entrada de pasta” na página 93
- ♦ Seção 7.3, “Comentando sobre uma entrada de pasta” na página 94
- ♦ Seção 7.4, “Modificando uma entrada de pasta” na página 95
- ♦ Seção 7.5, “Reservando uma entrada de pasta” na página 95
- ♦ Seção 7.6, “Movendo uma entrada de pasta” na página 96
- ♦ Seção 7.7, “Copiando uma entrada de pasta” na página 96
- ♦ Seção 7.8, “Apagando uma entrada de pasta” na página 96
- ♦ Seção 7.9, “Recuperando uma entrada de pasta” na página 97
- ♦ Seção 7.10, “Gerando relatórios sobre uma entrada de pasta” na página 97
- ♦ Seção 7.11, “Notificando outras pessoas sobre uma entrada de pasta” na página 99
- ♦ Seção 7.12, “Assinando uma entrada de pasta” na página 100
- ♦ Seção 7.13, “Marcando uma entrada de pasta” na página 101
- ♦ Seção 7.14, “Anexando arquivos a uma entrada de pasta” na página 101
- ♦ Seção 7.15, “Exibindo vídeos do YouTube em uma entrada de pasta” na página 102
- ♦ Seção 7.16, “Classificando uma entrada de pasta” na página 103
- ♦ Seção 7.17, “Imprimindo uma entrada de pasta” na página 103
- ♦ Seção 7.18, “Vendo e editando arquivos anexados” na página 103
- ♦ Seção 7.19, “Usando controle de versão com arquivos anexados” na página 104
- ♦ Seção 7.20, “Habilitando tipos de entrada de pasta alternativos” na página 105
- ♦ Seção 7.21, “Criando formulários de entrada de pasta personalizados” na página 105
- ♦ Seção 7.22, “Exibindo entradas de pasta em uma landing page” na página 105

## 7.1 Criando uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite criar entradas de pasta em qualquer pasta para a qual você tenha os direitos apropriados.

- 1 Navegue até a pasta para a qual deseja criar a entrada.
- 2 Na barra de ferramentas Entrada da Pasta, clique no item apropriado para adicionar a entrada. Por exemplo, para adicionar uma entrada de blog na pasta Blog, clique em *Adicionar Entrada de Blog*.  
A página Adicionar Entrada é iniciada.

- 3 Especifique as informações apropriadas na página Adicionar Entrada. Para obter informações mais detalhadas sobre os campos, consulte a [Seção 7.1.1, “Preenchendo o formulário de adição de entrada” na página 92.](#)
- 4 Clique em *OK*.  
A entrada é adicionada à pasta.

### 7.1.1 Preenchendo o formulário de adição de entrada

Embora o processo de criação de uma pasta seja parecido para cada tipo de entrada (entrada de Arquivo, Calendário, Discussão etc), o Formulário de Adição de Entrada pode variar consideravelmente.

Como o Teaming é altamente personalizável, os nomes de campo no Formulário de Adição de Entrada podem ser definidos pelos administradores do Teaming e por outros usuários do Teaming que criam formulários e, portanto, podem ser denominados como quiserem. Esta seção contém uma lista de campos nomeados para os diversos tipos de entrada padrão. Para obter mais informações sobre como criar formulários personalizados, consulte “[Criando formulários de entrada de pasta personalizados](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*

**Título:** Dê um título para a entrada.

**Localização:** Especifique o local do evento.

**Descrição:** Forneça uma descrição para a entrada. É o corpo da entrada, onde você adiciona o conteúdo principal.

**Evento/Período de Tempo:** Especifique os horários de início e término, se deseja que a entrada seja ajustada ao fuso horário dos participantes, como deseja mostrar o status durante este evento (*Livre, Ocupado, Tentativa* ou *Fora do Escritório*) e se deseja que a entrada se repita (*Não repetir, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente* ou *Anualmente*).

**Prioridade:** Especifique a prioridade da entrada.

**Participante:** Especifique participantes individuais que você deseja convidar para o evento de calendário.

**Nomes de Usuário da Área de Transferência:** Use nomes que estão em sua área de transferência para convidar usuários para o evento.

**Grupos:** Especifique grupos que deseja associar à entrada. Quando você especifica um grupo, cada membro do grupo é associado à entrada. Por exemplo, se você está programando uma reunião e especificar um grupo para participar da reunião, cada membro do grupo será considerado um participante.

**Equipes:** Especifique equipes que deseja associar à entrada. Quando você especifica uma equipe, cada membro da equipe é associado à entrada. Por exemplo, se estiver atribuindo uma tarefa à equipe, cada membro da equipe será responsável por concluir a tarefa.

**Enviar uma Notificação por E-mail:** Selecione essa opção se quiser que o Teaming envie uma notificação por e-mail a todos os usuários, grupos ou equipes que você associou à entrada.

**Status:** Especifique uma porcentagem para indicar o grau de conclusão da entrada de tarefa.

**Concluído:** Selecione essa opção se quiser que o Teaming envie uma notificação por e-mail a todos os usuários, grupos ou equipes que você associou à entrada.

**Anexos:** Permite procurar no sistema de arquivos e anexar um arquivo à entrada. Clique em *Adicionar mais arquivos* para adicionar outros anexos.

**Foto:** Permite procurar e fazer upload de uma foto.

**Data de Vencimento:** O último dia em que a entrada ficará ativa.

**Pesquisa:** Permite definir parâmetros para a sua pesquisa, como permitir várias respostas, respostas únicas ou respostas escritas, quem tem permissão para ver os resultados da votação antes ou após a conclusão da pesquisa e quem pode ver os nomes dos participantes. Também inclui uma opção para permitir que os votantes mudem ou removam seus votos.

Para obter instruções mais detalhadas sobre como criar uma pesquisa, consulte “[Criando uma pesquisa](#)” na página 83.

**Assinar esta Entrada:** É possível configurar o Teaming para lhe enviar notificações quando ocorrer uma atividade nesta entrada. Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.12](#), “[Assinando uma pasta ou entrada](#)” na página 37.


**Enviar E-mail Quando a Entrada for Submetida:** Para assegurar que determinados colegas de trabalho fiquem a par da sua entrada, você pode enviar um e-mail diretamente a eles pelo Teaming, notificando-os da criação de uma entrada. Para obter mais informações, consulte a [Seção 9.4](#), “[Preenchendo a página Enviar E-mail](#)” na página 123.

## 7.2 Estabelecendo vínculos dentro de uma entrada de pasta

Ao criar uma entrada, você pode incluir um link para outra entrada no site do Novell Teaming, ou para qualquer outro local na Internet.

- ♦ [Seção 7.2.1](#), “[Vinculando a uma entrada na pasta atual](#)” na página 93
- ♦ [Seção 7.2.2](#), “[Vinculando a uma entrada em outra pasta](#)” na página 94
- ♦ [Seção 7.2.3](#), “[Vinculando a uma página externa na Web](#)” na página 94

### 7.2.1 Vinculando a uma entrada na pasta atual

**1** Na seção *Descrição* do formulário de adição de entrada, clique no ícone *Aplicar link* , localizado próximo ao fim da linha de botões no editor HTML.

O Teaming abre uma janela para você especificar a entrada à qual deseja vincular.


**2** No campo *Nome da página para a qual vincular*, proceda de uma das seguintes maneiras:

- ♦ Digite o título exato da página.
- ♦ Clique em *Localizar* ao lado do campo, comece a digitar o nome da página e selecione o título apropriado na lista suspensa.
- ♦ Use o recurso Permalink, localizado na parte inferior de todas as páginas do Novell Teaming. Para isso, clique no link *Permalink* na barra de ferramentas de Rodapé na parte inferior da página à qual deseja vincular, copie o URL e cole-o no campo *Nome da página para a qual vincular*.

**3** Clique em *Inserir*.


Se você sabe o nome exato da entrada à qual deseja vincular, poderá digitar `[[nome da entrada]]` na seção *Descrição* da entrada para criar um link a ela.

## 7.2.2 Vinculando a uma entrada em outra pasta

- 1 Na seção *Descrição* do formulário de adição de entrada, clique no ícone *Aplicar link* , localizado próximo ao fim da linha de botões no editor HTML.  
O Teaming abre uma janela para você especificar a entrada à qual deseja vincular.
- 2 Clique no link *Mudar*.
- 3 No campo apresentado, comece a digitar o nome da pasta que contém a entrada à qual deseja vincular.
- 4 Quando a pasta desejada aparecer na lista *Digitar para Encontrar*, clique nela.
- 5 No campo *Nome da página para a qual vincular*, especifique o nome completo da entrada à qual deseja vincular, ou clique em *Localizar* para usar a funcionalidade *Digitar para Encontrar*.
- 6 Após terminar de digitar o nome, ou após clicar no nome na lista suspensa *Digitar para Encontrar*, clique em *Inserir*.

O link do título da entrada que você escolheu é inserido na caixa *Descrição*.

## 7.2.3 Vinculando a uma página externa na Web

- 1 Na seção *Descrição* do formulário de Adição de entrada, selecione o texto que deseja converter em um link.
- 2 Clique no ícone *Inserir/editar link* .  
A janela *Inserir/editar link* é exibida.
- 3 No campo *URL do Link*, especifique o URL da página à qual deseja vincular.
- 4 Preencha os campos a seguir:  
**Destino:** Especifique se deseja abrir o link na mesma janela ou em uma janela nova.  
**Título:** Especifique o título do link.  
**Classe:** Especifique o tamanho desejado de exibição do link.  
Se você deixar esse campo em branco, 12px será selecionado automaticamente. Esta é a configuração padrão.
- 5 Clique em *Inserir*.

## 7.3 Comentando sobre uma entrada de pasta

Geralmente, as pessoas publicam uma entrada de pasta para gerar idéias e obter comentários. O Novell Teaming permite comentar sobre qualquer tipo de entrada, dessa forma, é possível compartilhar idéias e colaborar.

- 1 Navegue até a entrada sobre a qual deseja comentar.
- 2 Selecione a entrada e clique em *Comentar* na barra de ferramentas da Entrada.
- 3 No campo *Descrição*, especifique seu comentário.
- 4 (Opcional) Use a seção *Anexos* para anexar um arquivo ao seu comentário.

## 5 Clique em *OK*.

Seu comentário aparece como o último na lista de comentários.

Para entradas de Blog, é possível usar a barra de ferramentas de Blog para fazer comentários. Para obter informações sobre como usar a barra de ferramentas de Blog, consulte [“Usando a barra de ferramentas de Blog” na página 75](#).

## 7.4 Modificando uma entrada de pasta

Se você tiver os direitos apropriados, o Novell Teaming o permitirá modificar uma entrada de pasta após sua criação. É possível modificar todas as seções de uma entrada, ou apenas a seção Descrição.

- ♦ [Seção 7.4.1, “Modificando todas as seções de uma entrada” na página 95](#)
- ♦ [Seção 7.4.2, “Modificando a seção Descrição de uma entrada” na página 95](#)

### 7.4.1 Modificando todas as seções de uma entrada

- 1 Navegue até a entrada que deseja modificar.
- 2 Selecione a entrada e clique em *Modificar* na barra de ferramentas da Entrada.
- 3 Modifique a entrada conforme necessário.

É possível modificar o título ou a descrição da entrada. Você também pode [assinar a entrada](#) ou [enviar um e-mail quando a entrada for submetida](#).

- 4 Ao concluir a modificação da entrada, clique em *OK*.

### 7.4.2 Modificando a seção Descrição de uma entrada

- 1 Navegue até a entrada que deseja modificar.
- 2 No canto inferior direito da seção *Descrição*, clique em *Editar*.
- 3 Use o editor HTML fornecido para modificar a seção *Descrição*.
- 4 Clique em *OK*.

## 7.5 Reservando uma entrada de pasta

Quando você reserva uma entrada de pasta no Novell Teaming, outros usuários que talvez queiram modificar, mover, copiar ou apagar a entrada não poderão fazê-lo enquanto ela estiver reservada.

Isto não se aplica aos usuários que acessam a entrada por meio de WebDAV.

- 1 Navegue até a entrada que deseja reservar.
- 2 Selecione-a e clique em *Reservar* na barra de ferramentas da Entrada.

A entrada está agora reservada para seu uso. Ninguém mais poderá modificar, mover, copiar nem apagá-la.

Quando terminar de modificar a entrada, clique em *Cancelar Reserva* na barra de ferramentas da Entrada para disponibilizá-la para que outros usuários a modifiquem.

## 7.6 Movendo uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite mover uma entrada de pasta para qualquer pasta para a qual você tenha os direitos apropriados.

- 1 Navegue até a entrada que deseja mover.
- 2 Selecione-a e clique em *Mover* na barra de ferramentas da Entrada.
- 3 Na seção *Selecionar a Pasta ou Área de Trabalho de Destino*, use a árvore da Área de Trabalho para navegar até a pasta para qual deseja mover a entrada.
- 4 Clique no link do título da pasta para a qual deseja mover a entrada.  
A seção *Local de Gravação Atual* mostra o caminho que você selecionou para mover a entrada.
- 5 Para mover a entrada para o local especificado, clique em *OK*.

## 7.7 Copiando uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite copiar uma entrada de pasta de uma pasta e colá-la em qualquer pasta para a qual você tenha os direitos apropriados.

- 1 Navegue até a entrada que deseja copiar.
- 2 Selecione-a e clique em *Copiar* na barra de ferramentas da Entrada.
- 3 Na seção *Selecionar a Pasta ou Área de Trabalho de Destino*, use a árvore da Área de Trabalho para navegar até a pasta para qual deseja copiar a entrada.
- 4 Clique no link do título da pasta para a qual deseja copiar a entrada.  
A seção *Local de Gravação Atual* mostra o caminho que você selecionou para copiar a entrada.
- 5 Para copiar a entrada no local especificado, clique em *OK*.

## 7.8 Apagando uma entrada de pasta

É possível apagar uma entrada de pasta para a qual você tenha os direitos apropriados.

- 1 Navegue e selecione a entrada que deseja apagar.
- 2 Clique em *Apagar* na barra de ferramentas da Entrada.  
O Novell Teaming perguntará se você realmente deseja apagar a entrada.
- 3 (Opcional) Selecione *Purgar esta entrada imediatamente* se desejar purgar a entrada para que não possa ser recuperada.

---

**Observação:** Selecionando essa opção, a entrada ficará irrecuperável e será apagada permanentemente do site do Teaming.

---

Se você não selecionar essa opção, poderá recuperar a entrada conforme descrito na [Seção 7.9, “Recuperando uma entrada de pasta” na página 97](#).

- 4 Clique em *OK*.



## 7.9 Recuperando uma entrada de pasta

O Teaming possibilita que você recupere uma entrada de pasta que havia sido apagada, restaurando-a em sua localização anterior.

- 1 Navegue até a pasta onde a entrada apagada ficava localizada.

Por exemplo, se você deseja restaurar uma entrada que estava na pasta Blog da sua área de trabalho pessoal, navegue até a pasta Blog da sua área de trabalho pessoal.

---

**Dica:** Se desejar ver tudo o que foi apagado no site do Teaming, navegue até o espaço de trabalho de nível mais alto. (Por padrão, esse é o diretório da *Área de Trabalho Doméstica*.)

---

- 2 Clique no ícone *Lixo* , localizado na barra de ferramentas da Pasta.

A página Lixo exibe todas as áreas de trabalho, pastas e entradas que foram apagadas na pasta atual ou abaixo dela.

- 3 Selecione a entrada que você deseja recuperar.

- 4 Clique em *Restaurar*.

A entrada é restaurada em seu local anterior. Se a pasta ou área de trabalho que contém essa entrada também foi apagada, ela é restaurada quando você restaura a entrada.

Para obter mais informações sobre como recuperar, consulte “[Restoring Deleted Items](#)” (Restaurando itens apagados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## 7.10 Gerando relatórios sobre uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite gerar relatórios sobre uma entrada de pasta.

- 1 Navegue até a entrada para a qual deseja gerar um relatório.
- 2 Selecione-a e clique em *Relatórios* na barra de ferramentas da Entrada e depois selecione o tipo de relatório que deseja gerar.

É possível gerar os seguintes tipos de relatórios:

- ♦ [Seção 7.10.1, “Relatórios de Atividades” na página 97](#)
- ♦ [Seção 7.10.2, “Relatórios Editar Histórico” na página 98](#)
- ♦ [Seção 7.10.3, “Relatórios Histórico de Fluxos de Trabalho” na página 99](#)

Para obter informações sobre como mudar o aplicativo padrão que o Teaming usa para ver esses relatórios, consulte a [Seção B.10.1, “Mudando as configurações padrão do editor para um único tipo de arquivo” na página 143](#).

### 7.10.1 Relatórios de Atividades

Os relatórios de atividades contêm os seguintes tipos de informações:

- ♦ **Usuário:** Mostra os usuários que realizaram algum tipo de atividade na entrada.
- ♦ **Telas:** Exibe quantas vezes o usuário viu a entrada.

- ♦ **Adições:** Exibe quem criou a entrada.
- ♦ **Edições:** Exibe quem editou a entrada.
- ♦ **Exclusões:** Exibe quem apagou a entrada. Esta coluna lista apenas entradas que foram apagadas e purgadas.

---

**Observação:** Para obter essas informações, é necessário executar o relatório no nível da pasta, conforme descrito na [Seção 5.8, “Gerando um relatório de atividades sobre uma pasta” na página 67](#).

---

- ♦ **Pré-exclusões:** Exibe quem apagou a entrada. Esta coluna lista as entradas que foram apagadas, mas ainda não purgadas.

---

**Observação:** Para obter essas informações, é necessário executar o relatório no nível da pasta, conforme descrito na [Seção 5.8, “Gerando um relatório de atividades sobre uma pasta” na página 67](#), ou navegar até a pasta Lixo para ver a entrada, conforme descrito na [Seção 7.9, “Recuperando uma entrada de pasta” na página 97](#).

---

- ♦ **Restaurações:** Exibe quem restaurou a entrada.

## 7.10.2 Relatórios Editar Histórico

Os Relatórios Editar Histórico permitem a geração de relatórios sobre as seções *Título* e *Descrição* das entradas de pasta. Não é possível gerar relatórios sobre documentos que estão anexados a entradas de pasta.

Os Relatórios Editar Histórico permitem a realização das seguintes tarefas:

- ♦ [“Vendo informações de versão” na página 98](#)
- ♦ [“Comparando versões de uma entrada” na página 98](#)

### Vendo informações de versão

Os relatórios Editar Histórico contêm informações de versão sobre a entrada, como quando ela foi criada, quando foi editada, e as adições e modificações feitas nela. Não é possível ver informações de versão sobre documentos que estão anexados à entrada.

Na página Editar Histórico, a coluna *Dados* lista uma data para cada vez que a entrada foi editada.

Para ver quais modificações foram feitas em uma data específica:

- 1 Na coluna *Dados*, clique na data para a qual você deseja ver as modificações.

As seções *Título* e *Descrição* da entrada são exibidas, mostrando como a entrada ficou depois que as modificações foram feitas na data específica.

### Comparando versões de uma entrada

O relatório Editar Histórico do Teaming permite comparar os campos *Título* e *Descrição* de duas versões de uma entrada. Não é possível comparar versões de documentos que estão anexados a entradas.

- 1 Na página Editar Histórico, na coluna *Versão*, selecione o botão de opção esquerdo da primeira versão que deseja comparar e depois selecione o botão de opção direito da segunda versão que deseja comparar.

2 Clique em *Comparar*.

O Teaming mostra as adições sublinhadas em verde, e as exclusões tachadas em vermelho.

### 7.10.3 Relatórios Histórico de Fluxos de Trabalho

Os relatórios Histórico de Fluxos de Trabalho contêm os seguintes tipos de informações:

- ♦ **Número do Evento:** Exibe a ordem em que as ações referentes ao fluxo de trabalho foram realizadas.
- ♦ **Data de Modificação:** Exibe a data em que o fluxo de trabalho foi modificado.
- ♦ **Modificado por:** Exibe o usuário que modificou o fluxo de trabalho.
- ♦ **Operação:** Exibe a operação que foi realizada.
- ♦ **Nome do Processo:** O nome do fluxo de trabalho original.
- ♦ **Nome do Thread de Fluxo de Trabalho Paralelo:** Nome do thread de fluxo de trabalho que está paralelo ao fluxo de trabalho.
- ♦ **Nome do Estado:** Estado do processo de fluxo de trabalho.

## 7.11 Notificando outras pessoas sobre uma entrada de pasta

Ao ver uma entrada de pasta, você pode pensar em um colega de trabalho que também precisa das informações. O Novell Teaming oferece várias formas de informar seus amigos e colegas de trabalho sobre entradas que lhes possam ser interessantes.

- ♦ [Seção 7.11.1, “Compartilhando uma entrada” na página 99](#)
- ♦ [Seção 7.11.2, “Enviando um e-mail sobre uma entrada” na página 100](#)

### 7.11.1 Compartilhando uma entrada

Quando você compartilha uma entrada de pasta com alguém, essa pessoa pode ver a entrada na guia *Microblogs e Itens Compartilhados* em sua área de trabalho pessoal. Para obter informações sobre como ver entradas compartilhadas, consulte a [Seção 2.11.3, “Vendo itens compartilhados” na página 37](#).

- 1 Na entrada que deseja compartilhar, clique em *Compartilhar esta Entrada* na barra de ferramentas da Entrada.
- 2 Na página exibida, selecione os usuários, grupos ou equipes com quem deseja compartilhar a entrada.
- 3 Na seção *Comentários*, inclua os comentários desejados.
- 4 Clique em *OK*.

A entrada está agora compartilhada com os usuários que você especificou.

## 7.11.2 Enviando um e-mail sobre uma entrada

É possível enviar uma notificação por e-mail sobre uma entrada de pasta quando a estiver criando ou após a sua criação.

- ♦ “Enviando um e-mail quando a entrada é criada” na página 100
- ♦ “Enviando um e-mail após a criação da entrada” na página 100

### Enviando um e-mail quando a entrada é criada

- 1 No formulário de criação de entrada, quando estiver criando a entrada, clique em *Enviar E-mail Quando a Entrada for Submetida*.
- 2 Preencha os campos apropriados.  
Para obter informações sobre como preencher o restante do formulário Enviar E-Mail, consulte a [Seção 9.4, “Preenchendo a página Enviar E-mail” na página 123](#).
- 3 Clique em *OK* para criar a entrada e enviar o e-mail.

### Enviando um e-mail após a criação da entrada

Você não precisa ser o autor da entrada para enviar esse tipo de e-mail.

- 1 Navegue até a entrada sobre a qual deseja informar os outros usuários por e-mail.
- 2 Selecione a entrada e clique em *Enviar E-mail* na barra de ferramentas de Rodapé da entrada.  
A página Enviar E-mail é exibida.  
Um link para esta entrada é criado automaticamente no campo *Assunto*.
- 3 Preencha os campos apropriados.  
Para obter informações sobre como preencher o restante do formulário Enviar E-Mail, consulte a [Seção 9.4, “Preenchendo a página Enviar E-mail” na página 123](#).
- 4 Clique em *OK* para enviar a notificação.

Para entradas de Blog, você pode usar a barra de ferramentas de Blog para enviar um e-mail sobre a entrada. Para obter informações sobre como usar a barra de ferramentas de Blog, consulte [“Usando a barra de ferramentas de Blog” na página 75](#).

## 7.12 Assinando uma entrada de pasta

Se estiver particularmente interessado em determinada entrada de pasta, poderá assiná-la. Quando você assina uma entrada, o Novell Teaming o notifica de qualquer atividade ocorrida na entrada.

- 1 Navegue até a entrada que deseja assinar e abra-a.
- 2 Na barra de ferramentas de Rodapé da entrada, clique em *Assinar esta Entrada*.
- 3 Selecione o tipo de notificação por e-mail que deseja receber e clique em *OK*.

Para obter mais informações sobre como assinar entradas, consulte a [Seção 2.12, “Assinando uma pasta ou entrada” na página 37](#).

Para entradas de Blog, você pode usar a barra de ferramentas de Blog para assinar a entrada. Para obter informações sobre como usar a barra de ferramentas de Blog, consulte [“Usando a barra de ferramentas de Blog” na página 75](#).

## 7.13 Marcando uma entrada de pasta

Tags são palavras-chave que categorizam uma área de trabalho, pasta ou entrada de pasta. A funcionalidade de marcação no Novell Teaming permite criar containers virtuais para locais e entradas. Assim como as pastas em seu e-mail, você pode classificar informações e depois voltar a acessá-las posteriormente.

- 1 Na entrada que você deseja marcar, clique em *Marcar isto*.
- 2 Digite o nome da tag no campo na seção *Tags Pessoais* ou *Tags Comunitárias*.

Para decidir se prefere criar uma tag pessoal ou comunitária, consulte a [Seção 3.7.4, “Escolhendo entre tags pessoais e comunitárias” na página 46](#).

Esse campo usa a funcionalidade Digitar para Encontrar, portanto, se já existir uma tag com o nome desejado, ela aparecerá na lista suspensa. Se o nome não aparecer na lista suspensa, você criará uma nova tag.

- 3 Termine de digitar o nome da tag ou selecione-a na lista suspensa e depois clique em *Adicionar*.

A entrada está agora marcada com a tag que você especificou.

Para obter mais informações sobre marcação, consulte a [Seção 3.7, “Usando tags” na página 45](#).

## 7.14 Anexando arquivos a uma entrada de pasta

Na seção *Anexos* de uma entrada, o Novell Teaming oferece diversas alternativas para adicionar anexos à entrada.

- 1 Navegue e selecione a entrada à qual deseja anexar o arquivo, depois continue com a ação apropriada.
  - ♦ [Seção 7.14.1, “Arrastando e soltando arquivos” na página 101](#)
  - ♦ [Seção 7.14.2, “Acessando anexos por meio de WebDAV \(apenas ambientes suportados\)” na página 102](#)
  - ♦ [Seção 7.14.3, “Fazendo upload de um único arquivo” na página 102](#)

### 7.14.1 Arrastando e soltando arquivos

É possível anexar um arquivo a uma entrada arrastando-o de outro local e soltando-o na entrada.

- 1 Clique no ícone *Arrastar e Soltar Arquivos*.  
Uma janela é iniciada com um ícone de pasta.
- 2 Arraste o arquivo que deseja fazer upload e solte-o no ícone de pasta.  
O Teaming mostra uma pasta abrindo e fechando para indicar que o arquivo que você soltou está sendo carregado como anexo.

Você também pode copiar e colar arquivos no ícone da pasta.

## 7.14.2 Acessando anexos por meio de WebDAV (apenas ambientes suportados)

O Teaming permite usar o WebDAV para acessar arquivos e anexá-los a entradas. Entretanto, o Teaming habilita ferramentas WebDAV apenas em ambientes específicos. Para ver uma descrição dos ambientes suportados, consulte [“Pré-requisitos para uso de WebDAV” na página 66](#).

- 1 Navegue até a entrada na qual você deseja anexar um arquivo usando WebDAV.
- 2 Clique em *Acessar Anexos Usando WebDAV*.
- 3 Navegue e selecione o arquivo que deseja anexar.

Para obter mais informações sobre WebDAV, consulte a [Seção 5.7, “Acessando arquivos WebDAV do Teaming” na página 66](#).

## 7.14.3 Fazendo upload de um único arquivo

- 1 Na entrada em que deseja fazer upload do arquivo, clique no ícone *Fazer Upload de um Único Arquivo* na seção *Anexos*.
- 2 Clique em *Procurar* e depois navegue e selecione o arquivo que deseja anexar.
- 3 Clique em *OK*.

## 7.15 Exibindo vídeos do YouTube em uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite a publicação de vídeos do YouTube em uma entrada de pasta, bem como nos seguintes locais em todo o site do Teaming:

- ♦ Em uma marca de área de trabalho ou pasta, conforme descrito em [“Branding a Folder or Workspace”](#) (Criando uma marca de pasta ou área de trabalho) no [Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide](#) (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).
- ♦ Em uma descrição de área de trabalho, conforme descrito na [Seção 4.1.12, “Exibindo vídeos do YouTube em uma área de trabalho” na página 54](#).
- ♦ Em uma descrição de pasta, conforme descrito na [Seção 5.14, “Exibindo vídeos do YouTube em uma pasta” na página 70](#).
- ♦ Em uma landing page, conforme descrito em [“Displaying YouTube Videos on a Landing Page”](#) (Exibindo vídeos do YouTube em uma landing page) no [Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide](#) (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).


Para publicar um vídeo do YouTube em uma entrada de pasta:

- 1 Navegue até a pasta onde você deseja publicar o vídeo do YouTube.
- 2 Crie uma nova entrada de pasta clicando no item apropriado na barra de ferramentas da Entrada de Pasta. Por exemplo, para adicionar uma entrada de blog na pasta Blog, clique em *Adicionar Entrada de Blog*.

ou

Abra uma pasta existente que você deseja modificar e clique em *Modificar* na barra de ferramentas da Entrada.

A página Adicionar Entrada é iniciada.

- 3 Na seção *Descrição*, clique no ícone *Video* .
- 4 Na janela fornecida, no campo *URL do YouTube*, cole o URL do vídeo do YouTube que você deseja publicar.
- 5 Nos campos *Dimensões*, não faça nenhuma mudança se desejar manter as dimensões padrão do YouTube.
- 6 Clique em *Inserir* e em *OK* para publicar a entrada.

## 7.16 Classificando uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite classificar entradas de pasta usando um sistema de classificação de cinco estrelas (uma estrela indica a menos impressionante, cinco estrelas, a mais impressionante), oferecendo uma ferramenta adicional para determinar a qualidade das informações.

- 1 Navegue até a entrada que deseja classificar.
- 2 Clique na estrela que representa a sua avaliação.


Por exemplo, para classificar uma entrada com três estrelas, clique na terceira estrela da esquerda para a direita.

Nos parênteses à direita das estrelas, o Teaming exibe a classificação média da entrada e quantos usuários a classificaram.

É possível classificar uma entrada quantas vezes quiser, mas o Teaming registra apenas a classificação mais recente.

## 7.17 Imprimindo uma entrada de pasta

O Novell Teaming permite imprimir apenas o conteúdo de uma entrada de pasta.

- 1 Navegue até a entrada que deseja imprimir.
- 2 Na barra de ferramentas da Entrada, clique no ícone *Imprimir* .
- 3 Defina as configurações de impressão e clique em *OK*.

## 7.18 Vendo e editando arquivos anexados

O Novell Teaming permite ver e editar facilmente arquivos anexados às entradas.

- ♦ [Seção 7.18.1, “Vendo arquivos anexados” na página 103](#)
- ♦ [Seção 7.18.2, “Editando arquivos anexados” na página 103](#)

### 7.18.1 Vendo arquivos anexados

- 1 Navegue até a entrada que contém o arquivo anexado que você deseja ver e abra.
- 2 Na seção *Anexos*, clique em *VER* ao lado do arquivo que você deseja ver.

### 7.18.2 Editando arquivos anexados

- 1 Navegue até a entrada que contém o arquivo anexado que você deseja modificar e abra.
- 2 Na seção *Anexos*, clique em *Editar* ao lado do arquivo que você deseja ver.

O arquivo é iniciado no editor de arquivos que você especificou. Para obter informações sobre como mudar o editor que o Teaming usa para editar arquivos, consulte a [Seção B.10, “Impossível editar arquivos anexados a entradas”](#) na página 142.

- 3 (Condicional) Se o Teaming solicitar que você forneça as credenciais do Teaming, especifique o nome de usuário e a senha usados para efetuar login no Teaming e depois clique em *OK*.

Agora você pode editar o arquivo.

- 4 Após editar o arquivo, grave suas mudanças e saia do aplicativo de edição.

O Teaming cria uma versão do arquivo como era antes de você modificá-lo. Ao sair e reabrir a entrada, você poderá ver a versão mais antiga do arquivo, conforme descrito na [Seção 7.19.2, “Acessando uma versão já gravada de um arquivo”](#) na página 105.

## 7.19 Usando controle de versão com arquivos anexados

Quando você modifica um arquivo no Novell Teaming, o Teaming grava a versão anterior do arquivo e o disponibiliza para fácil referência. Isso inclui arquivos que são armazenados nas pastas Arquivo do Teaming ou qualquer arquivo gravado como anexo.

- ♦ [Seção 7.19.1, “Criando uma nova versão de um arquivo”](#) na página 104
- ♦ [Seção 7.19.2, “Acessando uma versão já gravada de um arquivo”](#) na página 105

### 7.19.1 Criando uma nova versão de um arquivo

O Teaming permite criar uma nova versão de um arquivo das seguintes maneiras:

- ♦ [“Editando o arquivo para criar uma nova versão”](#) na página 104
- ♦ [“Arrastando e soltando um arquivo atualizado para criar uma nova versão”](#) na página 104

#### Editando o arquivo para criar uma nova versão

Você pode simplesmente editar o arquivo existente para criar uma nova versão de um arquivo, conforme descrito na [Seção 7.18.2, “Editando arquivos anexados”](#) na página 103.

#### Arrastando e soltando um arquivo atualizado para criar uma nova versão

Você pode simplesmente arrastar e soltar uma versão atualizada de um arquivo na janela de arrastar e soltar para criar uma nova versão dele.

- 1 Navegue até a pasta na qual você deseja importar a nova versão do arquivo.
- 2 Clique em *Adicionar Arquivos à Pasta* na barra de ferramentas da Entrada da Pasta.

A janela arrastar e soltar é aberta.

- 3 Arraste um arquivo de um local, como a sua área de trabalho, e solte-o no ícone de pasta na janela arrastar e soltar.

Para criar uma nova versão de um arquivo existente na pasta, o arquivo para upload deve ter o mesmo nome do arquivo existente para o qual você deseja criar uma nova versão.

O documento é adicionado como uma nova versão da entrada de arquivo existente. Versões mais antigas são exibidas na seção *Versões Anteriores* da entrada.



## 7.19.2 Acessando uma versão já gravada de um arquivo

- 1 Navegue e selecione um arquivo gravado para o qual deseja acessar a versão anterior.
- 2 Na seção *Anexos* da entrada, clique em *Versões Anteriores*.  
Todas as versões já gravadas do arquivo serão listadas em ordem cronológica inversa. O Teaming exibe a data, o tamanho do arquivo e a pessoa que modificou o arquivo.
- 3 Clique na versão do arquivo que deseja ver.

## 7.20 Habilitando tipos de entrada de pasta alternativos

O Novell Teaming permite configurar uma pasta para habilitar que você crie tipos de entrada de pasta que não pode criar por padrão em um tipo de pasta específico. Por exemplo, se quiser que suas tarefas apareçam na pasta Calendário, configure-a para habilitar a criação de entradas de tarefa.

- 1 Navegue até a pasta na qual deseja habilitar o tipo de entrada alternativo.
- 2 Clique em *Gerenciar > Configurar*.  
A página Definir Configurações Padrão é iniciada.
- 3 Na seção *Tipos de Entrada Padrão*, selecione os tipos de entrada que deseja habilitar na pasta.
- 4 Clique em *Aplicar* e, em seguida, clique em *Fechar*.

Você também pode criar formulários de entrada personalizados e habilitá-los em qualquer pasta de sua escolha. Para obter informações sobre como criar formulários de entrada personalizados, consulte “[Criando formulários de entrada de pasta personalizados](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

## 7.21 Criando formulários de entrada de pasta personalizados

O Novell Teaming permite criar formulários de entrada de pasta personalizados para você exibir campos específicos à sua organização e aos requisitos corporativos.

Para obter instruções sobre como criar formulários de entrada personalizados, consulte “[Criando formulários de entrada de pasta personalizados](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

## 7.22 Exibindo entradas de pasta em uma landing page

Ao configurar a área de trabalho para ter uma landing page, você preenche a landing page com entradas que existem na área de trabalho.

Para obter informações sobre como exibir entradas em uma landing page, consulte “[Adicionando conteúdo à landing page](#)” na *Guia do Usuário do Novell Teaming 2.1*.



# Gerenciando acessórios

# 8

Acessórios são subseções de uma área de trabalho ou pasta que aprimoram o uso das páginas do Novell® Teaming de diversas maneiras. Os acessórios não incluem informações novas; ao contrário, eles apontam para informações existentes, organizando e apresentando-as de uma forma resumida que pode ser muito útil para você. Esta seção apresenta exemplos de acessórios que o ajudam a entender como é possível usá-los.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- ♦ [Seção 8.1, “Tipos de acessórios” na página 107](#)
- ♦ [Seção 8.2, “Criando um acessório” na página 109](#)
- ♦ [Seção 8.3, “Modificando um acessório” na página 115](#)
- ♦ [Seção 8.4, “Apagando um acessório” na página 115](#)
- ♦ [Seção 8.5, “Minimizando um acessório” na página 116](#)
- ♦ [Seção 8.6, “Minimizando o Painel de Acessórios” na página 116](#)
- ♦ [Seção 8.7, “Reposicionando acessórios” na página 116](#)
- ♦ [Seção 8.8, “Estabelecendo um layout padrão” na página 116](#)
- ♦ [Seção 8.9, “Especificando um título para o Painel de Acessórios” na página 117](#)

## 8.1 Tipos de acessórios

Os acessórios do Novell Teaming facilitam o seu trabalho, pois tornam mais acessíveis e fáceis de absorver as informações de maior utilidade.

Dependendo dos seus objetivos, você pode optar por usar qualquer um dos seguintes acessórios do Teaming:

- ♦ [Seção 8.1.1, “Resultados da Pesquisa” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.2, “Árvore da Área de Trabalho” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.3, “Texto Formatado \(Editor HTML\)” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.4, “Página da Web Embutida \(iframe\)” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.5, “Lista de Amigos” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.6, “Membros da Equipe” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.7, “Galeria de Fotos” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.8, “Resumo do Blog” na página 108](#)
- ♦ [Seção 8.1.9, “Livro de Convidados” na página 109](#)
- ♦ [Seção 8.1.10, “Resumo da Tarefa” na página 109](#)
- ♦ [Seção 8.1.11, “Home Page do Wiki” na página 109](#)
- ♦ [Seção 8.1.12, “Resumo do Calendário” na página 109](#)
- ♦ [Seção 8.1.13, “Aplicativo Remoto” na página 109](#)

### **8.1.1 Resultados da Pesquisa**

O acessório Resultados da Pesquisa permite configurar uma pesquisa e depois aplicá-la a qualquer página do Teaming desejada, seja em todo o site ou apenas na página onde o acessório é exibido.

### **8.1.2 Árvore da Área de Trabalho**

O acessório Árvore da Área de Trabalho permite exibir uma árvore personalizada da Área de Trabalho. Diferentemente da árvore principal da Área de Trabalho, você pode configurar o acessório Árvore da Área de Trabalho para ser iniciado em qualquer área de trabalho desejada.

### **8.1.3 Texto Formatado (Editor HTML)**

O acessório Texto Formatado permite usar o editor HTML para compor uma mensagem e exibi-la no Painel de Acessórios.

### **8.1.4 Página da Web Embutida (iframe)**

O acessório Página da Web Embutida permite exibir qualquer página da Web como um acessório na área de trabalho ou pasta. Por exemplo, se a equipe na qual você está trabalhando faz referência a um site na Web específico, você pode criar um acessório Página da Web Embutida na área de trabalho de equipe, de forma que os membros da equipe não tenham que navegar separadamente para o site na Web.

### **8.1.5 Lista de Amigos**

O acessório Lista de Amigos permite especificar certos usuários do Teaming com quem você se comunica com mais frequência, agilizando o seu contato com eles usando o ícone *Presença* ou o acesso a suas áreas de trabalho clicando no link do nome.

### **8.1.6 Membros da Equipe**

O acessório Membros da Equipe permite exibir todos os membros da equipe na pasta ou área de trabalho em que você está no momento.

### **8.1.7 Galeria de Fotos**

O acessório Galeria de Fotos permite exibir fotos de qualquer Álbum de Fotos desejado.

### **8.1.8 Resumo do Blog**

O acessório Resumo do Blog permite sincronizar as pastas Blog do Teaming de sua escolha e exibi-las em uma única pasta Blog resumida no Painel de Acessórios.

## 8.1.9 Livro de Convidados

O acessório Livro de Convidados permite usar o Painel de Acessórios para exibir o conteúdo de uma pasta Livro de Convidados. Diferente dos outros acessórios, como Resumo do Calendário e Resumo da Tarefa, é possível exibir o conteúdo de apenas uma pasta Livro de Convidados em cada acessório Livro de Convidados.

## 8.1.10 Resumo da Tarefa

O acessório Resumo da Tarefa permite sincronizar as pastas Tarefa do Teaming de sua escolha e exibi-las em uma única lista de tarefas resumida no Painel de Acessórios. Com isso, não é mais necessário verificar várias pastas Tarefa. Você pode exibir as tarefas que foram atribuídas a determinados usuários, grupos ou equipes.

Para obter mais informações, consulte a [“Sincronizando as pastas Tarefa do Teaming de sua escolha” na página 85](#) e a [Seção 6.11.5, “Vendo todas as tarefas atribuídas a uma equipe, grupo ou usuário individual específico” na página 87](#).

## 8.1.11 Home Page do Wiki

O acessório Home Page do Wiki permite exibir a home page do wiki de qualquer pasta Wiki (Tópico do Wiki) como um acessório.

Para obter informações sobre como definir uma home page do wiki para um tópico do wiki, consulte [“Definindo uma home page de wiki” na página 88](#).

## 8.1.12 Resumo do Calendário

O acessório Resumo do Calendário permite sincronizar os calendários do Teaming de sua escolha e exibi-los em um único calendário resumido no Painel de Acessórios. Dessa forma, não é mais necessário verificar vários calendários.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.3.2, “Sincronizando calendários do Teaming de sua escolha” na página 77](#).

## 8.1.13 Aplicativo Remoto

O acessório Aplicativo Remoto permite adicionar um aplicativo remoto como um acessório, se o aplicativo tiver sido habilitado pelo administrador.

Para obter mais informações sobre aplicativos remotos, consulte a [Seção 2.13, “Usando aplicativos remotos” na página 40](#).

## 8.2 Criando um acessório

- ♦ [Seção 8.2.1, “Localizando o Painel de Acessórios” na página 110](#)
- ♦ [Seção 8.2.2, “Criando o acessório” na página 110](#)
- ♦ [Seção 8.2.3, “Configurando o acessório” na página 111](#)

## 8.2.1 Localizando o Painel de Acessórios

O Painel de Acessórios está localizado em diferentes seções da página, dependendo de onde você está em uma área de trabalho ou pasta.

- ♦ [“Localizando o Painel de Acessórios nas áreas de trabalho” na página 110](#)
- ♦ [“Localizando o Painel de Acessórios nas pastas” na página 110](#)

### Localizando o Painel de Acessórios nas áreas de trabalho

A localização do painel de acessórios varia, dependendo do tipo de área de trabalho que você está vendo.

**Área de Trabalho de Gerenciamento do Projeto:** Canto superior direito da área de trabalho.

**Área de Trabalho Pessoal:** Na guia *Visão Geral*.

**Área de Trabalho de Equipe:** Canto superior direito da área de trabalho.

**Área de Trabalho de Discussões:** Canto superior direito da área de trabalho.

**Área de Trabalho Básica:** Canto superior direito da área de trabalho.

**Landing Page:** Você pode adicionar um elemento do Painel de Acessórios a qualquer local da sua landing page.

Para obter mais informações sobre como adicionar um Painel de Acessórios a uma landing page, consulte [“Adding Accessories to Your Landing Page”](#) (Adicionando acessórios à landing page) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

### Localizando o Painel de Acessórios nas pastas

Nas pastas, o Painel de Acessórios está localizado no canto superior direito da página da pasta, acima do conteúdo da pasta.

Por padrão, os painéis de acessórios não aparecem nas pastas Blog e Microblog.

## 8.2.2 Criando o acessório

- 1 Navegue até a área de trabalho ou pasta em que deseja criar o acessório.
- 2 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.  
Se não conseguir encontrar o Painel de Acessórios, consulte a [Seção 8.2.1, “Localizando o Painel de Acessórios” na página 110](#).  
Se você não tem nenhum acessório, somente o item *Adicionar um Acessório* aparecerá na lista.
- 3 Clique em *Adicionar um Acessório*.
- 4 Na seção *Escopo do Acessório*, selecione onde deseja exibir o acessório.  
**Acessório Pessoal Somente para esta Página:** Esse acessório aparece apenas para você e somente na página da área de trabalho ou pasta exibida no momento.  
**Acessório Pessoal para todas as Áreas de Trabalho e Pastas:** Esse acessório aparece apenas para você, mas em todas as páginas da área de trabalho e pasta que você vê.

**Acessório Comunitário para esta Página:** Esse acessório aparece apenas nesta página, e para todos os que vêem a página atual. Somente os proprietários da área de trabalho e pasta têm permissão para estabelecer acessórios comunitários.

- 5 Na seção *Tipo de Acessório*, selecione o tipo de acessório que deseja exibir e clique em *OK*.  
Para obter mais informações sobre os diversos tipos de acessórios, consulte a [Seção 8.1, “Tipos de acessórios” na página 107](#).  
A página Configuração do Acessório é exibida.
- 6 Para terminar a criação do acessório, continue com a [Seção 8.2.3, “Configurando o acessório” na página 111](#) para obter informações específicas sobre como preencher a página Configuração do Acessório para cada tipo de acessório.

### 8.2.3 Configurando o acessório

Use as etapas nesta seção para configurar um acessório depois que tiver concluído as etapas na [Seção 8.2.2, “Criando o acessório” na página 110](#).

Esta seção apresenta informações específicas sobre como preencher a página Configuração do Acessório para cada tipo de acessório.

- ♦ “Resultados da Pesquisa” na página 111
- ♦ “Árvore da Área de Trabalho” na página 111
- ♦ “Texto Formatado (Editor HTML)” na página 112
- ♦ “Página da Web Embutida (iframe)” na página 112
- ♦ “Lista de Amigos” na página 112
- ♦ “Membros da Equipe” na página 112
- ♦ “Galeria de Fotos” na página 113
- ♦ “Resumo do Blog” na página 113
- ♦ “Livro de Convidados” na página 113
- ♦ “Resumo da Tarefa” na página 114
- ♦ “Home Page do Wiki” na página 114
- ♦ “Resumo do Calendário” na página 114
- ♦ “Aplicativo Remoto” na página 114

#### Resultados da Pesquisa

- 1 Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:  
**Título:** Especifique um título para o acessório Resultados da Pesquisa.  
**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.  
**Pesquisa Avançada:** Para obter informações sobre todas as opções da Pesquisa Avançada, consulte a [Seção 2.5.2, “Usando a pesquisa avançada” na página 30](#).
- 2 Clique em *Aplicar > Fechar*.

#### Árvore da Área de Trabalho

- 1 Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório *Árvore da Área de Trabalho*.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Ponto de Partida da Árvore:** Especifique se deseja começar na área de trabalho atual ou escolha uma área de trabalho inicial na árvore da área de trabalho. Se quiser selecionar uma área de trabalho inicial, selecione *Selecionar uma Área de Trabalho Inicial*, navegue e selecione a área de trabalho na árvore da área de trabalho.

**Expandir o Primeiro Nível da Árvore:** Selecione *Sim* se quiser sempre expandir o primeiro nível da árvore. Selecione *Não* se quiser expandir a árvore manualmente.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

### Texto Formatado (Editor HTML)

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório *Texto Formatado (Editor HTML)*.

**Digitar o HTML a ser Mostrado:** Crie a mensagem HTML no editor HTML fornecido. Essa mensagem será exibida no acessório *Texto Formatado*.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

### Página da Web Embutida (iframe)

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório *Página da Web Embutida (iframe)*.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**URL do iframe:** Especifique o URL da página da Web que deseja exibir neste acessório.

**Altura do iframe em pixels:** Especifique a altura da página da Web embutida.

Se você não especificar nada nesse campo, o Teaming usará a altura padrão (aproximadamente 200 pixels).

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

### Lista de Amigos

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório *Lista de Amigos*.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Configurar Lista de Amigos:** Especifique os usuários, grupos e membros da equipe que deseja adicionar à sua lista de amigos.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

### Membros da Equipe

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório *Membros da Equipe*.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.



**Número de Resultados a serem Mostrados:** Especifique o número de membros da equipe que deseja mostrar de uma vez.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Galeria de Fotos

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Galeria de Fotos.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Número de Fotos a serem Mostradas:** Especifique o número de fotos que deseja exibir a qualquer momento na sua galeria de fotos.

**Tamanho da Imagem:** Selecione se deseja exibir imagens grandes ou pequenas.

**Selecionar Álbuns de Fotos a Mostrar:** Use a árvore da área de trabalho para procurar e selecionar os álbuns de fotos que deseja exibir no acessório.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Resumo do Blog

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Resumo do Blog.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Número de Resultados a serem Mostrados:** Especifique o número de resultados de Blog que deseja mostrar no Resumo do Blog.

**Número de Palavras do Resumo a serem Mostradas:** Especifique o número de palavras que deseja exibir para cada resumo do blog.

**Selecionar o(s) Blog(s) para Exibição:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar as pastas que deseja exibir no Resumo do Blog.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Livro de Convidados

**1** Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Livro de Convidados.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Número de Resultados a serem Mostrados:** Especifique o número de resultados de Livros de Convidados que deseja mostrar no acessório Livro de Convidados.

**Número de Palavras do Resumo a serem Mostradas:** Especifique o número de palavras que deseja exibir para cada entrada de livro de convidados.

**Selecionar o Livro de Convidados a ser Mostrado:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta Livro de Convidados que deseja exibir no acessório Livro de Convidados.

**2** Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Resumo da Tarefa

- 1 Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Resumo da Tarefa.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Número de Resultados a serem Mostrados:** Especifique o número de resultados de Tarefas que deseja mostrar no acessório Resumo da Tarefa.

**Mostrar Somente as Tarefas Atribuídas a:** Especifique os usuários, grupos ou equipes que são os encarregados das tarefas que deseja exibir.

**Selecionar a(s) Pasta(s) Tarefas a Mostrar:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta Resumo da tarefa que deseja exibir no acessório Resumo da Tarefa.

- 2 Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Home Page do Wiki

- 1 Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Home Page do Wiki.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Selecionar o Wiki a ser Mostrado:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar a pasta Wiki que deseja exibir no acessório Home Page do Wiki.

No acessório Home Page do Wiki, o Teaming exibe a entrada de wiki que você configurou para ser a home page do wiki da pasta Wiki (Tópico do Wiki) que você selecionar aqui.

- 2 Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Resumo do Calendário

- 1 Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Resumo do Calendário.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Selecionar a(s) Pasta(s) de Calendário para Exibição:** Use a árvore da Área de Trabalho para navegar e selecionar as pastas Calendário que deseja exibir no acessório Resumo do Calendário.

- 2 Clique em *Aplicar > Fechar*.

## Aplicativo Remoto

É possível configurar um aplicativo remoto como um acessório, se o administrador tiver habilitado o aplicativo.

- 1 Na página Configuração do Acessório, especifique as seguintes informações:

**Título:** Especifique um título para o acessório Aplicativo Remoto.

**Estilo de Exibição:** Especifique se deseja uma borda ao redor do acessório.

**Aplicativo Remoto:** Na lista suspensa apresentada, selecione o aplicativo remoto que deseja exibir no acessório.


- 2 Clique em *Aplicar > Fechar*.

## 8.3 Modificando um acessório


É possível modificar um acessório após a sua criação.

- ♦ [Seção 8.3.1, “Modificando um acessório com borda” na página 115](#)
- ♦ [Seção 8.3.2, “Modificando um acessório sem borda” na página 115](#)

### 8.3.1 Modificando um acessório com borda

- 1 Clique no ícone *Modificar*  na barra de título do acessório.
- 2 Faça as modificações desejadas e clique em *Aplicar > Fechar*.

### 8.3.2 Modificando um acessório sem borda

- 1 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios > Mostrar Bordas e Controles Ocultos*.  
A barra de título do acessório é exibida.
- 2 Clique no ícone *Modificar*  na barra de título do acessório.
- 3 Faça as modificações desejadas e clique em *Aplicar > Fechar*.

## 8.4 Apagando um acessório

Quando você apaga um acessório, lembre-se de que os acessórios não contêm informações, eles apenas apontam e resumem as informações de algum outro local. Ao apagar um acessório, você apaga o indicador, e não a fonte das informações. É muito fácil adicionar o acessório novamente, caso o apague por engano.

- ♦ [Seção 8.4.1, “Apagando um acessório com borda” na página 115](#)
- ♦ [Seção 8.4.2, “Apagando um acessório sem borda” na página 115](#)

### 8.4.1 Apagando um acessório com borda

- 1 Clique no ícone *Apagar (X)* na barra de título do acessório.
- 2 Clique em *OK*.

### 8.4.2 Apagando um acessório sem borda

- 1 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios > Mostrar Bordas e Controles Ocultos*.  
A barra de título do acessório é exibida.
- 2 Clique no ícone *Apagar (X)* na barra de título do acessório.
- 3 Clique em *OK*.

## 8.5 Minimizando um acessório


Após minimizar um acessório, apenas a barra de título do acessório será exibida.

- ♦ [Seção 8.5.1, “Minimizando um acessório com borda” na página 116](#)
- ♦ [Seção 8.5.2, “Minimizando um acessório sem borda” na página 116](#)

### 8.5.1 Minimizando um acessório com borda


- 1 Clique no ícone *Minimizar*  na barra de título do acessório.

### 8.5.2 Minimizando um acessório sem borda

- 1 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios > Mostrar Bordas e Controles Ocultos*.  
A barra de título do acessório é exibida.
- 2 Clique no ícone *Minimizar*  na barra de título do acessório.


## 8.6 Minimizando o Painel de Acessórios

É possível minimizar todo o Painel de Acessórios. Esse recurso oculta todos os acessórios que estão no Painel de Acessórios na página atual.

- 1 Clique no ícone *Minimizar* , localizado à direita da lista suspensa *Painel de Acessórios*.

## 8.7 Reposicionando acessórios

Nas páginas em que você tem mais de um acessório, é possível reposicioná-los dentro do Painel de Acessórios.



- 1 Na barra de título do acessório que deseja mover, clique nos ícones de seta , dependendo da sua decisão de mover o acessório para cima ou para baixo no Painel de Acessórios.

## 8.8 Estabelecendo um layout padrão

Quando você cria acessórios para cada página exibida ou para um painel de acessórios comunitário, os acessórios são mostrados na ordem inversa à que foram criados. O Novell Teaming permite reorganizar a ordem dos acessórios no painel, possibilitando determinar uma ordem padrão ideal para exibição dos acessórios definidos. (Se você não for o proprietário do acessório comunitário, poderá substituir as configurações de nível superior personalizando a ordem dos acessórios dentro do painel comunitário, conforme descrito na [Seção 8.7, “Reposicionando acessórios” na página 116.](#))

Para mudar o layout de um painel de acessórios pessoal global ou de um painel de acessórios comunitário:

- 1 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.
- 2 Clique em *Definir Layout Padrão dos Acessórios Comunitários* ou *Definir Layout Padrão dos Acessórios Pessoais Globais*, dependendo do tipo de layout que deseja definir.  
A página *Configurar o Painel de Acessórios* é exibida.

- 3 Na barra de título do acessório que deseja mover, clique nos ícones de seta  , dependendo da sua decisão de mover o acessório para cima ou para baixo no Painel de Acessórios.
- 4 Clique em *Fechar*.

## 8.9 Especificando um título para o Painel de Acessórios

Para nomear o Painel de Acessórios:

- 1 Clique na lista suspensa *Painel de Acessórios*.
- 2 Clique em *Definir o título do painel de acessórios*.
- 3 Especifique as seguintes informações:  
**Novo Título:** Dê um título ao Painel de Acessórios.  
**Escopo do Título do Painel de Acessórios:** Especifique se deseja que o novo nome seja aplicado ao seu Painel de Acessórios pessoal somente para esta página, ao seu Painel de Acessórios pessoal para todas as páginas ou ao Painel de Acessórios comunitário somente para este local.
- 4 Clique em *OK*.



# Conectando-se com seus colegas de trabalho

# 9

O Novell® Teaming permite a você conectar-se diretamente com seus colegas de trabalho.

- ♦ Seção 9.1, “Usando o Novell Conferencing com o Novell Teaming” na página 119
- ♦ Seção 9.2, “Usando o Skype a partir do Teaming” na página 121
- ♦ Seção 9.3, “Enviando e-mail pelo Teaming” na página 122
- ♦ Seção 9.4, “Preenchendo a página Enviar E-mail” na página 123
- ♦ Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming” na página 124

## 9.1 Usando o Novell Conferencing com o Novell Teaming

O Teaming 2.0 suporta o uso do Conferencing 1.0, que permite a você colaborar com outros usuários do Teaming das seguintes maneiras:

- ♦ Seção 9.1.1, “Iniciando uma reunião instantânea no Conferencing” na página 119
- ♦ Seção 9.1.2, “Programando uma reunião no Conferencing” na página 120
- ♦ Seção 9.1.3, “Mensagens Instantâneas” na página 120
- ♦ Seção 9.1.4, “Fazendo uma chamada de voz no Conferencing” na página 121

### 9.1.1 Iniciando uma reunião instantânea no Conferencing

É possível iniciar uma reunião instantânea no Conferencing a partir do Teaming usando o ícone *Presença* de um usuário do Teaming ou clicando em *Reunião* na barra lateral principal.

- ♦ “Usando o ícone *Presença* para iniciar uma reunião instantânea” na página 119
- ♦ “Iniciando uma reunião instantânea a partir da barra lateral principal” na página 119

#### Usando o ícone *Presença* para iniciar uma reunião instantânea

- 1 Clique no ícone *Presença* de um usuário do Teaming com quem você deseja programar uma reunião.
- 2 Clique em *Iniciar Reunião Instantânea*.  
O cliente Conferencing é iniciado.

#### Iniciando uma reunião instantânea a partir da barra lateral principal

- 1 Na barra lateral principal, clique em *Reunião*.  
A página Adicionar reunião é exibida.
- 2 Na seção *Convidados*, especifique os usuários que você deseja convidar para a reunião.

**3** Clique em *Iniciar Reunião Agora*.

O cliente Conferencing é iniciado.

Para obter mais informações sobre como usar o Novell Conferencing, consulte a *Guia do Usuário do Novell Conferencing* ([http://www.novell.com/documentation/team\\_plus\\_conf/conf10\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/team_plus_conf/conf10_user/data/bookinfo.html)).

## 9.1.2 Programando uma reunião no Conferencing

É possível programar uma reunião no Conferencing a partir do Teaming usando o ícone *Presença* de um usuário do Teaming ou clicando em *Reunião* na barra lateral principal.

- ♦ “Usando o ícone *Presença* para programar uma reunião” na página 120
- ♦ “Programando uma reunião a partir da barra lateral principal” na página 120

### Usando o ícone *Presença* para programar uma reunião

- 1** Clique no ícone *Presença* de um usuário do Teaming com quem você deseja programar uma reunião.
- 2** Clique em *Programar uma Reunião*.  
O cliente Conferencing é iniciado.

### Programando uma reunião a partir da barra lateral principal

- 1** Na barra lateral principal, clique em *Reunião*.  
A página Adicionar reunião é exibida.
- 2** Na seção *Convidados*, especifique os usuários que você deseja convidar para a reunião.
- 3** Clique em *Programar para Mais Tarde*.  
O cliente Conferencing é iniciado.

Para obter mais informações sobre como usar o Novell Conferencing, consulte a *Guia do Usuário do Novell Conferencing* ([http://www.novell.com/documentation/team\\_plus\\_conf/conf10\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/team_plus_conf/conf10_user/data/bookinfo.html)).

## 9.1.3 Mensagens Instantâneas

É possível usar o Conferencing para iniciar uma sessão de bate-papo com outros usuários do Teaming.

- 1** Clique no ícone *Presença* de um usuário do Teaming com quem deseja trocar mensagens instantâneas.
- 2** Clique em *Enviar Mensagem Instantânea*.  
O cliente Conferencing é iniciado.

Para obter mais informações sobre como usar o Novell Conferencing, consulte a *Guia do Usuário do Novell Conferencing* ([http://www.novell.com/documentation/team\\_plus\\_conf/conf10\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/team_plus_conf/conf10_user/data/bookinfo.html)).



## 9.1.4 Fazendo uma chamada de voz no Conferencing

É possível realizar uma chamada de voz no Conferencing a partir do Teaming.

- 1 Clique no ícone *Presença* de um usuário do Teaming para quem deseja fazer a chamada.
- 2 Clique em *Chamar*.

O cliente Conferencing é iniciado.

Para obter mais informações sobre como usar o Novell Conferencing, consulte a [Guia do Usuário do Novell Conferencing](http://www.novell.com/documentation/team_plus_conf/conf10_user/data/bookinfo.html) ([http://www.novell.com/documentation/team\\_plus\\_conf/conf10\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/team_plus_conf/conf10_user/data/bookinfo.html)).

## 9.2 Usando o Skype a partir do Teaming

O Novell Teaming permite a comunicação com outros usuários do Teaming através do Skype, sem precisar sair da interface do Teaming.

Esse recurso deve primeiro ser configurado pelo administrador do Teaming antes de você usar o Skype pelo Teaming. Se você não conseguir executar as tarefas desta seção conforme descrito, consulte o administrador do Teaming. Para obter informações sobre como habilitar o Skype no seu ambiente do Teaming, consulte “[Integrating Skype with Teaming](#)” (Integrando o Skype com o Teaming) no *Novell Teaming 2.1 Administration Guide* (Guia de Administração do Novell Teaming 2.1).

- ♦ [Seção 9.2.1, “Configurando seu endereço do Skype no Teaming” na página 121](#)
- ♦ [Seção 9.2.2, “Contatando outros usuários do Teaming com o Skype” na página 121](#)

### 9.2.1 Configurando seu endereço do Skype no Teaming


Após o Skype ter sido configurado pelo administrador do Teaming, você deve especificar seu nome no Skype em seu perfil pessoal.

- 1 Na home page da sua área de trabalho pessoal, clique na guia *Perfil*.
- 2 Clique em *Modificar Perfil* na barra de ferramentas da Área de Trabalho.  
A página Usuário é iniciada.
- 3 No campo *Nome no Skype*, especifique seu nome de usuário do Skype.
- 4 Clique em *OK*.

### 9.2.2 Contatando outros usuários do Teaming com o Skype

Você pode usar o Skype para contatar apenas os usuários que especificaram seu nome no Skype em seus perfis pessoais. Para obter informações sobre como modificar seu perfil pessoal, consulte a [Seção 9.2.1, “Configurando seu endereço do Skype no Teaming” na página 121](#).

Para contatar um usuário do Teaming com o Skype:

- 1 Clique no ícone *Presença*  do usuário para quem você deseja fazer a chamada usando o Skype.
- 2 Clique em *Chamar Usando o Skype*.

O aplicativo Skype é iniciado.

Para obter informações sobre como usar o Skype, consulte a documentação do Skype.

## 9.3 Enviando e-mail pelo Teaming

O Novell Teaming permite enviar mensagens de e-mail a seus colegas de trabalho de vários locais diferentes do Teaming e por diversos motivos.

- ♦ [Seção 9.3.1, “Informando outros sobre uma pasta ou área de trabalho” na página 122](#)
- ♦ [Seção 9.3.2, “Informando outros sobre uma nova entrada” na página 122](#)
- ♦ [Seção 9.3.3, “Informando outros sobre uma entrada existente” na página 122](#)
- ♦ [Seção 9.3.4, “Enviando notificações por e-mail a outros usuários” na página 123](#)

As opções a seguir só funcionam se você tiver uma conta de e-mail atribuída no Teaming. Para atribuir uma conta de e-mail ao seu perfil do Teaming, consulte a [Seção 1.5.1, “Modificando seu perfil” na página 20](#).

### 9.3.1 Informando outros sobre uma pasta ou área de trabalho

O Teaming permite enviar uma mensagem de e-mail para informar sobre uma pasta ou área de trabalho específica.

- 1 Navegue até a pasta ou área de trabalho sobre a qual deseja informar outros usuários por e-mail.
- 2 Na barra lateral principal, clique em *Enviar E-mail*.  
A página *Enviar E-mail* é exibida.  
Um link para esta pasta ou área de trabalho é automaticamente criado no campo *Mensagem*.
- 3 Preencha os campos apropriados.  
Para obter informações sobre como preencher o restante do formulário *Enviar E-Mail*, consulte a [Seção 9.4, “Preenchendo a página \*Enviar E-mail\*” na página 123](#).

### 9.3.2 Informando outros sobre uma nova entrada

- 1 Quando você está criando uma entrada, clique em *Enviar E-mail Quando a Entrada for Submetida*.  
São exibidas opções que permitem especificar os usuários para os quais deseja enviar o e-mail.  
Um link para esta entrada é criado automaticamente no campo *Assunto*.
- 2 Preencha os campos apropriados.  
Para obter informações sobre como preencher o restante do formulário *Enviar E-Mail*, consulte a [Seção 9.4, “Preenchendo a página \*Enviar E-mail\*” na página 123](#).

### 9.3.3 Informando outros sobre uma entrada existente

- 1 Navegue até a entrada sobre a qual deseja informar os outros usuários por e-mail.
- 2 Na barra de ferramentas de Rodapé para a entrada, clique em *Enviar E-mail*.  
A página *Enviar E-mail* é exibida.

Um link para esta entrada é criado automaticamente no campo *Assunto*.

### 3 Preencha os campos apropriados.

Para obter informações sobre como preencher o restante do formulário Enviar E-Mail, consulte a [Seção 9.4, “Preenchendo a página Enviar E-mail” na página 123](#).

## 9.3.4 Enviando notificações por e-mail a outros usuários

Se você for o proprietário de uma pasta, poderá configurá-la para enviar notificações por e-mail a usuários específicos do Teaming.

Para obter informações sobre como fazer isso, consulte “[Configurando pastas para enviar notificações por e-mail a outros usuários](#)” na *Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1*.

## 9.4 Preenchendo a página Enviar E-mail

Quando você envia e-mail pelo Teaming, o Teaming exibe a página Enviar E-mail. Essa página contém os seguintes campos e opções:

**Adicionar Endereços de E-mail:** Especifique os endereços de e-mail individuais dos usuários. Separe vários endereços de e-mail com vírgulas; não inclua espaço entre eles.

**Seu endereço de e-mail:** Selecione o seu nome se quiser se incluir no e-mail.

**Usuários:** Use a funcionalidade Digitar para Encontrar para especificar usuários individuais para quem deseja enviar o e-mail.

**Grupos:** Use a funcionalidade Digitar para Encontrar para especificar grupos individuais para quem deseja enviar o e-mail.

**Nomes de Usuário da Área de Transferência:** Clique nessa opção para incluir todos os usuários cujos nomes estejam em sua área de transferência.

Para obter mais informações sobre como usar a área de transferência do Teaming, consulte a [Seção 9.5, “Usando a área de transferência do Teaming” na página 124](#).

**Membros da Equipe:** Clique nessa opção para incluir todos os membros da equipe.

**CC:** Clique nessa opção para especificar os usuários para quem deseja enviar uma cópia carbono da mensagem.

**CCO:** Clique nessa opção para especificar os usuários para quem deseja enviar uma cópia oculta da mensagem.

**Assunto:** Especifique o assunto da mensagem de e-mail.

**Mensagem/Texto Adicional Enviado com a Entrada:** Especifique o conteúdo principal da mensagem de e-mail.

**Incluir Anexos:** (opção não disponível quando você envia um e-mail de uma pasta ou área de trabalho.) Selecione essa opção se quiser incluir qualquer anexo da entrada de onde você está enviando o e-mail.

## 9.5 Usando a área de transferência do Teaming

A área de transferência no Novell Teaming é uma ferramenta que você pode usar para coletar os nomes das pessoas conforme visita os locais no Teaming. Posteriormente, ao usar uma ferramenta em que seja necessário especificar nomes de usuários, você poderá, com facilidade, fazer referência aos nomes em sua área de transferência. Por exemplo, é possível inserir um nome na área de transferência e, quando quiser enviar uma mensagem de e-mail pelo Teaming, fazer referência à área de transferência para especificar o nome do usuário para quem deseja enviar o e-mail.

Os nomes permanecem na área de transferência até você removê-los ou desconectar-se.

- ♦ [Seção 9.5.1, “Adicionando nomes à área de transferência” na página 124](#)
- ♦ [Seção 9.5.2, “Removendo nomes da área de transferência” na página 125](#)
- ♦ [Seção 9.5.3, “Usando os nomes na área de transferência” na página 125](#)

### 9.5.1 Adicionando nomes à área de transferência

- ♦ [“Adicionando usuários da página atual” na página 124](#)
- ♦ [“Adicionando membros da equipe” na página 124](#)
- ♦ [“Adicionando usuários individuais” na página 125](#)

#### Adicionando usuários da página atual

O Teaming permite adicionar todos os usuários à área de transferência que adicionaram ou modificaram uma entrada na página atual.

**1** Navegue até a página em que deseja adicionar os usuários à área de transferência.

**2** Na barra lateral principal, clique em *Área de Transferência*.

A caixa de diálogo *Área de Transferência* é exibida.

**3** Clique em *Adicionar pessoas desta página*.

Os usuários que adicionaram ou modificaram entradas nesta página são adicionados à área de transferência.

Se você estiver na home page da área de trabalho pessoal de um usuário, clique nessa opção para adicionar o proprietário da área de trabalho pessoal.

**4** Clique em *Fechar*.

#### Adicionando membros da equipe

O Teaming permite adicionar todos os membros da equipe à área de transferência a partir da área de trabalho de equipe em que você está no momento.

Você deve estar em uma área de trabalho de equipe para adicionar membros da equipe à área de transferência.

**1** Navegue até a área de trabalho de equipe em que deseja adicionar os membros da equipe à área de transferência.

**2** Na barra lateral principal, clique em *Área de Transferência*.


A caixa de diálogo *Área de Transferência* é exibida.

**3** Clique em *Adicionar membros da equipe*.

Todos os membros da equipe são adicionados à área de transferência.

**4** Clique em *Fechar*.

### **Adicionando usuários individuais**

O Teaming permite adicionar usuários individuais à área de transferência clicando no ícone *Presença* do usuário , localizado próximo ao seu nome em uma entrada.

**1** Clique no ícone *Presença* do usuário que deseja adicionar à área de transferência.

**2** Clique em *Adicionar à Área de Transferência*.

## **9.5.2 Removendo nomes da área de transferência**

É possível remover facilmente os nomes da área de transferência do Teaming depois de tê-los adicionado.

**1** Na caixa de diálogo *Área de Transferência*, selecione os nomes que deseja apagar.

Você pode selecionar simultaneamente todos os nomes clicando em *Selecionar Tudo*. Clique em *Limpar Tudo* para anular a seleção de todos os nomes.

**2** Clique em *Remover Nomes Selecionados*.

**3** Clique em *Fechar*.

## **9.5.3 Usando os nomes na área de transferência**

Há vários locais no Teaming em que você pode usar os nomes que estão armazenados na sua área de transferência:

- ♦ Ao enviar e-mail
- ♦ Ao criar uma nova área de trabalho de equipe
- ♦ Ao adicionar outros membros da equipe a uma área de trabalho



Antes de usar um fluxo de trabalho no Novell® Teaming, primeiro é necessário criá-lo e habilitá-lo. Os fluxos de trabalho podem ser criados e habilitados para uso em uma pasta pelos proprietários de pastas, ou eles podem ser criados e habilitados para uso em todo o site do Teaming por administradores do Teaming. Para obter informações sobre como criar e habilitar um fluxo de trabalho, consulte “[Creating and Managing Workflows](#)” (Criando e gerenciando fluxos de trabalho) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

Como os criadores de fluxo de trabalho podem controlar quem tem os direitos para realizar determinadas funções referentes ao fluxo de trabalho, talvez você não tenha os direitos apropriados para trabalhar com fluxos de trabalho, conforme descrito nesta seção. Para obter mais informações sobre como definir controles de acesso nos fluxos de trabalho, consulte “[Adding Access Controls](#)” (Adicionando controles de acesso) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

- ♦ [Seção 10.1, “Iniciando e parando manualmente um fluxo de trabalho” na página 127](#)
- ♦ [Seção 10.2, “Fazendo a transição manual de um fluxo de trabalho após ele ter sido iniciado” na página 128](#)

## 10.1 Iniciando e parando manualmente um fluxo de trabalho

Se um fluxo de trabalho tiver sido habilitado para uso em uma pasta na qual você está criando uma entrada, dependendo de como o proprietário da pasta ou administrador do site habilitou o fluxo de trabalho, ele poderá ser iniciado automaticamente quando você criar a entrada, ou manualmente após a criação da entrada.

- ♦ [Seção 10.1.1, “Iniciando um fluxo de trabalho manualmente” na página 127](#)
- ♦ [Seção 10.1.2, “Parando um fluxo de trabalho manualmente” na página 127](#)

### 10.1.1 Iniciando um fluxo de trabalho manualmente

- 1 Navegue e selecione a entrada para a qual deseja iniciar o fluxo de trabalho.
- 2 Na barra de ferramentas da Entrada, clique em *Fluxo de Trabalho* e selecione o fluxo de trabalho que deseja iniciar na entrada.  
Vários fluxos de trabalho podem ser habilitados na mesma pasta, portanto, vários fluxos de trabalho podem aparecer na lista suspensa.
- 3 Clique em *OK* quando receber a mensagem perguntando se realmente deseja iniciar o fluxo de trabalho.

### 10.1.2 Parando um fluxo de trabalho manualmente

- 1 Navegue e selecione a entrada para a qual deseja parar o fluxo de trabalho.
- 2 Na barra de ferramentas da Entrada, clique em *Fluxo de Trabalho* e selecione o fluxo de trabalho que deseja parar.

Vários fluxos de trabalho podem estar ativos na mesma entrada, portanto, vários fluxos de trabalho podem aparecer na lista suspensa.

- 3 Clique em *OK* quando receber a mensagem perguntando se realmente deseja parar o fluxo de trabalho.

## 10.2 Fazendo a transição manual de um fluxo de trabalho após ele ter sido iniciado

Os fluxos de trabalho podem ser configurados para fazer a transição automática para outro estado de fluxo de trabalho após a modificação de uma entrada, depois que alguém tiver comentado ou respondido à entrada, após um determinado tempo ou várias outras opções.

Também é possível configurar os fluxos de trabalho para fazer a transição manual. Se um fluxo de trabalho tiver sido configurado para fazer a transição manual, e se você tiver os direitos apropriados, você poderá fazer a transição manual do fluxo de trabalho de um estado para outro.

- 1 Navegue até a entrada para a qual deseja fazer a transição para outro estado de fluxo de trabalho.

O fluxo de trabalho já deve ter sido iniciado na entrada.

- 2 Na seção *Fluxo de Trabalho*, no campo *Transição para*, clique na seta suspensa e selecione o estado de fluxo de trabalho para o qual deseja fazer a transição da entrada.



# Usando o Teaming no telefone celular

# 11

O Novell® Teaming 2.1 suporta o uso do Teaming no telefone celular. Para obter mais informações, consulte “[Using Teaming on Your Mobile Phone](#)” (Usando o Teaming no telefone celular) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).



# O que há de novo no Teaming

# A

Bem-vindo ao Novell® Teaming . Aqui você encontrará novos recursos, uma novíssima interface do usuário e atualizações significativas. A lista a seguir é uma visão geral dos novos recursos:

- ♦ [Seção A.1, “Nova interface de usuário” na página 131](#)
- ♦ [Seção A.2, “Informação” na página 132](#)
- ♦ [Seção A.3, “Navegação flexível” na página 134](#)
- ♦ [Seção A.4, “Gerenciamento fácil de pastas e áreas de trabalho” na página 135](#)
- ♦ [Seção A.5, “Suporte para vídeo do YouTube \(v2.1\)” na página 137](#)
- ♦ [Seção A.6, “Integração com Skype \(v2.0\)” na página 137](#)
- ♦ [Seção A.7, “Aprimoramentos para usuários avançados” na página 137](#)

## A.1 Nova interface de usuário

A interface do usuário para o Teaming foi reprojeta de forma significativa.

- ♦ [Seção A.1.1, “Interface móvel \(v.2.1\)” na página 131](#)
- ♦ [Seção A.1.2, “Barra de ferramentas de Navegação \(v2.0\)” na página 131](#)
- ♦ [Seção A.1.3, “Barra lateral \(v 2.0\)” na página 131](#)
- ♦ [Seção A.1.4, “Área de conteúdo principal \(v 2.0\)” na página 132](#)
- ♦ [Seção A.1.5, “Tutoriais em Vídeo \(v 2.0\)” na página 132](#)

### A.1.1 Interface móvel (v.2.1)

O Teaming 2.1 inclui uma interface otimizada para visualização no telefone celular. Assim, agora é fácil acessar o Teaming em trânsito.

Para obter mais informações, consulte [“Using Teaming on Your Mobile Phone”](#) (Usando o Teaming no telefone celular) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

### A.1.2 Barra de ferramentas de Navegação (v2.0)

O Teaming 2.0 contém uma barra de ferramentas de Navegação que inclui identificadores de local, ferramentas de pesquisa, listas de acesso rápido e navegação em árvore.

Para obter mais informações, consulte o [Capítulo 3, “Navegando na interface do Teaming” na página 43](#).

### A.1.3 Barra lateral (v 2.0)

É possível realizar as seguintes tarefas usando a barra lateral do Teaming:

- ♦ Monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas

- ♦ Compartilhar uma área de trabalho ou pasta
- ♦ Ver locais recentes
- ♦ Ver a área de trabalho ou pasta em que você está no momento, e todas as subáreas de trabalho ou subpastas na árvore da área de trabalho
- ♦ Ver, gerenciar e enviar e-mail a suas equipes
- ♦ Marcar uma área de trabalho ou pasta
- ♦ Mudar suas preferências pessoais, como o modo de exibição das entradas, o editor de pasta padrão e muito mais
- ♦ Enviar um e-mail
- ♦ Acessar a área de transferência do Teaming

### A.1.4 Área de conteúdo principal (v 2.0)

A área de conteúdo principal da interface do Teaming mostra o conteúdo de pastas, entradas e comentários. Ela também mostra as landing pages da área de trabalho, os resultados da pesquisa, a home page da sua área de trabalho pessoal e outro conteúdo.

### A.1.5 Tutoriais em Vídeo (v 2.0)

Os tutoriais em vídeo do Teaming explicam como usar importantes recursos na nova interface do Teaming. É possível acessá-los pela seção *Tutoriais em Vídeo* na home page da sua área de trabalho pessoal.

Para obter mais informações sobre os tutoriais em vídeo do Teaming, consulte a [Seção 1.2, “Assistindo aos tutoriais em vídeo do Teaming” na página 15.](#)

## A.2 Informação

Agora, o Teaming permite saber de maneira mais fácil do que nunca o que os colegas estão dizendo.

- ♦ [Seção A.2.1, “Configure feeds ativos do Teaming \(v2.1\)” na página 132](#)
- ♦ [Seção A.2.2, “Guia de acesso rápido O Que Há de Novo \(v2.0\)” na página 133](#)
- ♦ [Seção A.2.3, “Guia de acesso rápido Tarefas e Calendários \(v 2.0\)” na página 133](#)
- ♦ [Seção A.2.4, “Guia de acesso rápido Entradas Recentes \(v 2.0\)” na página 133](#)
- ♦ [Seção A.2.5, “Guia de acesso rápido Microblogs e Itens Compartilhados \(v 2.0\)” na página 133](#)
- ♦ [Seção A.2.6, “Monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas \(v 2.0\)” na página 133](#)
- ♦ [Seção A.2.7, “Encontrar novidades em áreas de trabalho ou pastas específicas \(v 2.0\)” na página 133](#)
- ♦ [Seção A.2.8, “Sincronizando tarefas e calendários com o iCal \(v 2.0\)” na página 134](#)

### A.2.1 Configure feeds ativos do Teaming (v2.1)

O Teaming 2.1 permite que você veja feeds ativos das entradas mais recentes nas suas equipes, locais monitorados ou em todo o site, para que você possa se manter atualizado em tempo real sem ter de entrar no site do Teaming. E como no Twitter, você pode ver feeds ativos para as entradas de microblog das pessoas que está acompanhando.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.14, “Vendo feeds ativos do Teaming”](#) na página 40.

## **A.2.2 Guia de acesso rápido O Que Há de Novo (v2.0)**

O Teaming 2.0 permite ver as novidades e o que há de mais popular em suas equipes, seus locais monitorados ou em todo o site.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.2.2, “Encontrando novidades em equipes, locais monitorados ou no site inteiro”](#) na página 28 e a [Seção 2.3, “Encontrando o que há de mais popular no seu site do Teaming”](#) na página 28.

## **A.2.3 Guia de acesso rápido Tarefas e Calendários (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite ver as tarefas atribuídas a você, e os eventos de calendário para os quais está programado no dia atual.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.8, “Vendo tarefas”](#) na página 35 e a [Seção 2.9, “Vendo eventos de calendário”](#) na página 35.

## **A.2.4 Guia de acesso rápido Entradas Recentes (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite ver as entradas que você publicou e visitou recentemente.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.7, “Vendo as contribuições recentes”](#) na página 34.

## **A.2.5 Guia de acesso rápido Microblogs e Itens Compartilhados (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite ver as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando, e todos os itens que essas pessoas compartilharam com você.

Para obter mais informações, consulte [“Vendo as entradas de microblog das pessoas que você está monitorando”](#) na página 36 e a [Seção 2.11.3, “Vendo itens compartilhados”](#) na página 37.

## **A.2.6 Monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite monitorar áreas de trabalho, pastas e pessoas. Quando você monitora alguma coisa ou alguém no Teaming, pode facilmente ver a atividade gerada no local específico, ou para a pessoa específica, que você está monitorando.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.6, “Monitorando e cancelando o monitoramento de locais e pessoas de interesse”](#) na página 33.

## **A.2.7 Encontrar novidades em áreas de trabalho ou pastas específicas (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite navegar até uma área de trabalho ou pasta específica e encontrar imediatamente as entradas e adições mais recentes.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.2.1, “Encontrando novidades em uma área de trabalho ou pasta”](#) na página 28.

## A.2.8 Sincronizando tarefas e calendários com o iCal (v 2.0)

O Teaming 2.0 permite sincronizar suas tarefas e calendários com o aplicativo de área de trabalho usando o iCal.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 2.16, “Sincronizando pastas Tarefa e Calendário do Teaming com um aplicativo de calendário da área de trabalho”](#) na página 42.

## A.3 Navegação flexível

O Novell Teaming proporciona uma navegação mais fácil do que nas versões anteriores.

- ♦ [Seção A.3.1, “Navegação em árvore \(v2.0\)”](#) na página 134
- ♦ [Seção A.3.2, “Lugares recentes \(v 2.0\)”](#) na página 134
- ♦ [Seção A.3.3, “Configurando uma pasta e área de trabalho com um URL simples \(v 2.0\)”](#) na página 134
- ♦ [Seção A.3.4, “Barra de ferramentas de listagem de entradas \(v 2.0\)”](#) na página 134

### A.3.1 Navegação em árvore (v2.0)

A árvore da Área de Trabalho permite navegar a qualquer página no site do Teaming, sem sair da página atual.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 3.1, “Navegando na árvore da área de trabalho”](#) na página 43.

### A.3.2 Lugares recentes (v 2.0)

O Teaming 2.0 permite ver e revisitar rapidamente as pastas e áreas de trabalho acessadas mais recentemente.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 3.3, “Vendo e revisitando locais recentes”](#) na página 44.

### A.3.3 Configurando uma pasta e área de trabalho com um URL simples (v 2.0)

É possível navegar rapidamente até as pastas e áreas de trabalho definindo um URL simples com o qual fazer referência à pasta ou área de trabalho.

Para obter mais informações sobre como definir um URL simples para uma pasta, consulte a [Seção 5.10, “Configurando uma pasta para receber entradas por e-mail”](#) na página 68.

Para obter mais informações sobre como definir um URL simples para uma área de trabalho, consulte a [Seção 4.1.9, “Definindo um URL amigável para uma área de trabalho”](#) na página 53.

### A.3.4 Barra de ferramentas de listagem de entradas (v 2.0)

A barra de ferramentas de Listagem de Entradas dispõe de recursos que permitem localizar rapidamente as entradas em uma pasta.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 5.16, “Listando entradas e páginas de pasta”](#) na [página 71](#).

## A.4 Gerenciamento fácil de pastas e áreas de trabalho

- ♦ [Seção A.4.1, “Recuperando áreas de trabalho, pastas e entradas \(v2.1\)”](#) na [página 135](#)
- ♦ [Seção A.4.2, “Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado em um único local \(v2.1\)”](#) na [página 135](#)
- ♦ [Seção A.4.3, “Vendo todas as tarefas atribuídas a você em um único local \(v2.1\)”](#) na [página 136](#)
- ♦ [Seção A.4.4, “Assinando pastas \(v2.0\)”](#) na [página 136](#)
- ♦ [Seção A.4.5, “Enviando entradas por e-mail a uma pasta \(v 2.0\)”](#) na [página 136](#)
- ♦ [Seção A.4.6, “Identificando entradas não lidas em uma pasta ou área de trabalho \(v 2.0\)”](#) na [página 136](#)
- ♦ [Seção A.4.7, “Identificando novas entradas em uma pasta ou área de trabalho \(v 2.0\)”](#) na [página 136](#)
- ♦ [Seção A.4.8, “Novos recursos da pasta Discussão \(v 2.0\)”](#) na [página 136](#)
- ♦ [Seção A.4.9, “Novos recursos da pasta Blog \(v 2.0\)”](#) na [página 137](#)
- ♦ [Seção A.4.10, “Novos recursos da pasta Wiki \(v 2.0\)”](#) na [página 137](#)
- ♦ [Seção A.4.11, “Novos recursos do Álbum de Fotos \(v 2.0\)”](#) na [página 137](#)

### A.4.1 Recuperando áreas de trabalho, pastas e entradas (v2.1)

O Teaming 2.1 possibilita que você recupere uma área de trabalho, pasta ou entrada que havia sido apagada, restaurando-a em sua localização anterior.

Para obter mais informações, consulte:

- ♦ [Seção 4.1.3, “Recuperando uma área de trabalho”](#) na [página 51](#)
- ♦ [Seção 5.3, “Recuperando uma pasta”](#) na [página 64](#)
- ♦ [Seção 7.9, “Recuperando uma entrada de pasta”](#) na [página 97](#)

### A.4.2 Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado em um único local (v2.1)

O Teaming 2.1 permite a exibição de todos os eventos de calendário passados e futuros para os quais você está programado em um único e conveniente local.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.3.3, “Vendo todos os eventos de calendário para os quais você está programado”](#) na [página 77](#).

### **A.4.3 Vendo todas as tarefas atribuídas a você em um único local (v2.1)**

O Teaming 2.1 permite exibir todas as tarefas atribuídas a você, sejam elas atribuídas diretamente a você, ou a um grupo ou uma equipe da qual você seja membro.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.11.4, “Vendo todas as tarefas atribuídas a você” na página 86](#).

### **A.4.4 Assinando pastas (v2.0)**

No Teaming 2.0, você pode assinar pastas e configurá-las para notificá-lo sobre qualquer atividade na pasta.

Para obter mais informações sobre como assinar pastas, consulte a [Seção 2.12, “Assinando uma pasta ou entrada” na página 37](#).

### **A.4.5 Enviando entradas por e-mail a uma pasta (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite definir URLs simples para pastas e áreas de trabalho. Ao definir um URL simples para uma pasta, você pode adicionar entradas à pasta via e-mail.

Para obter mais informações sobre como definir um URL simples para uma pasta, consulte a [Seção 5.11, “Adicionando entradas a uma pasta por e-mail” na página 69](#).

### **A.4.6 Identificando entradas não lidas em uma pasta ou área de trabalho (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite identificar rapidamente todas as entradas que você ainda não leu em uma pasta ou área de trabalho.

Para obter mais informações sobre como identificar entradas não lidas em uma pasta ou área de trabalho, consulte a [Seção 2.4, “Encontrando itens não lidos” na página 28](#).

### **A.4.7 Identificando novas entradas em uma pasta ou área de trabalho (v 2.0)**

O Teaming 2.0 permite identificar rapidamente todas as entradas novas em uma pasta.

Para obter mais informações sobre como identificar rapidamente todas as entradas novas em uma pasta ou área de trabalho específica, consulte a [Seção 2.2, “Encontrando o que há de novo” na página 28](#).

### **A.4.8 Novos recursos da pasta Discussão (v 2.0)**

O Teaming 2.0 suporta novos recursos para as pastas Discussão, como a capacidade de “fixar” entradas, abrir entradas no local e passar o ponteiro do mouse sobre as entradas para exibir uma breve visualização do conteúdo.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.1, “Trabalhando com pastas Discussão” na página 73](#).



## A.4.9 Novos recursos da pasta Blog (v 2.0)

O Teaming 2.0 suporta novos recursos para as pastas Blog, como as Páginas de Blog, que permitem organizar melhor as pastas Blog, uma seção *Arquivos* e um layout totalmente novo.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.2, “Trabalhando com pastas Blog”](#) na página 74.

## A.4.10 Novos recursos da pasta Wiki (v 2.0)

O Teaming 2.0 suporta novos recursos para as pastas Wiki, como Tópicos do Wiki, que permitem organizar melhor as pastas Wiki, uma seção *Arquivos* e um layout totalmente novo.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.12, “Trabalhando com pastas Wiki”](#) na página 88.

## A.4.11 Novos recursos do Álbum de Fotos (v 2.0)

O Teaming 2.0 suporta novos recursos para as pastas Álbum de Fotos, como a capacidade de criar Álbuns de Fotos aninhados e uma seção *Arquivos*, possibilitando uma melhor organização das pastas Álbum de Fotos. Além disso, ao ver fotos no Teaming 2.0, você pode facilmente rolar pelas imagens clicando nas setas de navegação.

Para obter mais informações, consulte a [Seção 6.9, “Trabalhando com pastas Álbum de Fotos”](#) na página 80.

## A.5 Suporte para vídeo do YouTube (v2.1)

O Novell Teaming permite exibir vídeos do YouTube em qualquer entrada, pasta ou área de trabalho em todo o site do Teaming.

Para obter mais informações sobre como exibir vídeos do YouTube, consulte a [Seção 7.15, “Exibindo vídeos do YouTube em uma entrada de pasta”](#) na página 102.

## A.6 Integração com Skype (v2.0)

O Novell Teaming oferece o recurso de integração com o Skype, possibilitando a comunicação com outros usuários do Teaming por meio do Skype, sem precisar sair da interface do Teaming.

Esse recurso deve ser configurado primeiro pelo administrador para que você possa usar o Skype por meio do Teaming.

Para obter mais informações sobre como usar o Skype com o Teaming, consulte a [Seção 9.2, “Usando o Skype a partir do Teaming”](#) na página 121.

## A.7 Aprimoramentos para usuários avançados

Para obter uma lista dos recursos avançados que são novos no Teaming 2.0, consulte [“What’s New in Teaming”](#) (O que há de novo no Teaming) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).



# Troubleshooting Guides (inglês somente)

# B

As seções a seguir fornecem orientação no caso de dificuldades que você possa enfrentar no uso do Novell® Teaming:

- ♦ Seção B.1, “Você excedeu sua cota de dados e não consegue adicionar nenhum arquivo ou anexo ao site do Teaming” na página 139
- ♦ Seção B.2, “Você não consegue mudar sua senha do Teaming” na página 140
- ♦ Seção B.3, “Seu ícone Presença não muda de cor” na página 140
- ♦ Seção B.4, “O link WebDAV não funciona” na página 140
- ♦ Seção B.5, “Excesso de conexões para WebDAV” na página 141
- ♦ Seção B.6, “Pastas fantasmas do WebDAV” na página 141
- ♦ Seção B.7, “Compreendendo as pastas espelhadas” na página 141
- ♦ Seção B.8, “Não é possível renomear arquivos anexados por meio de WebDAV” na página 142
- ♦ Seção B.9, “Impossível abrir imagens a partir do WebDAV no Microsoft Office Picture Manager” na página 142
- ♦ Seção B.10, “Impossível editar arquivos anexados a entradas” na página 142
- ♦ Seção B.11, “Impossível fazer upload de um arquivo porque ele é muito grande” na página 144
- ♦ Seção B.12, “Problemas no applet de upload no SLED 10 SP1” na página 145
- ♦ Seção B.13, “Os applets do Teaming não estão funcionando em sistema operacional de 64 bits” na página 145
- ♦ Seção B.14, “Os applets do Teaming não estão funcionando no browser da Web Safari” na página 146
- ♦ Seção B.15, “O applet Editar no Local não está funcionando no Mac” na página 147

## B.1 Você excedeu sua cota de dados e não consegue adicionar nenhum arquivo ou anexo ao site do Teaming

**Problema:** Quando você tenta adicionar arquivos e anexos ao site do Teaming, não consegue fazê-lo porque excedeu sua cota de dados.


Você pode remover arquivos e anexos supérfluos que estejam ocupando sua cota de dados, purgando itens que foram apagados anteriormente do site do Teaming. Áreas de trabalho, pastas e entradas que não contêm documentos anexados não contam para a sua cota de dados.

---

**Observação:** Itens purgados não podem ser recuperados. Antes de purgar um item, confirme se não quer mais que ele exista no site do Teaming.

---

- 1 Navegue até a pasta ou área de trabalho onde você apagou os itens que agora deseja purgar do site do Teaming.

- 2 Clique no ícone do *Lixo* , localizado na barra de ferramentas da Pasta ou Área de Trabalho.
- 3 Selecione o item que você deseja purgar do site do Teaming.
- 4 Clique em *Purgar > OK*.

Para obter mais informações sobre como purgar itens apagados, consulte “[Purging Deleted Items](#)” (Purgando itens apagados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

Para obter informações sobre como ver seu uso atual do espaço em disco em relação à sua cota de dados, consulte “[Viewing Your Data Quota](#)” (Vendo a cota de dados) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## B.2 Você não consegue mudar sua senha do Teaming

**Problema:** Você não consegue mudar sua senha do Teaming, conforme descrito na [Seção 1.5.1, “Modificando seu perfil” na página 20](#).

Se você não consegue modificar sua senha do Teaming, isso provavelmente se deve ao fato de suas informações pessoais estarem sendo sincronizadas de um servidor de diretório externo. Consulte o administrador do Teaming para fazer qualquer mudança.

## B.3 Seu ícone Presença não muda de cor

**Problema:** Quando você se conecta e vê as páginas do Novell Teaming, o seu ícone Presença não muda de cor para indicar que você está conectado, e continua aparecendo como se não houvesse informações de presença (branco) ou como se estivesse offline (cinza).

Se o seu ícone Presença não indicar informações de presença para você (branco):

- 1 Acesse a sua área de trabalho pessoal.
- 2 Clique em *Modificar Perfil*.
- 3 No campo Nome de Usuário do Conferencing, digite seu nome de usuário do Conferencing para o Novell Conferencing e o cliente Pidgin.
- 4 Clique em *OK*.

Se o seu ícone Presença indicar que você está offline (cinza) quando estiver conectado:

- 1 Inicie o cliente Pidgin no computador.

Para obter mais informações sobre como instalar e executar o cliente Pidgin do Conferencing no computador, contate o administrador do Teaming.

## B.4 O link WebDAV não funciona

**Problema:** Quando você clica no link *Ver esta pasta como uma pasta WebDAV* na barra de ferramentas de rodapé ou no ícone usado para anexar um arquivo por WebDAV, a janela do WebDAV não funciona corretamente.

quando você usa o Windows XP e o Internet Explorer Versão 7.0 ou posterior, o Novell Teaming ativa o link WebDAV no rodapé e o ícone usado para anexar arquivos. Se o administrador da pasta que você está usando não configurou a pasta apropriadamente para uso com WebDAV, a janela do

WebDAV não funcionará corretamente. Para que a pasta habilite o WebDAV apropriadamente, é necessário configurá-la de modo que os nomes de todos os arquivos carregados sejam exclusivos. Para mudar essa configuração, o administrador pode clicar em *Gerenciar > Modificar esta Pasta*.

## B.5 Excesso de conexões para WebDAV

**Problema:** Ao usar WebDAV, você precisa especificar seu nome de usuário e senha do Novell Teaming mais de uma vez.

Esse é o comportamento esperado para WebDAV. O WebDAV exige que você se conecte toda vez que acessa um programa separado (por exemplo, seu browser da Web e o Teaming). Para acessar um arquivo, ele pode solicitar que você se conecte novamente.

## B.6 Pastas fantasmas do WebDAV

**Problema:** Ao usar o Novell Teaming para acessar uma pasta WebDAV, você pode ver um link para uma subpasta que não existe (uma pasta fantasma). Se você clicar no link para a pasta fantasma, será retornado à sua pasta atual (portanto, não há nenhum efeito).

Esse erro é causado por uma interação entre o WebDAV e o Windows Explorer, ele não ocorre consistentemente. Não há uma solução do Teaming para esse problema. Simplesmente, ignore as pastas fantasmas quando encontrar alguma.

## B.7 Compreendendo as pastas espelhadas

**Problema:** Você não tem certeza se deseja usar pastas espelhadas, pois não sabe como elas funcionam.

A pasta espelhada é uma pasta de biblioteca do Teaming sincronizada com uma pasta localizada em uma unidade de sistema fora do Teaming. Quando você realiza ações básicas (adição de subpastas e arquivos, modificação de arquivos, exclusão de pastas e arquivos) usando a interface do Teaming ou acessando o arquivo na unidade, a mudança reflete-se na outra interface. A vantagem de usar arquivos espelhados é que você pode aplicar as ferramentas do Teaming aos arquivos em uma unidade, incluindo ferramentas como pesquisa de texto, fluxo de trabalho e discussão (na forma de comentários aplicados à entrada na pasta de biblioteca).

O Teaming suporta dois tipos de pastas externas:

- ♦ Um diretório em um sistema de arquivos
- ♦ Uma pasta em um servidor do SharePoint\*

Veja a seguir dicas para uso de arquivos espelhados:

- ♦ Ao especificar o caminho para a pasta do sistema, especifique o caminho completo (absoluto) para a pasta.
- ♦ Após criar a pasta espelhada, você não poderá alterar o nome do caminho nem reconfigurar a pasta de biblioteca do Teaming para uma pasta não espelhada.
- ♦ Para inicializar a nova pasta espelhada, clique em *Gerenciar > Modificar esta Pasta* e use a ferramenta Sincronizar.
- ♦ Não anexe arquivos adicionais às entradas em uma pasta espelhada. Não se tem previsão do comportamento relacionado a anexos adicionais.

- ♦ A sincronização ocorre apenas manualmente usando os itens de menu do Teaming; você não pode programar a sincronização.
- ♦ Quando você apaga um arquivo no servidor, o Teaming apaga toda a entrada na pasta de biblioteca (não apenas o arquivo anexado).
- ♦ A adição e exclusão de subpastas adiciona e apaga as subpastas no outro sistema. Ao apagar uma subpasta, você apaga todo o seu conteúdo nos dois lugares.

Para obter mais informações sobre pastas arquivo espelhadas, consulte “[Working with Mirrored Folders](#)” (Trabalhando com pastas espelhadas) no *Novell Teaming 2.1 Advanced User Guide* (Guia do Usuário Avançado do Novell Teaming 2.1).

## B.8 Não é possível renomear arquivos anexados por meio de WebDAV

**Problema:** Você não consegue renomear um arquivo por meio de WebDAV quando está usando o link *Acessar Anexos Usando WebDAV*.

O link *Acessar Anexos Usando WebDAV* deve ser usado apenas como um meio alternativo de fazer upload de arquivos e apagá-los; a renomeação de arquivos não é suportada através desse link.

Para renomear um arquivo por meio de WebDAV:

- 1 Navegue até a pasta Arquivo onde o anexo da entrada fica localizado.
- 2 Na barra de ferramentas de Rodapé, clique em *Ver esta pasta como uma pasta WebDAV*.
- 3 Efetue login na sua pasta WebDAV e renomeie o arquivo.

## B.9 Impossível abrir imagens a partir do WebDAV no Microsoft Office Picture Manager

**Problema:** Ao tentar abrir imagens a partir do WebDAV no Microsoft Office Picture Manager, você vê a seguinte mensagem de erro:

```
Picture Manager is unable to open pictures over the Internet that are not from a Windows SharePoint Services picture library. Please specify a valid picture library and try again.
```

Essa mensagem aparece porque o Microsoft Office Picture Manager não suporta o protocolo WebDAV padrão.

Para corrigir esse problema:

- 1 Copie o arquivo da imagem para o computador local e abra o arquivo usando qualquer visualizador de fotos que você desejar.

## B.10 Impossível editar arquivos anexados a entradas

**Problema:** Você não consegue editar arquivos anexados a entradas.

Se você não consegue editar um arquivo, o Novell Teaming pode não estar configurado para suportar o aplicativo de edição instalado no computador. Por exemplo, se o Teaming foi configurado para usar o Microsoft Word como o editor padrão para todos os arquivos de texto, mas você tem o OpenOffice e não o Microsoft Word instalado no computador, o Teaming exibirá um erro e não editará o documento.

Para corrigir esse problema, o Teaming lhe permite substituir a configuração do editor padrão.

- ♦ Seção B.10.1, “Mudando as configurações padrão do editor para um único tipo de arquivo” na página 143
- ♦ Seção B.10.2, “Mudando as configurações do editor padrão para todos os tipos de arquivos” na página 143
- ♦ Seção B.10.3, “Mudando as configurações do editor padrão quando ele não está instalado no local padrão” na página 143

### **B.10.1 Mudando as configurações padrão do editor para um único tipo de arquivo**

- 1 Na barra lateral principal, na seção *Preferências Pessoais*, clique em *Definir Substituições do Editor*.
- 2 Clique em *Adicionar*.
- 3 Na lista suspensa, selecione a extensão de arquivo para a qual deseja mudar o aplicativo de edição padrão.
- 4 No campo *Aplicativo*, especifique o nome do aplicativo que deseja usar para editar o tipo dos arquivos selecionados na [Etapa 3](#).
- 5 Marque a caixa de seleção e clique em *OK*.

### **B.10.2 Mudando as configurações do editor padrão para todos os tipos de arquivos**

É possível configurar o Teaming para usar o mesmo aplicativo de edição em todos os tipos de arquivos.

- 1 Na barra lateral principal, na seção *Preferências Pessoais*, clique em *Definir Substituições do Editor*.
- 2 Clique na lista suspensa *Usar* e selecione o aplicativo que deseja que o Teaming use para editar todos os tipos de arquivo.
- 3 Marque a caixa de seleção à esquerda de *Extensão* e clique em *OK*.

### **B.10.3 Mudando as configurações do editor padrão quando ele não está instalado no local padrão**

- 1 Na barra lateral principal, na seção *Preferências Pessoais*, clique em *Definir Substituições do Editor*.
- 2 Na coluna *Extensão*, verifique se a extensão de arquivo correta está selecionada na lista suspensa.

Por exemplo, se o seu aplicativo OpenOffice está instalado em um local que não é o padrão e você quer que o Teaming reconheça o local exclusivo, verifique se `.odt` está selecionado na coluna *Extensão*.

- 3 No campo da coluna *Aplicativo*, especifique o caminho para o aplicativo selecionado na [Etapa 2](#).

Por exemplo, se seu aplicativo OpenOffice está instalado em um local que não é o padrão e você quer que o Teaming reconheça o local exclusivo, especifique o nome do caminho para o aplicativo OpenOffice.

- 4 Clique em *OK*.

## B.11 Impossível fazer upload de um arquivo porque ele é muito grande

**Problema:** Você está tendo problemas ao fazer upload de um arquivo porque ele é muito grande.

É possível corrigir esse problema aumentando a quantidade padrão de memória usada pelos applets Java\*.

- ♦ [Seção B.11.1, “Aumentando a quantidade de memória padrão no Windows” na página 144](#)
- ♦ [Seção B.11.2, “Aumentando a quantidade de memória padrão no Linux” na página 144](#)

### B.11.1 Aumentando a quantidade de memória padrão no Windows

- 1 Navegue até o Painel de Controle (Clique em *Iniciar > Configurações > Painel de Controle*).
- 2 Clique duas vezes em *Java*.  
O Java Control Panel (Painel de Controle do Java) é iniciado.
- 3 Selecione a guia *Java*.
- 4 Na seção *Java Applet Runtime Settings* (Configurações de Tempo de Execução do Applet Java), clique em *View* (Ver).
- 5 Para cada uma de suas Versões do Java Runtime, adicione `-xmx256m` como um Parâmetro de Tempo de Execução do Java.
- 6 Clique em *OK*.

Após aumentar o tamanho da memória padrão para os applets Java, saia de todos os browsers e reinicie-os para que a mudança tenha efeito.

Essa configuração faz com que o applet usado para o upload de arquivos na pasta do Teaming seja inicializado com 256 MB de memória. Se o applet ainda indicar que não há memória suficiente para ser executado, talvez você tenha que reduzir esse número.

### B.11.2 Aumentando a quantidade de memória padrão no Linux

- 1 Localize o JRE\* ou JDK\* que está sendo usado para o plug-in do browser.  
O local do JRE ou JDK varia de acordo com o seu sistema.
- 2 No diretório `bin` do JRE ou JDK, execute o arquivo `ControlPanel`.  
O Painel de controle é iniciado.



- 3 Selecione a guia *Java*.
- 4 Na seção *Java Applet Runtime Settings* (Configurações de Tempo de Execução do Applet Java), clique em *View* (Ver).
- 5 Para cada uma de suas Versões do Java Runtime, adicione `-xmx256m` como um Parâmetro de Tempo de Execução do Java.
- 6 Clique em *OK*.

Após aumentar o tamanho da memória padrão para os applets Java, saia de todos os browsers e reinicie-os para que a mudança tenha efeito.

Essa configuração faz com que o applet usado para o upload de arquivos na pasta do Teaming seja inicializado com 256 MB de memória. Se o applet ainda indicar que não há memória suficiente para ser executado, talvez você tenha que reduzir esse número.

## B.12 Problemas no applet de upload no SLED 10 SP1

**Problema:** Quando você usa o Novell Teaming em um browser executado no SUSE® Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP1, a ação arrastar e soltar arquivos de imagem no applet de upload resulta na exibição das imagens no browser, em vez de serem adicionadas à entrada do Teaming como anexos. Esse problema foi reportado por um usuário que executa o browser Firefox Versão 2.0.0.12, mas o problema também pode ocorrer em outros browsers.

Em versões futuras do SLED, esse problema não deverá ocorrer, se o software Java JRE for atualizado. Enquanto isso, você pode usar o método de formulário HTML para fazer upload de arquivos (o ícone fica ao lado do ícone para o applet de upload). Você também pode realizar o seguinte procedimento para resolver o problema:

- 1 Use seu software de janelas para selecionar e copiar arquivos de foto para a área de transferência do seu sistema de janelas.
- 2 Clique no ícone *Multi-file upload* (Upload de vários arquivos), um ícone no lado esquerdo do conjunto para adição de anexos à entrada.  
O Teaming exibe o applet de upload abaixo dos ícones de upload.
- 3 Clique o botão direito do mouse no ícone *Upload applet* (Applet de upload) (uma pasta azul) dentro da caixa do applet de upload.
- 4 Selecione *Paste* (Colar).

O Teaming anexa as imagens à entrada.

## B.13 Os applets do Teaming não estão funcionando em sistema operacional de 64 bits

**Problema:** Se você estiver usando um sistema operacional de 64 bits com uma versão de 64 bits do browser Firefox (o browser padrão para alguns sistemas operacionais Linux de 64 bits), os seguintes applets do Novell Teaming não funcionarão:

- ♦ O applet Adicionar Arquivos à Pasta. Esse applet permite arrastar arquivos de um local e soltá-los em uma pasta do Teaming. Também permite copiar e colar arquivos em uma pasta do Teaming.

- ♦ O applet Editar no Local. Esse applet permite editar facilmente os arquivos anexados às entradas.
- ♦ O applet Exibição Gráfica do Fluxo de Trabalho. Esse applet permite ver em formato gráfico a configuração dos fluxos de trabalho.

#### **Soluções:**

É possível resolver esse problema de uma das seguintes maneiras:

- ♦ [Seção B.13.1, “Mudar seu browser para a versão de 32 bits do Firefox” na página 146](#)
- ♦ [Seção B.13.2, “Instale um plug-in do browser Java de 64 bits” na página 146](#)

### **B.13.1 Mudar seu browser para a versão de 32 bits do Firefox**

Uma solução simples para esse problema é executar a versão de 32 bits do Firefox no sistema operacional de 64 bits.

- 1 Instale a versão de 32 bits do Firefox.
- 2 Instale o plug-in do browser Java de 32 bits na versão de 32 bits do Firefox que você instalou na [Etapa 1](#).

Os applets do Teaming agora funcionam conforme esperado.

### **B.13.2 Instale um plug-in do browser Java de 64 bits**

Se quiser manter seu browser de 64 bits, você poderá resolver esse problema instalando um plug-in do browser Java de 64 bits e uma versão do Firefox superior a 3.0.

- ♦ [“Instale um plug-in do browser Java de 64 bits” na página 146](#)
- ♦ [“Instalar o Firefox 3.0 ou superior” na página 146](#)

#### **Instale um plug-in do browser Java de 64 bits**

- 1 Faça o download e instale um plug-in do browser Java de 64 bits.

#### **Instalar o Firefox 3.0 ou superior**

O plug-in do browser Java que você instalou em [“Instale um plug-in do browser Java de 64 bits” na página 146](#) suporta apenas o Firefox 3 ou superior.

- 1 Faça o download e instale o Firefox 3 ou superior.

## **B.14 Os applets do Teaming não estão funcionando no browser da Web Safari**

Se você estiver usando o Safari\* no Mac\*, os seguintes applets do Novell Teaming não serão exibidos. Estes applets não são suportados no browser da Web Safari:

- ♦ O applet Adicionar Arquivos à Pasta. Esse applet permite arrastar arquivos de um local e soltá-los em uma pasta do Teaming. Também permite copiar e colar arquivos em uma pasta do Teaming.

- ♦ O applet Editar no Local. Esse applet permite editar facilmente os arquivos anexados às entradas.
- ♦ O applet Exibição Gráfica do Fluxo de Trabalho. Esse applet permite ver em formato gráfico a configuração dos fluxos de trabalho.

## B.15 O applet Editar no Local não está funcionando no Mac

Todos os applets do Teaming funcionam quando se usa o Firefox no Mac. Entretanto, o applet Editar no Local poderá não funcionar se você tiver instalado o OpenOffice em outro local que não o padrão.

Para resolver este problema:

- 1 Verifique se o OpenOffice está instalado neste local: `/Applications/OpenOffice.org.app`.

Se o OpenOffice não estiver instalado, será necessário instalá-lo.

Se você instalou o OpenOffice em outro local que não o padrão, esse local deverá ser especificado na seção *Definir Substituições do Editor* no Teaming, conforme descrito na [Seção B.10.3, “Mudando as configurações do editor padrão quando ele não está instalado no local padrão” na página 143](#).

Se o problema persistir, contate o administrador do Teaming.



# Acessibilidade para pessoas com deficiências

# C

Usuários portadores de deficiências podem usar tecnologia assistiva (AT), como um leitor de tela, para acessar as páginas do Novell® Teaming. Usuários de AT devem se adaptar à seguinte funcionalidade do Teaming:

- [Seção C.1, “Novas janelas se abrem sem notificação” na página 149](#)
- [Seção C.2, “Texto adicionado a uma página não fica disponível de forma conveniente” na página 149](#)
- [Seção C.3, “Acesso à lista suspensa” na página 149](#)

## C.1 Novas janelas se abrem sem notificação

Quando você clica em determinadas áreas do Novell Teaming, a interface do Teaming abre novas janelas. Porém, o Teaming não notifica o usuário de AT de que está abrindo uma nova janela. À medida que os usuários de AT forem se familiarizando com o Teaming, eles identificarão e lembrarão onde novas janelas são abertas.

## C.2 Texto adicionado a uma página não fica disponível de forma conveniente

Para algumas ações, o Novell Teaming adiciona texto a uma página que já está sendo exibida. Porém, o software de AT não é capaz de reconhecer que o novo texto foi adicionado, a menos que a página seja atualizada. Depois que a página é atualizada, o texto recém-adicionado fica disponível na parte inferior da página. O usuário de AT precisa se deslocar até a parte inferior da página e depois subir de volta pelo novo conteúdo.

## C.3 Acesso à lista suspensa

Em campos onde você digita texto e uma lista suspensa aparece, pressione Enter para mover o foco para a lista. Pressione Tab para percorrer a lista e Enter para selecionar um item nela.

