

GroupWise Mac 用户快速入门

2023 年 10 月

使用入门

GroupWise 中包含 GroupWise 日历服务器，能让 Mac 用户使用 CalDAV 和 CardDAV 连接 GroupWise 来访问日历和联系人。此功能与 IMAP 和 SMTP 结合使用可为 Mac 用户提供全面的解决方案。下面的内容将介绍如何配置 Mac 来使用 GroupWise。

支持的 Mac 操作系统


系统支持以下 Mac 操作系统：

- ◆ High Sierra (10.13)
- ◆ Mojave (10.14)
- ◆ Catalina (10.15)
- ◆ Big Sur (10.16)


配置 Mac 邮件应用

在配置 Mac 邮件应用前，请确保从 GroupWise 管理员那里获取 IMAP 和 SMTP 的相关信息。这些信息为 Mac 邮件应用提供传入和传出的邮件连接。

- 1 在 Mac 邮件应用中，选择**邮件 > 添加帐户**。



- 2 选择**添加其他邮件帐户**。



3 输入您的全名、 GroupWise 电子邮件地址和 GroupWise 口令。

当您单击**创建**时，一个对话框将会显示，指出必须手动配置该帐户。单击**下一步**。



进入邮件服务器信息

帐户类型: IMAP POP


邮件服务器: mail.example.com

用户名: 必填

口令: 必填

取消 上一步 下一步

4 指定 IMAP 服务器。此时您的用户名和口令应该已经填好。



寄出邮件服务器信息

SMTP 服务器: smtp.example.com

用户名: 可选

口令: 可选

取消 上一步 创建

5 指定 SMTP 服务器、您的用户名和口令。

配置 Mac 日历应用

在配置 Mac 日历应用之前，请确保您知道 GroupWise 日历服务器 IP 地址或 DNS 名称。如果您的管理员配置了 GroupWise 日历服务器的自动发现功能，可能就不需要提供该信息。

- 1 在 Mac 日历应用中，选择“日历”>“添加帐户”。



- 2 选择“添加 CalDAV 帐户”。



- 3 如果配置了自动发现功能，请指定您的电子邮件地址和口令。

或者

将“帐户类型”更改为“手动”，并指定您的 GroupWise 用户名、口令，以及 GroupWise 日历服务器 IP 地址或 DNS 名称。


配置 Mac 联系人应用

在配置 Mac 联系人应用之前，请确保您知道 GroupWise 日历服务器 IP 地址或 DNS 名称。

- 1 在 Mac 联系人应用中，选择“联系人”>“添加帐户”。



- 2 选择“其他联系人帐户”。



- 3 指定您的 GroupWise 用户名、口令，以及 GroupWise 日历服务器 IP 地址或 DNS 名称。

法律声明

版权所有 1993 - 2023 Open Text。

Open Text 及其关联公司和许可方（统称为“Open Text”）对其产品与服务的担保，可能仅述于此类产品和服务随附的明确担保声明中。不可将此处所列任何内容解释为构成额外担保。Open Text 不对本文档所含的技术、编辑错误或遗漏承担责任。本文档所含信息将不时更改，恕不另行通知。