

GroupWise 客户程序常见问题 (FAQ)

Novell®
GroupWise®

8

2008 年 10 月 17 日

www.novell.com



法律声明

Novell, Inc. 对于本文档的内容或使用不做任何陈述或保证，特别是对用于任何特定目的的适销性或适用性不做任何明示或暗示的保证。另外，Novell, Inc. 保留随时修订本出版物和更改其内容的权利，并且没有义务将这些修订或更改通知任何个人或实体。

另外，Novell, Inc. 对任何软件不做任何声明或保证，特别是对用于任何特定目的的适销性或适用性不做任何明示或暗示的保证。另外，Novell, Inc. 保留随时更改 Novell 软件全部或部分内容的权利，并且没有义务将这些更改通知任何个人或实体。

依据本协议提供的任何产品或技术信息都将受到美国出口控制和其他国家 / 地区的贸易法律的约束。您已经同意遵守所有的出口控制法规，并同意在出口、再出口或进口可交付产品之前取得任何必要的许可证或分类证书。您同意不出口或再出口至当前美国出口排除列表上所列的实体，或者美国出口法律中规定的任何被禁运的国家 / 地区或支持恐怖主义的国家 / 地区。您同意不将可交付产品用于禁止的核武器、导弹或生物化学武器等终端用途。有关出口 Novell 软件的详细信息，请访问 [Novell International Trade Services 万维网页面 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)。如果您未能获得任何必要的出口许可，Novell 对此不承担任何责任。

版权所有 © 2005-2008 Novell, Inc. 保留所有权利。未经出版商的明确书面许可，不得复制、影印、传送此出版物的任何部分或将其储存在检索系统上。

Novell, Inc. 拥有与本文档所述产品中包含的技术相关的知识产权。特别是，这些知识产权包括但不限于 [Novell Legal Patents 万维网页面 \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) 中列出的一项或多项美国专利，以及美国和其他国家 / 地区的一项或多项其他专利或正在申请的专利。

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
U.S.A.
www.novell.com

联机文档: 要访问本产品和其他 Novell 产品的联机文档并获取更新，请访问 Novell 文档万维网站点 (<http://www.novell.com/documentation>)。

Novell 商标

有关 Novell 商标，请参见 [Novell 商标和服务标记列表 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

第三方资料

所有第三方商标均属其各自所有者的财产。

目录

关于本指南	7
1 如何在 GroupWise 客户程序文档中查找我需要的信息?	9
1.1 步骤 1: GroupWise 客户程序中的联机帮助	9
1.2 步骤 2: GroupWise Windows 客户程序中的联机培训和教程	9
1.3 步骤 3: GroupWise 文档万维网站点上的用户指南	10
1.4 步骤 4: 用户指南中的用户注释链接	10
1.5 步骤 5: GroupWise 支持论坛	11
2 GroupWise Windows 客户程序常见问题	13
3 GroupWise Linux/Mac 客户程序 FAQ	19
4 GroupWise WebAccess 客户程序常见问题	23
5 非 GroupWise 客户程序 FAQ	27
6 GroupWise 客户程序比较	29
7 在何处可以获得更多帮助?	31

关于本指南

Novell® *GroupWise*® 8 客户程序常见问题 (FAQ) 用于帮助在 GroupWise 客户程序联机帮助或用户指南中找不到所需信息的 GroupWise 客户程序用户:

- ◆ 如何在 GroupWise 客户程序文档中查找我需要的信息? (第 9 页)
- ◆ GroupWise Windows 客户程序常见问题 (第 13 页)
- ◆ GroupWise Linux/Mac 客户程序 FAQ (第 19 页)
- ◆ GroupWise WebAccess 客户程序常见问题 (第 23 页)
- ◆ 非 GroupWise 客户程序 FAQ (第 27 页)
- ◆ GroupWise 客户程序比较 (第 29 页)
- ◆ 在何处可以获得更多帮助? (第 31 页)

适用对象

本指南是为 GroupWise 用户设计的。

反馈

我们希望听到您对本手册和本产品中包含的其他文档的意见和建议。请使用联机文档每一页底部的“用户意见”功能，或转至 www.novell.com/documentation/feedback.html，并在那里输入您的意见。

文档更新

有关最新版 *GroupWise* 8 客户程序常见问题 (FAQ)，请访问 [Novell GroupWise 8 文档万维网站点 \(http://www.novell.com/documentation/gw8\)](http://www.novell.com/documentation/gw8)。

其他文档

有关 GroupWise 的其他文档，请参见 [Novell GroupWise 8 文档万维网站点 \(http://www.novell.com/documentation/gw8\)](http://www.novell.com/documentation/gw8) 中的以下客户程序指南：

- ◆ *GroupWise Windows 客户程序用户指南*
- ◆ *GroupWise Linux/Mac 客户程序用户指南*
- ◆ *GroupWise WebAccess 客户程序用户指南*

文档约定

在 Novell 文档中，大于号 (>) 用于分隔步骤内的操作和交叉参照路径中的项目。

商标符号 (®、™ 等) 代表一个 Novell 商标。星号 (*) 表示第三方商标。

如果某个路径名的书写对某些平台需使用反斜线而对另一些平台需使用正斜线，则使用反斜线表示该路径名。要求使用正斜杠的平台（例如 Linux*），用户应根据软件的要求使用正斜杠。

当启动开关对于某些平台可以用正斜线，对其他平台可以用双连字符时，以正斜线表示。要求用双连字符的平台（例如 Linux）用户应根据软件的要求使用双连字符。

如何在 GroupWise 客户程序文档中查找我需要的信息？

- ❑ **步骤 1:** GroupWise 客户程序中的联机帮助
- ❑ **步骤 2:** GroupWise Windows 客户程序中的联机培训和教程
- ❑ **步骤 3:** GroupWise 文档万维网站点上的用户指南
- ❑ **步骤 4:** 用户指南中的用户注释链接
- ❑ **步骤 5:** GroupWise 支持论坛

1.1 步骤 1: GroupWise 客户程序中的联机帮助

三个 GroupWise® 客户程序都提供联机帮助。

- ◆ **Windows 客户程序:** 单击 *帮助* > *帮助主题* 和 *帮助* > *培训和教程*。
- ◆ **Linux 客户程序:** 单击 *帮助* > *帮助主题*。
- ◆ **Mac 客户程序:** 单击 *帮助* > *GroupWise 帮助*。
- ◆ **WebAccess 客户程序:** 单击 *帮助*。

客户程序中的联机帮助提供三种途径访问帮助中所提供的信息：

- ◆ **内容:** 允许以面向任务（“我如何”）方式访问帮助信息。这种途径很适合初次使用者用于入门。
- ◆ **索引:** 允许按字母顺序访问常用任务和功能。如果您知道要做什么，但不知道如何做，这是很有帮助的途径。
- ◆ **搜索:** 允许基于关键字来全文搜索帮助信息。如果索引中没有，全文搜索可以找到它。

如果联机帮助无法帮到您，请转到 **步骤 2: GroupWise Windows 客户程序中的联机培训和教程** 或 **步骤 3: GroupWise 文档万维网站点上的用户指南**。

1.2 步骤 2: GroupWise Windows 客户程序中的联机培训和教程

如果您用的是 GroupWise Windows 客户程序，请单击 *帮助* > *培训和教程* 以获得更多的协助。默认情况下它会显示 BrainStorm, Inc 提供的 **GroupWise 8 终端用户培训** (http://www.novell.com/products/groupwise/brainstorm_training_groupwise8) 页面。但是您的 GroupWise 管理员可自定义单击 *帮助* > *教程和培训* 时显示的 URL。它可以是 BrainStorm 提供的详细培训，或者您的 GroupWise 管理员提供的自定义培训。务必要熟悉“培训和教程”功能的内容。

1.3 步骤 3: GroupWise 文档万维网站点上的用户指南

所有 GroupWise 客户程序都有易于访问的用户指南，位于 [GroupWise 8 文档万维网 \(http://www.novell.com/documentation/gw8\)](http://www.novell.com/documentation/gw8) 上：

- ◆ **Windows 客户程序：**单击 *帮助 > 用户指南*。
- ◆ **Linux 客户程序：**单击 *帮助 > 用户指南*。
- ◆ **Mac 客户程序：**单击 *帮助 > 用户指南*。
- ◆ **WebAccess 客户程序：**单击 *帮助 > Novell GroupWise 8 文档万维网站点 > GroupWise WebAccess 客户程序用户指南*。

用户指南同时提供有 HTML 和 PDF 格式。两种格式都可搜索，并可产生不同类型的搜索结果。

- ◆ **HTML 搜索：**要搜索 HTML 版用户指南，单击 [GroupWise 8 文档万维网站点 \(http://www.novell.com/documentation/gw8\)](http://www.novell.com/documentation/gw8) 上该指南的主链接，然后选择要在左边窗格中搜索该指南的哪些部分。默认选中该指南的所有部分。输入要搜索的单词或短语，然后单击 *搜索以下选中的项目*。万维网搜索技术用于返回在用户指南中找到该单词或短语的页面，它们按该页面是否是所需页面的可能性大小排序。
- ◆ **PDF 搜索：**要搜索 PDF 版用户指南，请单击 [GroupWise 8 文档万维网站点 \(http://www.novell.com/documentation/gw8\)](http://www.novell.com/documentation/gw8) 上该指南的 PDF 链接。在 *查找* 字段中输入要搜索的单词或短语，然后按 Enter 查找第一个实例。单击 *向前查找* 继续搜索文档中该单词或短语的实例。这一全文搜索步骤比万维网搜索更彻底。

提示：如果您用的是 HTML 版的用户指南，可单击任何页面顶部的 *查看 PDF*，立即打开 PDF 版的用户指南。

如果用户指南无法帮到您，请转到 [步骤 4: 用户指南中的用户注释链接](#)。

1.4 步骤 4: 用户指南中的用户注释链接

如果您搜索了所用 GroupWise 客户程序的联机帮助用户指南，仍找不到所需信息，可提交关于该文档的用户注释。只需单击 HTML 版文档中任何页面底部的 *添加注释* 即可。

重要：为取得最佳效果，请在您试图查找该信息的用户指南页面上提交注释。

提交用户注释时，可能发生以下情况之一：

- ◆ 我们知道所提问题的答案就在当前文档中。我们回答您，帮助您找到所需信息。
- ◆ 我们知道所提问题的答案，并发现它不在当前文档中。我们回答您，并将这些信息张贴在您提交注释的页面上。这些信息将添加到下个版本的 GroupWise 文档中。
- ◆ 我们不知道所提问题的答案。我们将找出所提问题的答案，然后如上所述处理。
- ◆ 我们的技术编写人员无法帮助您解决 GroupWise 软件的问题。如果 GroupWise 未能以您预期的方式运行，建议您参考 [步骤 5: GroupWise 支持论坛](#)。

注释：回答时间会有所不同。

1.5 步骤 5: GroupWise 支持论坛

GroupWise 支持论坛 (<http://support.novell.com/forums/2gw.html>) 提供来自全世界 30 多个系统操作员志愿者的协助，以及全世界 GroupWise 用户的帮助。如果 GroupWise 客户程序未如文档所述工作，请将您的问题张贴在 GroupWise 支持论坛上以获得免费协助。

GroupWise Windows 客户程序常见问题

2

- ◆ 如何自定义主视图？
- ◆ 帮助！调整主视图确实有趣。现在该如何恢复默认设置？
- ◆ 如何去除我的 GroupWise 6.5 日历周视图中没有的小型每月日历？
- ◆ 如何设置自动应答，让别人知道我在休假或者不在办公室？
- ◆ 如何向我发送的每条讯息底部添加联系人信息之类的文本？
- ◆ GroupWise 通讯录中的我的个人信息已过时。如何更新它？
- ◆ 如何更改讯息中显示我的名称的方式？
- ◆ 如何只显示我的未打开项目？
- ◆ 如何收到进来的讯息的通知？
- ◆ 如何打开声音或更改约会响铃的声音？
- ◆ 我可以设置任务响铃吗？
- ◆ 我可以向其他用户发送自动电子邮件备忘吗？
- ◆ 如何安排年度事件，如生日或周年纪念？
- ◆ 如何更改撰写和查看讯息的默认字体？
- ◆ 如何打开或关闭我打印的讯息的页眉？
- ◆ 讯息旁边的所有那些小符号是什么意思？
- ◆ 有人为我提供邮箱的代理访问权。如何访问它？
- ◆ 如何更改共享文件夹的所有权？
- ◆ 帮助！看不到我的文件夹列表。如何找回来？
- ◆ 帮助！看不到列标题。如何找回来？如何添加更多列？
- ◆ 在 GroupWise 中设置 POP 或 IMAP 电子邮件帐户所需的“帐户”菜单在哪里？
- ◆ 可以从收到的讯息中删除附件吗？
- ◆ 在“附带文件”对话框中，如何将默认文件列表设置为“细节”（包括文件大小、类型和日期）而不是列表（仅列出文件名）？
- ◆ 如何将所有邮件从我的 GroupWise 帐户转发到个人电子邮件帐户？
- ◆ 可以将讯息发送到手机上吗？
- ◆ 如何移动我的存档？
- ◆ 为什么我的存档和联机或超速缓存邮箱中的文件夹结构有差异？
- ◆ 我可以将 GroupWise 存档转到 CD 上以节约工作站空间，然后在需要使用旧项目时从 CD 访问吗？
- ◆ 如何让 GroupWise 启动时最大化？
- ◆ 我的邮箱空间用尽。我已删除能想到的任何可删内容。现在该做什么？

注释：在《*GroupWise 8 Windows 客户程序用户指南*》中可以找到该部分的外部交叉参照。

如何自定义主视图？

参见“[了解 GroupWise 主窗口](#)”和“[使用面板组织您的主文件夹](#)”。

帮助！调整主视图确实有趣。现在该如何恢复默认设置？

右键单击主视图图标，然后单击属性 > 显示 > 自定义面板 > 恢复默认。

如何去除我的 GroupWise 6.5 日历周视图中没有的小型每月日历？

右键单击日历视图栏上的周按钮，然后单击属性。选择周，然后单击编辑。选择周而不是周（默认），然后单击确定。

如何设置自动应答，让别人知道我在休假或者不在办公室？

请参见“[创建休假规则或自动答复](#)”。

如何向我发送的每条讯息底部添加联系人信息之类的文本？

请参见“[添加签名或 vCard](#)”。

GroupWise 通讯录中的我的个人信息已过时。如何更新它？

您不能自己编辑 GroupWise® 通讯录中的信息。必须联系 GroupWise 管理员来更新您的个人信息。

如何更改讯息中显示我的名称的方式？

参见“[更改显示名称](#)”。如果本步骤中描述的条件不适用于您所处环境，必须让本地 GroupWise 管理员用 ConsoleOne® 更改显示您名称的方式。

如何只显示我的未打开项目？

默认的主视图包含未读项目面板，如“[了解 GroupWise 主窗口](#)”中所述。

如果您不使用主视图，则可创建查找结果文件夹，如“[了解查找结果文件夹](#)”中所述。使用“高级查找”，对其进行设置，使项目状态不包含已打开（或不希望在查找结果文件夹中列出的任何其他状态）。随后您就可以在该文件夹中以组的形式查看所有未打开项目。

如何收到进来的讯息的通知？

请参见“[启动通知](#)”。

如何打开声音或更改约会响铃的声音？

请参见“[设置日历响铃的通知方式](#)”。要更改新项目到达您的邮箱时播放的声音，请参见“[设置新项目的通知方式](#)”。

我可以设置任务响铃吗？

目前您还不能设置任务响铃。

我可以向其他用户发送自动电子邮件备忘吗？

对单条讯息，可使用“延迟递送”功能让讯息在指定日期的指定时间递送。请参见“[延迟项目递送](#)”。但是，延迟递送功能不能和重现项目一起使用。例如，如果您想每两周提醒他人某事，必须分别设置每条备忘。

如何安排年度事件，如生日或周年纪念？

请参见“[按公式安排自动日期](#)”。

如何更改撰写和查看讯息的默认字体？

参见下列部分：

- ◆ “[选择默认撰写视图](#)”
- ◆ “[选择默认读取视图](#)”

如何打开或关闭我打印的讯息的页眉？

对纯文本格式的讯息，右键单击该讯息然后单击 *查看*。单击 *打印（预览）选项*，然后按需要选择或取消选择 *打印页眉*。

对 HTML 格式的讯息，会根据您当前的 Internet Explorer 浏览器设置（*文件 > 页面设置 > 页眉和页脚*）显示和打印。

讯息旁边的所有那些小符号是什么意思？

请参见“[识别出现在项目旁边的图标](#)”。

有人为我提供邮箱的代理访问权。如何访问它？

请参见“[代理服务服务器用户访问邮箱 / 日历](#)”。

如何更改共享文件夹的所有权？

目前没有方便的途径可以将共享文件夹的所有权从一个用户移交给另一个用户。作为变通方法，共享该文件夹的一个用户可以创建新文件夹，然后将共享文件夹的内容移入，并将新文件夹与其他用户共享，从而成为原始共享文件夹的新共享副本的拥有者。新拥有者必须对原始共享文件夹有完全权限。

帮助！看不到我的文件夹列表。如何找回来？

单击 *视图 > 文件夹列表*。如果在您所处的环境中此方法无效，请单击 *工具 > 选项 > 环境 > 外观 > 显示文件夹列表*。

帮助！看不到列标题。如何找回来？如何添加更多列？

右键单击现有列标题，单击 *更多列*，然后选择要显示的列。

在 GroupWise 中设置 POP 或 IMAP 电子邮件帐户所需的“帐户”菜单在哪里？

帐户菜单仅当您的 GroupWise 管理员启用该功能时才可用，如《[GroupWise 8 管理指南](#)》的“[客户程序](#)”中“[修改环境选项](#)”所述。请要求 GroupWise 管理员启用该功能。GroupWise 管理员可能还要求您进入超速缓存方式，以便添加帐户。

可以从收到的讯息中删除附件吗？

不能。目前不能。但是，有第三方应用程序可以为您做到这点。有关建议请参见 [Novell 合作伙伴产品指南](#) (<http://www.novell.com/partnerguide>)。

在“附带文件”对话框中，如何将默认文件列表设置为“细节”（包括文件大小、类型和日期）而不是列表（仅列出文件名）？

抱歉，您不能在 GroupWise® 或 Windows* 操作系统环境中更改默认列表的显示。

如何将所有邮件从我的 GroupWise 帐户转发到个人电子邮件帐户？

请参见“[创建规则以将所有邮件转发到另一个帐户](#)”。

可以将讯息发送到手机上吗？

多数手机都包含 SMS 讯息的电子邮件地址。如果要将讯息转发到您自己的手机上，需要联系您的电信运营商确定您手机的电子邮件地址。如果要将讯息发送到别人的手机上，需要知道他的手机的电子邮件地址。

如何移动我的存档？

在 Windows 客户程序中，单击 [工具 > 选项 > 环境 > 文件位置](#)，然后从 [存档目录](#) 路径查看您的存档当前的位置。删除当前位置并保存无存档目录的空白设置，这样在移动存档时不会执行存档操作。将存档目录复制到所需位置，然后返回 [工具 > 选项 > 环境 > 文件位置](#)，并提供新的位置。确保您可以访问新位置的存档，然后从原始位置删除存档，以节约磁盘空间。

为什么我的存档和联机或超速缓存邮箱中的文件夹结构有差异？

理论上，存档与邮箱中的文件夹结构应该一致。但是，随着时间推移，您可能在使用邮箱时会重命名、删除和移动文件夹。存档不会反映对邮箱文件夹结构所做的所有这些更改。因此，有时您以为某些项目已存档，但其实没有。有时您必须用“查找”功能找到存档的项目。

此问题对 GroupWise 存档历经过多个 GroupWise 版本的用户尤其常见。

我可以将 GroupWise 存档转到 CD 上以节约工作站空间，然后在需要使用旧项目时从 CD 访问吗？

如果您将 GroupWise 存档复制到 CD 上，它将标记为只读。目前，GroupWise 无法打开只读的存档。您可以从 CD 将它复制回可读 / 写的环境来访问它。

您可以用 [工具 > 选项 > 环境 > 文件位置 > 存档目录](#)。要小心地把存档位置始终设置为希望持续进行自动存档的正确目录。尽管多个存档位置是可行的，但目前我们不建议您使用也不支持此功能。

如何让 GroupWise 启动时最大化？

通过拖动 GroupWise 客户程序窗口的边框手动调整其大小，使之占据整个屏幕。不要使用 *最大化* 按钮。如果希望 GroupWise 永久最大化，可右键单击 GroupWise 桌面图标，然后单击 *属性*。在 *运行* 下拉列表中，选择 *最大化*。

我的邮箱空间用尽。我已删除能想到的任何可删内容。现在该做什么？

您必须清空废物桶，才能减少占用的磁盘空间。

GroupWise Linux/Mac 客户程序 FAQ

3

- ◆ 我已习惯使用 GroupWise Windows 客户程序。使用 Linux/Mac 客户程序会有什么不同？
- ◆ 如何设置自动应答，让别人知道我在休假或者不在办公室？
- ◆ 如何向我发送的每条讯息底部添加联系人信息之类的文本？
- ◆ GroupWise 通讯录中的我的个人信息已过时。如何更新它？
- ◆ 如何更改讯息中显示我的名称的方式？
- ◆ 如何安排年度事件，如生日或周年纪念？
- ◆ 如何更改撰写和查看讯息的默认字体？
- ◆ 讯息旁边的所有那些小符号是什么意思？
- ◆ 如何向项目列表添加其他列？
- ◆ 可以从收到的讯息中删除附件吗？
- ◆ 有人向我提供邮箱的代理访问权。如何访问它？
- ◆ 如何更改共享文件夹的所有权？
- ◆ 如何将所有邮件从我的 GroupWise 帐户转发到个人电子邮件帐户？
- ◆ 可以将讯息发送到手机上吗？
- ◆ 如何移动我的存档？
- ◆ 我的邮箱空间用尽。我已删除能想到的任何可删内容。现在该做什么？

注释：在《*GroupWise 8 Linux/Mac 客户程序用户指南*》中可以找到该部分中的外部交叉参照。

我已习惯使用 GroupWise Windows 客户程序。使用 Linux/Mac 客户程序会有什么不同？

请参见 [GroupWise 客户程序比较](#)（第 29 页）。

如何设置自动应答，让别人知道我在休假或者不在办公室？

请参见“[创建休假规则或自动答复](#)”。

如何向我发送的每条讯息底部添加联系人信息之类的文本？

请参见“[添加签名或 vCard](#)”。

GroupWise 通讯录中的我的个人信息已过时。如何更新它？

您不能自己编辑 GroupWise® 通讯录中的信息。必须联系 GroupWise 管理员来更新您的个人信息。

如何更改讯息中显示我的名称的方式？

参见“[更改显示名称](#)”。如果本步骤中描述的条件不适用于您所处环境，必须让本地 GroupWise 管理员用 ConsoleOne® 更改显示您名称的方式。

如何安排年度事件，如生日或周年纪念？

目前您还无法用单一操作来安排年度事件。必须使用自动日期功能。在 *日期* 选项卡上选择日期，移动到下一年，再次选择日期，以此类推，直到所需年份都已安排好。

如何更改撰写和查看讯息的默认字体？

参见下列部分：

- ◆ “[选择默认撰写视图和字体](#)”
- ◆ “[选择默认读取视图和字体](#)”

讯息旁边的所有那些小符号是什么意思？

请参见“[识别出现在项目旁边的图标](#)”。

如何向项目列表添加其他列？

右键单击现有列标题，单击 *更多列*，然后选择要显示的列。

可以从收到的讯息中删除附件吗？

不能。目前不能。但是，有第三方应用程序可以为您做到这点。有关建议请参见 [Novell 合作伙伴产品指南 \(http://www.novell.com/partnerguide\)](http://www.novell.com/partnerguide)。

有人向我提供邮箱的代理访问权。如何访问它？

请参见“[成为其他用户邮箱的代理用户](#)”。

如何更改共享文件夹的所有权？

目前没有方便的途径可以将共享文件夹的所有权从一个用户移交给另一个用户。作为变通方法，共享该文件夹的一个用户可以创建新文件夹，然后将共享文件夹的内容移入，并将新文件夹与其他用户共享，从而成为原始共享文件夹的新共享副本的拥有者。新拥有者必须对原始共享文件夹有完全权限。

如何将所有邮件从我的 GroupWise 帐户转发到个人电子邮件帐户？

请参见“[创建规则以将邮件转发到另一个帐户](#)”。

我可以将讯息发送到手机上吗？

多数手机都包含 SMS 讯息的电子邮件地址。如果要将讯息转发到您自己的手机上，需要联系您的电信运营商确定您手机的电子邮件地址。如果要将讯息发送到别人的手机上，需要知道他的手机的电子邮件地址。

如何移动我的存档？

在 Linux/Mac 客户程序中，单击 *工具 > 选项 > 环境 > 文件位置*，然后从 *存档目录* 路径查看您的存档当前的位置。删除当前位置并保存无存档目录的空白设置，这样在移动存档时不会执行存档操作。将存档目录复制到所需位置，然后返回 *工具 > 选项 > 环境 > 文件位置*，并提供新的位置。确保您可以访问新位置的存档，然后从原始位置删除存档，以节约磁盘空间。

注释：在 Mac 上单击 *GroupWise > 自选设置*，而不是 *工具 > 选项*。

我的邮箱空间已用尽。我已删除能想到的任何可删内容。现在该做什么？

您必须清空废物桶，才能减少占用的磁盘空间。

GroupWise WebAccess 客户程序常见问题

4

- ◆ 我忘记了我的口令或用户名。如何访问我的帐户？
- ◆ 我已习惯使用 GroupWise Windows 客户程序。使用 WebAccess 客户程序会有什么不同？
- ◆ “主文件夹”选项卡在哪里？
- ◆ 如何停止在 WebAccess 登录页面上自动提供我的口令？
- ◆ 处理讯息期间会话超时，我该如何操作？
- ◆ 如何设置自动应答，让别人知道我在休假或者不在办公室？
- ◆ 如何向我发送的每条讯息底部添加联系人信息之类的文本？
- ◆ GroupWise 通讯录中的我的个人信息已过时。如何更新它？
- ◆ 如何更改讯息中显示我的名称的方式？
- ◆ 讯息旁边的所有那些小符号是什么意思？
- ◆ 为什么讯息不断从我的邮箱中消失？
- ◆ 如何阻止不需要的讯息进入我的邮箱？
- ◆ 可以从收到的讯息中删除附件吗？
- ◆ 有人向我提供邮箱的代理访问权。如何访问它？
- ◆ 如何将所有邮件从我的 GroupWise 帐户转发到个人电子邮件帐户？
- ◆ 可以将讯息发送到手机上吗？
- ◆ 我的邮箱空间用尽。我已删除能想到的任何可删内容。现在该做什么？

注释：在《*GroupWise 8 WebAccess 客户程序用户指南*》中可以找到该部分中的外部交叉参照。

我忘记了我的口令或用户名。如何访问我的帐户？

请联系您组织的 GroupWise® 管理员。

我已习惯使用 GroupWise Windows 客户程序。使用 WebAccess 客户程序会有什么不同？

请参见 [GroupWise 客户程序比较](#)（第 29 页）。

“主文件夹”选项卡在哪里？

主文件夹是 GroupWise 7 Windows 客户程序中的新功能。现在在 GroupWise 8 的 Linux/Mac 客户程序中可用。在 WebAccess 客户程序中尚不可用。

如何停止在 WebAccess 登录页面上自动提供我的口令？

该功能是您的万维网浏览器提供的，而不是 WebAccess 客户程序提供的。关于禁用该功能的说明，请参见您的万维网浏览器的文档。

处理讯息期间会话超时，我该如何操作？

如果您的 GroupWise 管理员如《*GroupWise 8 管理指南*》的“WebAccess”中“[为非活动会话设置超时间隔](#)”所述配置 WebAccess，则会话超时发生时您不会丢失讯息。如果您的确在这种情况下丢失了讯息，请联系 GroupWise 管理员。

如何设置自动应答，让别人知道我在休假或者不在办公室？

请参见“[创建休假规则或自动答复](#)”。

如何向我发送的每条讯息底部添加联系人信息之类的文本？

请参见“[添加签名](#)”。

GroupWise 通讯录中我的个人信息已过时。如何更新它？

您不能自己编辑 GroupWise 通讯录中的信息。必须联系 GroupWise 管理员来更新您的个人信息。

如何更改讯息中显示我的名称的方式？

必须让您的本地 GroupWise 管理员用 ConsoleOne® 更改您的名称显示的方式。

讯息旁边的所有那些小符号是什么意思？

请参见“[识别出现在项目旁边的图标](#)”。

为什么讯息不断从我的邮箱中消失？

GroupWise 会定期对您的邮箱执行清理活动，例如存档或删除旧讯息。使用 WebAccess 客户程序时，会根据您的 GroupWise 管理员在 ConsoleOne 中提供的默认设置或者您在 GroupWise Windows 客户程序或 Linux/Mac 客户程序中提供的设置，对项目进行存档或删除，如下所述：

- ◆ 《*GroupWise 8 Windows 客户程序用户指南*》中的“[自动对项目存档](#)”
- ◆ 《*GroupWise 8 Linux/Mac 客户程序用户指南*》中的“[自动对项目存档](#)”

如何阻止不需要的讯息进入我的邮箱？

在 WebAccess 客户程序中，需依靠 GroupWise 管理员为您的 GroupWise 系统所作设置，如《*GroupWise 8 管理指南*》的“[阻止来自因特网的不需要的邮件](#)”中所述。

使用 GroupWise Windows 客户程序时，您对允许哪些邮件进入您自己的邮箱有更大的控制权，如《*GroupWise 8 Windows 客户程序用户指南*》的“[处理不需要的电子邮件（垃圾邮件）](#)”中所述。

如果您需要阻止少量的特定地址，可建立规则，如“[创建规则](#)”中所述。

可以从收到的讯息中删除附件吗？

不能。目前不能。但是，有第三方应用程序可以为您做到这点。有关建议，请参见 [Novell 合作伙伴产品指南 \(http://www.novell.com/partnerguide\)](http://www.novell.com/partnerguide)。

有人向我提供邮箱的代理访问权。如何访问它？

请参见 “[作为代理访问邮箱或日历](#)”。

如何将所有邮件从我的 GroupWise 帐户转发到个人电子邮件帐户？

请参见 “[将电子邮件转发给其他人](#)”。

我可以将讯息发送到手机上吗？

多数手机都包含 SMS 讯息的电子邮件地址。如果要将讯息转发到您自己的手机上，需要联系您的电信运营商确定您手机的电子邮件地址。如果要将讯息发送到别人的手机上，需要知道他的手机的电子邮件地址。

我的邮箱空间已用尽。我已删除能想到的任何可删内容。现在该做什么？

您必须清空废物桶，才能减少占用的磁盘空间。

非 GroupWise 客户程序 FAQ

5

- ◆ 如何从手持设备访问我的 GroupWise 邮箱？
- ◆ 如何从 Microsoft Outlook 访问我的 GroupWise 邮箱？
- ◆ 如何从 Evolution 访问我的 GroupWise 邮箱？

如何从手持设备访问我的 GroupWise 邮箱？

请参见 《*GroupWise 8 互操作性指南*》中的“移动设备”。

如何从 Microsoft Outlook 访问我的 GroupWise 邮箱？

请参见 《*GroupWise 8 互操作性指南*》的“非 GroupWise 客户程序”中的“Outlook Express”和“Microsoft Outlook”。

如何从 Evolution 访问我的 GroupWise 邮箱？

请参见 《*GroupWise 8 互操作性指南*》的“非 GroupWise 客户程序”中的“Evolution”。

GroupWise 客户程序比较

6

GroupWise® 8 包含三个可用于访问 GroupWise 邮箱的本机客户程序。

- ◆ **Windows 客户程序：** GroupWise Windows 客户程序是经验证的使用十年以上的电子邮件客户程序，它的功能稳定而全面，可通过它从您的 Windows 桌面访问 GroupWise 邮箱。它提供的众多功能可满足从基本到高级用户的需要。
- ◆ **Linux/Mac 客户程序：** 相对较新的 GroupWise Linux/Mac 客户程序于 2004 年引入，为 Linux 和 Macintosh* 用户提供最重要的 GroupWise 功能，并随着每个新的 GroupWise 版本的发行而加入更多功能。
- ◆ **WebAccess 客户程序：** WebAccess 客户程序允许在任何环境（Windows、Linux 和 Macintosh）中访问您的 GroupWise 邮箱，只要该环境具备浏览器和因特网连接。此外，您可以用 WebAccess 客户程序从无线设备（如手机、Palm OS* 设备和 Windows CE 设备）访问您的 GroupWise 邮箱。

Novell GroupWise 比较万维网页 (<http://www.novell.com/products/groupwise/compare.html>) 提供两类客户程序的比较细节：

- ◆ 按版本（GroupWise 6、6.5、7 和 8）
- ◆ 按客户程序类型（Windows、Linux/Mac 和 WebAccess）

注释：在 GroupWise 7 中，GroupWise Connector for Microsoft Outlook 包含在比较信息中。未针对 GroupWise 8 更新 Outlook Connector。有关 Outlook Connector 与其他 GroupWise 客户程序的比较信息，请参见 [GroupWise 7 客户程序常见问题 \(FAQ\)](#) 中的“[GroupWise 客户程序比较](#)”。从 GroupWise 8 开始，该客户程序比较表替换为 [Novell GroupWise 比较万维网页](http://www.novell.com/products/groupwise/compare.html) (<http://www.novell.com/products/groupwise/compare.html>)。

在何处可以获得更多帮助？

7

除了 GroupWise® 产品文档，以下资源提供了有关 GroupWise 8 的其他信息：

- ◆ Novell? 支持知识库 (<http://www.novell.com/support>)
- ◆ Novell GroupWise 支持论坛 (<http://support.novell.com/forums/2gw.html>)
- ◆ Novell GroupWise 支持团体 (<http://support.novell.com/products/groupwise/>)
- ◆ Novel GroupWise Cool Solutions (<http://www.novell.com/coolsolutions/gwmag>)
- ◆ Novell GroupWise 产品站点 (<http://www.novell.com/products/groupwise>)
- ◆ BrainStorm, Inc.*， Novell 终端用户培训合作伙伴 (http://www.brainstorminc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=43)