

## 入門

GroupWise 2014 R2 中包含了一個 GroupWise 行事曆伺服器，可讓 Mac 使用者使用 CalDAV 和 CardDAV 連接 GroupWise，以存取行事曆與聯絡人。此功能與 IMAP 和 SMTP 結合使用可為 Mac 使用者提供全面的解決方案。下面的內容將介紹如何設定 Mac 來使用 GroupWise。

## 設定 Mac 郵件應用程式

在設定 Mac 郵件應用程式前，請務必從 GroupWise 管理員處獲取 IMAP 與 SMTP 的相關資訊。這些資訊為 Mac 郵件應用程式提供內送和外送郵件連接。

- 1 在 Mac 郵件應用程式中，選取 **郵件 > 新增帳戶**。

- 2 選取 **新增其他郵件帳戶**。

- 3 輸入您的全名、GroupWise 電子郵件地址和 GroupWise 密碼。

當您按一下 **建立** 時，一個對話方塊將會顯示，指出必須手動設定該帳戶。按 **下一步**。

- 4 指定 IMAP 伺服器。此時您的使用者名稱和密碼應該已經填好。

- 5 指定 SMTP 伺服器、您的使用者名稱和密碼。

## 設定 Mac 行事曆應用程式

在設定 Mac 行事曆應用程式之前，請確定您知道 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。如果您的管理員設定了 GroupWise 行事曆伺服器的自動探查功能，可能就不需要提供該資訊。

- 1 在 Mac 行事曆應用程式中，選取行事曆 > 新增帳戶。



- 2 選取新增 CalDAV 帳戶。



- 3 如果設定了自動探查功能，請指定您的電子郵件地址和密碼。

或

將「帳戶類型」變更為「手動」，並指定您的 GroupWise 使用者名稱、密碼，以及 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。


## 設定 Mac 聯絡人應用程式

在設定 Mac 聯絡人應用程式之前，請確定您知道 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。

- 1 在 Mac 聯絡人應用程式中，選取聯絡人 > 新增帳戶。



- 2 選取其他聯絡人帳戶。



- 3 指定您的 GroupWise 使用者名稱、密碼，以及 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。

法律聲明 版權所有 © 2015 Novell, Inc. 保留所有權利。未獲得出版者的書面同意，不得對本出版品的任何部分進行重製、複印、儲存於檢索系統或傳輸。若要查看 Novell 商標，請參閱 Novell 商標和服務標誌清單 (<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmilst.html>)。所有的協力廠商商標均為其個別擁有廠商的財產。