

Messenger 18

Felhasználói kézikönyv

2023. május

Jogi megjegyzések

© Copyright 1996–2023 Micro Focus vagy egyik leányvállalata.

A Micro Focus, valamint a leányvállalatainak és licenbe adóinak termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó garanciákat kizárólag az ilyen termékekhez és szolgáltatásokhoz tartozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozatok tartalmazzák. A jelen dokumentumban leírtak közül semmi sem értelmezhető további garanciavállalásnak. A Micro Focus nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért. A jelen dokumentumban foglalt információk külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

Tartalom

A kézikönyv áttekintése	7
1 Első lépések	9
Bejelentkezés a GroupWise Messenger programba	9
Kijelentkezés a GroupWise Messenger programból	10
A Messenger csatlakoztatása más gyorsüzenetküldő rendszerekhez	10
A Pidgin letöltése és telepítése	10
A Pidgin beállításainak megadása	11
2 Beszélgetések használata	15
Gyorsüzenet küldése	15
Hangulatjelek használata az üzenetekben	16
Fájlok küldése	16
A beszélgetés betűtípusának módosítása	17
Csoportos beszélgetés kezdeményezése	17
A beszélgetések bejegyzéseinek ellátása időbélyeggel	18
Beszélgetés mentése	18
Mentett beszélgetés megnyitása	19
Beszélgetés kinyomtatása	19
Naplózott beszélgetések keresése az archívumban	19
E-mail küldése (csak Windows rendszerben)	20
3 Csevegőszobák használata	21
Csevegőszoba megkeresése	21
Csevegőszobához való csatlakozás keresés nélkül	21
Csevegőszoba létrehozása	21
A csevegőszobákra vonatkozó hozzáférési jogok módosítása	22
Csevegőszoba törlése	22
Felhasználó mellőzése egy csevegőszobában	23
Moderátori feladatok ellátása	23
Felhasználó eltávolítása a csevegőszobából	23
Csevegőszoba témájának módosítása	23
4 Hirdetések használata	25
Hirdetés típusú üzenet fogadása	25
A hirdetések törlése	25
Hirdetés típusú üzenet küldése a kiválasztott felhasználóknak	25
Rendszerhirdetés küldése	26
5 Kapcsolatok használata	27
Partner hozzáadása	27

Kapcsolat törlése	27
A partnerlista rendszerezése	27
Partnerlista importálása	28
Partnerlista exportálása	28
6 Személyes napló használata	29
A beszélgetésekben, csevegőszobákban és hirdetésekben közelmúltban folytatott tevékenység megtekintése	29
Részletes előzmények megtekintése beszélgetésben, csevegőszobában vagy hirdetés típusú üzenetben	29
A személyes előzmények letiltása vagy engedélyezése egy beszélgetés, csevegőszoba vagy hirdetés ablakában	30
Az előzmények törlése	30
Hogyan érinti a személyes előzményeket, ha több eszközön van bejelentkezve?	30
7 Állapotok használata	31
Állapotának megváltoztatása	31
Egyedi állapot létrehozása	31
Hogyan érinti az állapotát, ha több eszközön van bejelentkezve?	31
8 A GroupWise Messenger testreszabása	33
A jelszó megváltoztatása	34
Annak megadása, hogy mikor nyíljon meg a GroupWise Messenger	34
Annak megadása, hogy megjelenjenek-e a partnerek indításkor	34
Annak megadása, hogy mennyi idő elteltével váltson az alkalmazás az „Üresjárat” állapotra	35
Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást a beszélgetések mentésére	35
Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást az internethez való csatlakozásra	35
Annak megadása, hogy használ-e grafikus hangulatjeleket	35
Annak megadása, hogy mindig kérdés nélkül elfogadja-e a konferenciabeszélgetésre szóló felkéréseket	36
A felhasználói felület nyelvének megadása	36
Annak megadása, hogy megjegyezze-e a program a jelszavát	36
A megírt üzenetek betűtípusának megadása	36
Az Enter billentyű működésének megadása	37
A beérkező üzenetek betűtípusának megadása	37
A nem elérhető partnerek beállításai	37
A hangjelzések és a riasztások beállításainak megadása	37
Annak megadása, hogy ki láthassa az állapotát, és ki küldhessen Önnek üzenetet	38
A partnerlista megjelenésének módosítása	38
Az előzményfájlok helyének módosítása	38
Annak megadása, hogy megjelenjenek-e az előzmények a Beszélgetés ablakban	39
Az előzmények megőrzési idejének megadása	39
Csak a kapcsolódó partnerek megjelenítése	39
A hang kikapcsolása (csak Windows és Linux rendszeren)	39
Indítási beállítások használata	40
Indítási parancssori kapcsolók	40
URL indítási beállítások	40

9 A GroupWise Messenger használata a GroupWise-on belül (csak Windows)	43
A Messenger jelenléti állapotának megjelenítése a GroupWise-ban (csak Windows)	43
Gyorsüzenet küldése.	43
A GroupWise Messenger partnerlistájának megjelenítése	44
Annak megadása, hogy elinduljon-e a GroupWise Messenger a GroupWise elindulásakor	44
A GroupWise Messenger beállításainak megjelenítése.	44
10 A GroupWise Messenger használata mobileszközön	45
A A GroupWise Messenger 18 újdonságai	47
B Kisegítő lehetőségek csökkent munkaképességűek számára	49
Billentyűparancsok	49

A kézikönyv áttekintése

A GroupWise Messenger 18 Client Users Guide (Felhasználói kézikönyv a Messenger 18 ügyfélhez) bemutatja, hogyan használható a GroupWise Messenger Windows, Linux vagy Mac rendszerben. Az útmutató a következő részeket tartalmazza:

- ♦ 1. fejezet, „Első lépések”, 9. oldal
- ♦ 2. fejezet, „Beszélgetések használata”, 15. oldal
- ♦ 3. fejezet, „Csevegőszobák használata”, 21. oldal
- ♦ 4. fejezet, „Hirdetések használata”, 25. oldal
- ♦ 5. fejezet, „Kapcsolatok használata”, 27. oldal
- ♦ 6. fejezet, „Személyes napló használata”, 29. oldal
- ♦ 7. fejezet, „Állapotok használata”, 31. oldal
- ♦ 8. fejezet, „A GroupWise Messenger testreszabása”, 33. oldal
- ♦ 9. fejezet, „A GroupWise Messenger használata a GroupWise-on belül (csak Windows)”, 43. oldal
- ♦ 10. fejezet, „A GroupWise Messenger használata mobil eszközön”, 45. oldal
- ♦ A függelék, „A GroupWise Messenger 18 újdonságai”, 47. oldal
- ♦ B függelék, „Kiegészítő lehetőségek csökkent munkaképességűek számára”, 49. oldal

Célközönség

Ez az útmutató a GroupWise Messenger felhasználóinak szól.

Visszajelzés

Örömmel vesszük az útmutatóval, valamint a termékhez kapcsolódó többi dokumentummal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. Használja az online dokumentáció minden oldalának alján elérhető **megjegyzés a témakörben** funkciót.

További dokumentáció

A GroupWise Messengerre vonatkozóan további dokumentációt a [GroupWise 18 dokumentációs webhelye](http://www.novell.com/documentation/groupwise18/) (<http://www.novell.com/documentation/groupwise18/>) tartalmaz.

1 Első lépések

A GroupWise Messenger egy vállalati gyorsüzenetváltást biztosító termék, amely a Micro Focus GroupWise programot használja felhasználói adatbázisként.

Használatával kapcsolatlistát hozhat létre, gyorsüzeneteket küldhet, archívumot készíthet az üzenetekből, engedélyezheti vagy megtilthatja másoknak, hogy lássák az Ön kapcsolódási állapotát, valamint további funkciókat is elérhet.


A GroupWise Messengerhez kapcsolódó beállítások csak akkor érhetők el, ha a GroupWise Messenger telepítve van és fut.

- „Bejelentkezés a GroupWise Messenger programba”, 9. oldal
- „Kijelentkezés a GroupWise Messenger programból”, 10. oldal
- „A Messenger csatlakoztatása más gyorsüzenetküldő rendszerekhez”, 10. oldal

Bejelentkezés a GroupWise Messenger programba

- 1 Nyissa meg a GroupWise Messengert.
- 2 A **Felhasználói azonosító** mezőbe írja be felhasználói azonosítóját.
- 3 Írja be a **Jelszó** mezőbe a jelszavát.
- 4 Jelölje be a **Jelszó mentése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a rendszer tárolja a jelszót, és ne kérje a jövőben.
- 5 Kattintson az **Összetett** hivatkozásra.
- 6 Írja be a kiszolgáló nevét a **Kiszolgáló** mezőbe.
- 7 Írja be a port számát a **Port** mezőbe.
Ha nem biztos abban, hogy mit írjon a **Kiszolgáló** és a **Port** mezőbe, forduljon a rendszergazdához.
- 8 Kattintson az **OK** gombra.
- 9 (Opcionális) Ha az Advanced Authentication hitelesítést használja, a bejelentkezéshez használja a saját hitelesítési módszerét is.

Az Advanced Authentication hitelesítés részletes ismertetését lásd: *Felhasználói kézikönyv a GroupWise 18 ügyfélhez*, „Az Advanced Authentication hitelesítés használata” című rész.

Amikor bejelentkezik a GroupWise Messenger programba, a Windows és a Linux értesítési területén megjelenik a  GroupWise Messenger ikonja. Mac gépen a GroupWise Messenger ikon jelenik meg a dokk területén.

A Messenger engedélyezi azt, hogy egyszerre több helyen legyen bejelentkezve a Messenger ügyfélprogramba. Semmi akadálya például annak, hogy az irodai számítógépén be legyen jelentkezve a Messenger programba úgy, hogy a mobil eszközén is be van jelentkezve a Messenger programba. A beszélgetési előzményeket az az eszköz vagy számítógép tárolja, amelyen a beszélgetés lezajlott. (A korábbi üzenetekkel kapcsolatban lásd: [Személyes napló használata](#).)


Linux rendszeren a GroupWise Messenger több példánya is elindítható ugyanazon a munkaállomáson. Ez akkor lehet hasznos, ha egyszerre többféle felhasználói fiókkal kell bejelentkeznie a Messenger programba, például azért, mert segítségnyújtó részlegen vagy ügyfélszolgálaton dolgozik. Több ügyfélprogram futtatásához használja a `/multi` indítási kapcsolót. További tudnivalók az indítási kapcsolókról: „[Indítási parancssori kapcsolók](#)”, 40. oldal.

Kijelentkezés a GroupWise Messenger programból

1 Kattintson a **Fájl** > **Kijelentkezés** parancsra.

A **Kijelentkezés** parancsra kattintva kijelentkezhetsz a GroupWise Messenger rendszerből, de a program ablaka ekkor továbbra is nyitva marad, és a GroupWise Messenger program továbbra is fut.

A Fájll menü két további parancsot is tartalmaz.

- ♦ Az **Ablak bezárása** parancs bezárja a GroupWise Messenger ablakát, de a  ikon nem tűnik el a Windows és a Linux értesítési területéről, és Mac rendszeren is megmarad a Messenger ikon a dokk területén.
- ♦ A **Kilépés** parancs kijelentkezteti a GroupWise Messenger programból, bezárja a GroupWise Messenger ablakot, és eltávolítja az ikont a Windows és a Linux értesítési területéről, illetve a Mac dokkjának területéről.

Ha bármikor megszakad a hálózat vagy a GroupWise Messenger kapcsolata, a rendszer kijelentkezteti a GroupWise Messenger programból, de a kapcsolat helyreállásakor vissza is jelentkezteti. Ha ilyenkor éppen beszélgetés közben van, a kapcsolat helyreállásakor a beszélgetés folytatódhat.

A Messenger csatlakoztatása más gyorsüzenetküldő rendszerekhez

A Pidgin egy nyilvános forráskódú projekt, amely lehetőséget nyújt a különféle gyorsüzenetküldő hálózatok (köztük a GroupWise Messenger) összekapcsolására. A Pidgin és a GroupWise Messenger együttes használata esetén nemcsak azokkal a munkatársaival és ismerőseivel válthat gyorsüzeneteket, akik ugyanazon a GroupWise Messenger hálózaton vannak. Ha például van egy ismerőse, aki az MSN Messenger programot használja, akkor a Pidgin használata esetén cseveghet vele a GroupWise Messenger rendszerben.

A Pidgin projektnek a jelen szakaszban nem ismertett jellemzőiről a [Pidgin webhelyén](http://www.pidgin.im/) (<http://www.pidgin.im/>) tájékozódhat.

- ♦ „[A Pidgin letöltése és telepítése](#)”, 10. oldal
- ♦ „[A Pidgin beállításainak megadása](#)”, 11. oldal

A Pidgin letöltése és telepítése

- 1 Írja be az internetböngészőbe a [Pidgin webhelyének](http://www.pidgin.im/) (<http://www.pidgin.im/>) címét.
- 2 Kattintson a **Download** (Letöltés) fülre.
- 3 Kattintson arra az operációs rendszerre, amely a számítógépére telepítve van.

- 4 Kattintson a **Download** (Letöltés) ikonra.
- 5 Kattintson a **Fájl mentése** parancsra.
- 6 Tallózással keresse meg a fájlrendszernek azt a helyét, ahová menteni szeretné a fájlt, majd kattintson a **Mentés** parancsra.
- 7 Nyissa meg azt a mappát, ahová mentette a `pidgin.exe` fájlt, kattintson duplán a fájlra, majd kattintson a **Futtatás** parancsra.
- 8 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson az **OK** gombra.
Ennek hatására elindul a Pidgin telepítővarázslója.
- 9 A varázsló üdvözlőképernyőjén kattintson a **Tovább** gombra.
- 10 Fogadja el a licencszerződést a **Tovább** gombra kattintva.
- 11 Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket, majd kattintson a **Tovább** gombra.
Ha nem biztos a dolgában, semmit se válasszon ki. Ez esetben csak az alapértelmezett elemek települnek.
A Pidgin esetében előfeltétel, hogy a számítógépre telepítve legyen GTK (Graphical Tool Kit) csomag. Ha még nincs a számítógépén GTK, a Pidgin telepítővarázslója telepít egyet.
- 12 Ha telepítenie kell a GTK csomagot, tallózással válassza ki azt a helyet, ahová telepíteni szeretné, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 13 Tallózással adja meg azt a helyet, ahová telepíteni szeretné a Pidgin programot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 14 Amikor befejeződött a telepítés, kattintson a **Tovább** gombra.
- 15 Jelölje be a **A Pidgin futtatása** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Befejezés** gombra.

A Pidgin beállításainak megadása

Telepítését követően meg kell adnia a Pidgin beállításait.

- ♦ „[GroupWise-fiókjának beállítása](#)”, 11. oldal
- ♦ „[Más gyorsüzenetküldő rendszerek beállítása](#)”, 12. oldal
- ♦ „[Partnerek felvétele](#)”, 12. oldal

GroupWise-fiókjának beállítása

- 1 Az Üdvözli a Pidgin lapon kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Megjelenik a Fiók hozzáadása oldal.
- 2 Kattintson a **Protokoll** mező melletti lefelé mutató nyílra, és válassza a **GroupWise** lehetőséget.
- 3 Írja be a **Felhasználónév** mezőbe a Messenger szolgáltatásban használt felhasználónevét.
- 4 Írja be a Messenger-jelszavát a **Jelszó** mezőbe.
- 5 Kattintson a **Speciális** fülre.
- 6 Írja be a GroupWise Messenger rendszer által használt kiszolgáló címét a **Kiszolgáló címe** mezőbe, a kiszolgáló portját pedig a **Kiszolgáló portja** mezőbe.

Ha tudja a kiszolgáló címét és portszámát, írja be ezeket az adatokat a megfelelő mezőkbe, és ugorjon a következő lépésre: [7. lépés](#). Ha nem tudja a kiszolgáló címét és portszámát, tegye a következőket:

6a Indítsa el a GroupWise Messenger programot.

6b Kattintson a GroupWise Messenger eszköztárán a **Súgó > A GroupWise Messenger névjegye** parancsra.

A megjelenő panelen látható a GroupWise Messenger kiszolgálója által használt kiszolgálócím és -port.

7 Kattintson a **Mentés** gombra.

8 Válassza a GroupWise-fiókot a **Fiókok** ablakban.

9 Fogadja el a GroupWise Messenger kiszolgálójától származó tanúsítványt az **Elfogadás** gombra kattintva.

A tanúsítvány elfogadása után a Pidgin alkalmazás segítségével van bejelentkezve a GroupWise Messenger szolgáltatásba, így most képesnek kell lennie gyorsüzenetváltásra a Messenger-partnereivel.

Ha olyan felhasználóknak szeretne üzenetet küldeni, akik nem a GroupWise Messengert használják gyorsüzenetküldő ügyfélprogramként, a megfelelő ügyfélprogramokat egyenként be kell állítani a Pidgin programban. Erről lásd: [Más gyorsüzenetküldő rendszerek beállítása](#).

Más gyorsüzenetküldő rendszerek beállítása

1 Kattintson a Fiókok lapon a **Hozzáadás** gombra.

2 Kattintson a **Protokoll** mező melletti lefelé mutató nyílra, majd válassza ki azt a gyorsüzenetküldő szolgáltatást, amellyel kommunikálni szeretne. Ha például olyasvalakinek szeretne üzenetet küldeni, aki Yahoo-fiókot használ, kattintson a lista **Yahoo** elemére.

Rendelkeznie kell aktív fiókkal abban az üzenetküldő szolgáltatásban, amellyel kommunikálni szeretne. Ha például fel szeretné venni a Yahoo-t a fiókjainak a listájába, akkor rendelkeznie kell Yahoo-fiókkal.

3 Írja be a **Felhasználónév** mezőbe az üzenetküldő szolgáltatásnál már létrehozott felhasználónevét.

4 Írja be a **Jelszó** mezőbe a felhasználónévhez kapcsolódó jelszót.

5 Kattintson a **Mentés** gombra.

Partnerek felvétele

1 Kattintson a Partnerlista eszköztáron a **Partnerek > Partner felvétele** parancsra.

2 Válassza ki a legördülő listából azt az üzenetküldő szolgáltatást, amelyben regisztrálva van az adott partner.

3 Írja be a **Partner felhasználóneve** mezőbe azt a felhasználónevet, amelyen partnere regisztrálta magát a másik hálózaton.

Ha például egy olyan partnert szeretne regisztrálni, akinek Yahoo-fiókja van, és az illetőnek Jim75@yahoo.com az e-mail-címe, akkor a Jim75 nevet írja be a **Partner felhasználóneve** mezőbe.

4 (Nem kötelező.) Adjon meg az adott partnerhez tartozó nevet az **Álnév** mezőben.

- 5 Kattintson a **Partner csoporthoz adása** mező melletti lefelé mutató nyílra, és kattintson arra a kategóriára, amelybe fel szeretné venni a partnert.
Ez a funkció segít partnereinek rendszerezésében.
- 6 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

2 Beszélgetések használata

- ♦ „Gyorsüzenet küldése”, 15. oldal
- ♦ „Hangulatjelek használata az üzenetekben”, 16. oldal
- ♦ „Fájlok küldése”, 16. oldal
- ♦ „A beszélgetés betűtípusának módosítása”, 17. oldal
- ♦ „Csoportos beszélgetés kezdeményezése”, 17. oldal
- ♦ „A beszélgetések bejegyzéseinek ellátása időbélyeggel”, 18. oldal
- ♦ „Beszélgetés mentése”, 18. oldal
- ♦ „Mentett beszélgetés megnyitása”, 19. oldal
- ♦ „Beszélgetés kinyomtatása”, 19. oldal
- ♦ „Naplózott beszélgetések keresése az archívumban”, 19. oldal
- ♦ „E-mail küldése (csak Windows rendszerben)”, 20. oldal

Gyorsüzenet küldése

- 1 Kattintson duplán a kívánt partnerre, majd végezze el a következőt: **3. lépés**

– vagy –

Ha olyasvalakinek kíván üzenetet küldeni, aki nem szerepel partnerlistáján, kattintson az **Üzenet küldése** parancsra, majd végezze el a következőket: **2. lépés**.

- 2 Kattintson a **Felhasználó keresése** gombra, majd **A következő felhasználói azonosító használata** választógombra, írja be a címzett felhasználói azonosítóját, majd kattintson a **Befejezés** gombra.

– vagy –

Kattintson a **Felhasználó keresése** gombra, majd a **Felhasználó keresése** választógombra, írja be a keresett nevet vagy egy részét, és kattintson a **Tovább** gombra. Válassza ki a kívánt felhasználót a **Keresés eredményei** listáról, majd ha fel szeretné venni a felhasználót a partnerlistájába, kattintson a **Hozzáadás** gombra, végül a **Befejezés** gombra.

– vagy –

Kattintson a **Felhasználó keresése**, majd az **Irányított** gombra, a kívánt mező melletti legördülő listáról válassza a **kezdete**, a **tartalmaz** vagy az **egyenlő** lehetőséget, írja be a mezőben keresett szövegrészletet, majd kattintson a **Tovább** gombra. Válassza ki a kívánt felhasználót a **Keresés eredményei** listáról, majd ha fel szeretné venni a felhasználót a partnerlistájába, kattintson a **Hozzáadás** gombra, végül a **Befejezés** gombra.

- 3 Írja be az üzenetet.

- 4 Kattintson a  gombra, vagy nyomja le az Enter billentyűt.

Hangulatjelek használata az üzenetekben

- 1 Kattintson a 😊 ikonra egy megnyitott beszélgetésben, majd kattintson arra a képre, amelyik a legjobban kifejezi az érzéseit.

vagy

Írja be a következő billentyűsorozatok valamelyikét egy hangulat kifejezéséhez:

Billentyűsorozat	Hangulatjel	Jelentés
:) vagy :-)	😊	Mosolygó
:(vagy :-(😞	Rosszalló
;) vagy ;-)	😏	Kacsintó
:O vagy :-O	😲	Meglepődött
:@ vagy :-@	😬	Mérges
:/ vagy :-/	😐	Határozatlan
:D vagy :-D	😄	Nagy mosoly
:'(vagy :'-(😭	Síró
O:) vagy O:-)	😜	Ártatlan
:[vagy :-[😬	Zavarban van
:X vagy :-X	😬	Lakat a szájon
!: vagy :-!	😬	Elszólja magát

Ha a kép kiválasztása helyett billentyűkkel adja meg a hangulatjelet, a megfelelő hangulatjel képe akkor jelenik meg, amikor az Enter billentyű leütésével elküldi az üzenetet. Üzenet írása közben emlékeztetheti magát a helyes billentyűsorozatokra, ehhez válassza a **Szerkesztés** menü **Hangulatjelek** parancsát.

Ha nem kívánja, hogy a program automatikusan képpé alakítsa a beírt karaktereket, kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára, és törölje a jelet a **Grafikus hangulatjelek használata** jelölőnégyzetből. Így megakadályozható a beírt karakterek képpé alakítása.

Fájlok küldése

A 18.2-es verzió újdonsága

A Messenger 18.2 alkalmazás lehetővé teszi fájlok küldését a Messenger-beszélgetésekben. Fájlokat a **Műveletek** menü használatával küldhet. A **Műveletek** menü műveletei a menüsorban, az ügyfél ablakának alsó részén vagy a beszélgetés jobb oldalán érhetők el.

- 1 Válassza a **Műveletek** menü **Fájl küldése** parancsát.
- 2 Tallózással keresse meg és jelölje ki az elküldeni kívánt fájlt. A címzett ezután letöltheti a fájlt.

Az ügyfelet beállíthatja úgy, hogy automatikusan letöltse és a kívánt helyre mentse a fájlokat. A beállítások megadása:

- 1 Válassza az **Eszközök > Beállítások** menü **Fájltávitel** parancsát.
- 2 Adja meg, hogy szeretné-e letölteni a fájlokat, amikor beérkeznek, és/vagy hová szeretné letölteni a fájlokat.

A beszélgetés betűtípusának módosítása

- 1 Egy megnyitott beszélgetési ablakban jelölje ki a módosítani kívánt szöveget.
- 2 Kattintson a **Szerkesztés** menü **Betűtípus** parancsára.
- 3 Jelölje ki a kívánt értékeket, majd kattintson az **OK** gombra.

A szöveg kijelölése után a beírt szöveg felett látható fejlécen is kijelölheti a kívánt értékeket.

2-1 ábra Betűtípus fejléc



Az alapértelmezett betűtípusok megadásával kapcsolatban lásd: [A megírt üzenetek betűtípusának megadása](#), illetve [A beérkező üzenetek betűtípusának megadása](#).


Csoportos beszélgetés kezdeményezése


Egynél több felhasználóval is folytathat gyorsüzenetekből álló beszélgetést. Ehhez kezdjen el egy beszélgetést egy felhasználóval, majd kérjen fel másokat is a beszélgetésbe való bekapcsolódásra.

- 1 Kattintson duplán a partnerlistáján szereplő felhasználók egyikére.
vagy
Kattintson az **Üzenet küldése** gombra, majd keresse meg a felhasználó a(z) **15. oldal, 2. lépés,** pont szerint.
- 2 Kattintson a Kibontás nyílra annak a felhasználónak a neve mellett, akivel éppen beszélget.
- 3 Kattintson a **Mások meghívása** parancsra.
- 4 Kattintson egy felhasználóra a partnerlistán (vagy több felhasználóra a Ctrl billentyűt lenyomva tartva), majd kattintson az **OK** gombra.
– vagy –
A kapcsolatlistán nem szereplő felhasználók megkereséséhez kattintson a **Felhasználó keresése** gombra. Hajtsa végre a(z) **15. oldal, 2. lépés,** lépést.

Úgy is kezdeményezhet csoportos beszélgetést, hogy a Ctrl billentyűt lenyomva tartja, és kattintással több felhasználót kijelöl a kapcsolatlistáján, majd megnyomja az Enter billentyűt.

A beszélgetésbe meghívott összes felhasználónál megjelenik ez az üzenetmező:



Ha nem látja a beszélgetés résztvevőinek listáját, a Vezérlőpult megnyitásához kattintson a  ikonra.

Amikor egy felhasználó elfogadja a felkérést a beszélgetésbe való bekapcsolódásra, már küldhet is üzenetet a beszélgetés többi résztvevőjének. A felhasználók nem láthatják egy beszélgetés azon üzeneteit, amelyeket azelőtt küldtek, hogy ők bekapcsolódtak volna az adott beszélgetésbe, vagy azután, hogy kiléptek abból.

A beszélgetések bejegyzéseinek ellátása időbélyeggel

- 1 Egy megnyitott beszélgetés ablakában válassza a **Nézet** menü **Időbélyeg megjelenítése** parancsát.

Beszélgetés mentése

- 1 Egy folyamatban levő beszélgetés ablakában kattintson a **Fájl** menüre.
- 2 Kattintson a **Save Conversation As** (Beszélgetés mentése másként) parancsra, nyissa meg a kívánt helyet, majd nevezze el a fájlt.
– vagy –
Ha már legalább egyszer mentette a beszélgetést, a **Beszélgetés mentése** parancsra kell kattintania.
- 3 Adja meg, hogy hová szeretné menteni a beszélgetést.
- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

A program egy `.txt` kiterjesztésű fájlba menti a beszélgetést.

A beszélgetés bezárásakor a program felszólítja a beszélgetés mentésére. Ennek a beállításnak a módosításáról lásd: [Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást a beszélgetések mentésére.](#)

Mentett beszélgetés megnyitása

- 1 Egy Beszélgetés ablakban kattintson a **Fájl** > **Mentett beszélgetés megnyitása** parancsra.
- 2 Tallózással keresse meg a beszélgetés mappáját, majd kattintson az **OK** vagy a **Megnyitás** gombra.


Amennyiben archivált beszélgetést szeretne megkeresni, a rendszergazdája biztosíthat Önnek ehhez hozzáférési jogokat. További információ: [Naplózott beszélgetések keresése az archívumban](#).

Beszélgetés kinyomtatása

- 1 Egy folyamatban levő beszélgetés ablakában válassza a **Fájl** menü **Beszélgetés nyomtatása** parancsát.
– vagy –
Mac és Linux rendszerben kattintson a **File (Fájl)** > **Print (Nyomtatás)** parancsra.
- 2 Kattintson ismét a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

Naplózott beszélgetések keresése az archívumban

A rendszergazda beállíthatja, hogy a program az összes beszélgetést naplózza egy rendszerarchívumba. Ha Ön megfelelő hozzáférési jogosultságot kap, kereshet naplózott beszélgetéseket az archívumban. Az Archivált üzenetek keresése menüpont csak abban az esetben látható, ha Ön jogosult az archívumban való keresésre.

- 1 Kattintson a **Fájl** > **Search Archive (Keresés az archívumban)** parancsra.
- 2 Az Archivált üzenetek keresése párbeszédpanelen kereshet résztvevők, dátum vagy a beszélgetés szövege szerint:
A résztvevők megkereséséhez és hozzáadásához kattintson a **Keresés** gombra.
Kattintson a  ikonra, ha meg szeretné adni a dátumokat a **Dátumtartomány** mezőben.
Írja be a keresendő szöveget a **Keresett szöveg** mezőbe.
- 3 A **Keresés** gombra kattintva megkeresheti a megadott keresési feltételeknek megfelelő beszélgetéseket.
- 4 A naplózott beszélgetések megjelenő listájának kinyomtatásához, illetve mentéséhez válassza a **Fájl** menü **Lista nyomtatása**, illetve **Lista mentése** parancsát.
- 5 A listán éppen kijelölt naplózott beszélgetés kinyomtatásához, illetve mentéséhez válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás**, illetve **Mentés** parancsát.
- 6 A keresési feltételek módosításához válassza a **Fájl** menü **Keresés módosítása** parancsát, módosítsa a feltételeket, majd kattintson ismét a **Keresés** gombra.

E-mail küldése (csak Windows rendszerben)

1 Kattintson a Messenger főablakában vagy egy megnyitott beszélgetésben a **Műveletek > Levél küldése** parancsára.

2 (Feltételhez kötött művelet.) Ha a főablak **Levél küldése** parancsát használta, válassza ki annak a nevét, akinek e-mailt szeretne küldeni, majd kattintson az **OK** gombra.

– vagy –

Kattintson duplán annak a nevére, akinek e-mailt kíván küldeni.

– vagy –

Kattintson a **Felhasználó keresése** gombra, majd a **A következő felhasználói azonosító használata** választógombra, írja be a címzett felhasználói azonosítóját, majd kattintson a **Befejezés** gombra.

– vagy –

Kattintson a **Felhasználó keresése** gombra, majd a **Felhasználó keresése** választógombra, írja be a keresett nevet vagy egy részét, és kattintson a **Tovább** gombra. Jelölje ki a keresett felhasználót a **Keresés eredményei** listán, szükség esetén jelölje be a **Felvétel a partnerlistára** jelölőnégyzetet, és kattintson a **Befejezés** gombra.

– vagy –

Egy személy megkereséséhez kattintson a **Felhasználó keresése** gombra. Kattintson az **Irányított** gombra, a kívánt mező melletti legördülő listáról válassza a **kezdeté**, a **tartalmaz** vagy az **egyenlő** lehetőséget, írja be a mezőben keresett szövegrészletet, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Jelölje ki a keresett felhasználót a **Keresés eredményei** listán, szükség esetén jelölje be a **Felvétel a partnerlistára** jelölőnégyzetet, és kattintson a **Befejezés** gombra.

3 Amikor megjelenik az elektronikus levél szerkesztésére szolgáló ablak, írja be az üzenetét, majd kattintson az eszköztár **Küldés** gombjára.

Ha azt szeretné, hogy a program minden alkalommal felkínálja az elektronikus levél küldésének lehetőségét, amikor olyasvalakinek próbál gyorsüzenetet küldeni, aki éppen nem kapcsolódik, kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára, majd az **Üzenet** fülre, ha nincs bejelölve az **Elektronikus levél küldése, amikor nem elérhető partnernek küldök üzenetet** jelölőnégyzet, jelölje be, majd kattintson az **OK** gombra.

3 Csevegőszobák használata

A csevegőszobákba egyszerre több felhasználó jelentkezhet be egy téma körül szerveződött beszélgetésre. Létrehozhat csevegőszobákat, vagy csatlakozhat hozzájuk a program segítségével, ha rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal.

- ♦ „Csevegőszoba megkeresése”, 21. oldal
- ♦ „Csevegőszobához való csatlakozás keresés nélkül”, 21. oldal
- ♦ „Csevegőszoba létrehozása”, 21. oldal
- ♦ „A csevegőszobákra vonatkozó hozzáférési jogok módosítása”, 22. oldal
- ♦ „Csevegőszoba törlése”, 22. oldal
- ♦ „Felhasználó mellőzése egy csevegőszobában”, 23. oldal
- ♦ „Moderátori feladatok ellátása”, 23. oldal

Csevegőszoba megkeresése

Csak azokat a csevegőszobákat lehet megkeresni, amelyeket kereshetőként jelölték meg a létrehozásukkor.

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Csevegőszobák** parancsára.
- 2 Válassza ki azt a csevegőszobát, amelyikhez csatlakozni kíván, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Csevegőszobához való csatlakozás keresés nélkül

Olyan csevegőszobához is csatlakozhat, amelyet nem jelölték meg kereshetőként a létrehozásakor. Az ilyen csevegőszobákhoz a nevük alapján csatlakozhat.

- 1 Kattintson a **Műveletek** menü **Belépés a csevegőszobába** pontjára.

A **Belépés a csevegőszobába** legördülő listában látható a négy legutóbbi csevegőszoba neve.

Csevegőszoba létrehozása

Csak akkor hozhat létre csevegőszobát, ha a rendszergazda megadta Önnek a csevegőszobák létrehozásához való jogot. Az alapértelmezett jogok nem teszik lehetővé csevegőszoba létrehozását.

- 1 Kattintson az **Eszközök** > **Csevegőszobák** menüpontra, majd kattintson a **Létrehozás** parancsra.
- 2 (Nem kötelező.) Válassza ki, hogy ki legyen a csevegőszoba tulajdonosa.
Alapértelmezett esetben a csevegőszoba tulajdonosa az azt létrehozó felhasználó.
- 3 Adja meg a csevegőszoba nevét.
- 4 (Nem kötelező.) Adja meg a csevegőszoba leírását és nyitóüzenetét.

- 5 (Nem kötelező.) Válassza ki a maximális lehetséges résztvevőszámot.
A csevegőszobák résztvevőinek alapértelmezett száma 50, egy csevegőszobának pedig legfeljebb 500 résztvevője lehet.
- 6 (Nem kötelező.) Válassza ki, hogy kívánja-e archiválni a csevegőszoba tartalmát.
- 7 (Nem kötelező.) Válassza ki, hogy kívánja-e kereshetővé tenni a csevegőszoba tartalmát.
- 8 (Nem kötelező.) Kattintson a **Hozzáférés** fülre, majd válassza ki a hozzáférési jogokat minden felhasználó, illetve egy-egy konkrét felhasználó számára.
- 9 Kattintson az **OK** gombra a csevegőszoba létrehozásához.

A csevegőszobákra vonatkozó hozzáférési jogok módosítása

Csak olyan szobák esetében módosíthatja a hozzáférési jogokat, amelyeknél megkapta a jogot a hozzáférési jogok módosítására.

- 1 Ha olyan csevegőszobát hoz létre, amelyre vonatkozóan hozzáférési jogokat szeretne beállítani, kattintson az **Eszközök > Csevegőszoba** menüpontra, kattintson a **Létrehozás** elemre, majd a **Hozzáférés** fülre. A csevegőszobák létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [Csevegőszoba létrehozása](#).

– vagy –

Ha egy meglévő szoba esetében módosítja a hozzáférési jogokat, kattintson az **Eszközök > Csevegőszobák** menüpontra, válassza ki a módosítani kívánt csevegőszobát, majd kattintson a **Tulajdonságok** parancsra.

- 2 Alapértelmezés szerint az **Általános felhasználói hozzáférés** szöveg látható a hozzáférési listában. Ha hozzá szeretne adni egy további felhasználót a listához, kattintson a **Felhasználó keresése** parancsra.
- 3 Írja be a partner nevét a **Név** mezőbe, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 4 Válassza ki a felhasználót, majd kattintson a **Befejezés** gombra.
- 5 Válassza ki a felhasználó hozzáférési jogait.

Megtekintés: A csevegőszoba megtekintését teszi lehetővé a felhasználó számára.

Küldés: Üzenet küldését teszi lehetővé a felhasználó számára a csevegőszobában.

Jogosultságok módosítása: A csevegőszobához kapcsolódó jogok módosítását teszi lehetővé a felhasználó számára.

Moderátor: A moderátor törölheti a felhasználókat, és módosíthatja a csevegőszoba témáját.

- 6 Ha jelszóhoz szeretné kötni a csevegőszoba elérését, kattintson a **Jelszó beállítása** elemre.
Ez esetben a felhasználóknak meg kell adniuk a jelszót ahhoz, hogy belépjenek a csevegőszobába. A csevegőszobának csak egy jelszava van.

Csevegőszoba törlése

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Csevegőszobák** parancsára.
- 2 Jelölje ki azt a csevegőszobát, amelyet törölni szeretne, majd kattintson a **Törlés > Igen** gombra.

Felhasználó mellőzése egy csevegőszobában

Ha nem szeretné látni egy bizonyos felhasználónak az üzeneteit egy csevegőszobában, akkor mellőzheti a felhasználót.

- 1 Kattintson a jobb gombbal arra a felhasználóra, akit mellőzni szeretne, majd kattintson a **Mellőzés** elemre.

Ha újra látni szeretné ennek a felhasználónak az üzeneteit, kattintson a jobb gombbal a mellőzött felhasználóra, és törölje a jelet a **Mellőzés** lehetőség mellől.

Moderátori feladatok ellátása

A csevegőszobák tulajdonosa moderátorra minősítheti a felhasználókat a csevegőszoba tulajdonságainak Hozzáférés lapján. További tájékoztatás a hozzáférési jogokról: [A csevegőszobákra vonatkozó hozzáférési jogok módosítása](#)

A csevegőszoba moderátora eltávolíthatja a felhasználókat a csevegőszobából, és módosíthatja a csevegőszoba témáját.

- ♦ „Felhasználó eltávolítása a csevegőszobából”, 23. oldal
- ♦ „Csevegőszoba témájának módosítása”, 23. oldal

Felhasználó eltávolítása a csevegőszobából

Ha eltávolít valakit egy csevegőszobából, akkor az nem tud részt venni a csevegőszobában zajló kommunikációban. Újra csatlakozhat azonban a csevegőszobához.

- 1 Kattintson a jobb oldali egérgombbal arra a felhasználóra, akit el szeretne távolítani a csevegőszobából, majd kattintson az **Eltávolítás** parancsra.

Csevegőszoba témájának módosítása

- 1 Kattintson a **Műveletek > Csevegőszoba témájának szerkesztése** parancsra.
- 2 Írja be az új témát a **Csevegőszoba témája** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

4 Hirdetések használata

Hirdetés típusú üzeneteknek azokat az üzeneteket nevezzük, amelyek a teljes rendszernek vagy akár egyedi felhasználóknak is elküldhetőek. A hirdetés típusú üzeneteknek két fajtájuk van: a rendszerszintű hirdetési üzenet, amelyet minden felhasználó megkap, és a kiválasztott felhasználók részére küldött hirdetési üzenet.

A hirdetés típusú üzenetek egyirányúak; nem lehet rájuk válaszolni. Alapértelmezés szerint a felhasználók küldhetnek hirdetés típusú üzenetet más felhasználóknak, de az egész rendszernek nem. A rendszergazda módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.

- ♦ „Hirdetés típusú üzenet fogadása”, 25. oldal
- ♦ „A hirdetések törlése”, 25. oldal
- ♦ „Hirdetés típusú üzenet küldése a kiválasztott felhasználóknak”, 25. oldal
- ♦ „Rendszerhirdetés küldése”, 26. oldal

Hirdetés típusú üzenet fogadása

Ha hirdetés érkezik, megjelenik a Fogadott hirdetés ablak. A Fogadott hirdetés ablakban lehetősége nyílik arra, hogy törölje az adott hirdetést vagy mindegyik hirdetést.

A hirdetések törlése

- 1 Válassza ki a törlendő hirdetést a Fogadott hirdetés ablakban, majd kattintson a **Törlés** gombra. Ha minden fogadott hirdetést törölni szeretne, kattintson a Fogadott hirdetés ablak **Mindent törli** gombjára.

MEGJEGYZÉS: Ha nem törli a hirdetés típusú üzeneteit, a Messenger a leállításakor rákérdez arra, hogy törli-e őket.

Hirdetés típusú üzenet küldése a kiválasztott felhasználóknak


- 1 Kattintson a jobb gombbal egy partnerre, majd kattintson a **Hirdetés küldése** parancsra. Ezután folytassa a következővel: **3. lépés**.
– vagy –
Ha olyasvalakinek kíván hirdetést küldeni, aki nem szerepel a partnerlistáján, kattintson az **Üzenet küldése** parancsra, majd folytassa a következővel: **2. lépés**.
- 2 Kattintson a **Felhasználó keresése** parancsra, válassza **A következő felhasználói azonosító használata** lehetőséget, írja be a kívánt felhasználói azonosítót, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.

– vagy –

Kattintson a **Felhasználó keresése** gombra, majd a **Felhasználó keresése** választógombra, írja be a keresett nevet vagy egy részét, és kattintson a **Tovább** gombra. Jelölje ki a keresett felhasználót a **Keresés eredményei** listán, szükség esetén jelölje be a **Felvétel a partnerlistára** jelölőnégyzetet, és kattintson a **Befejezés** gombra.


– vagy –

Kattintson a **Felhasználó keresése**, majd az **Irányított** gombra, a kívánt mező melletti legördülő listáról válassza a **kezdetre**, a **tartalmaz** vagy az **egyenlő** lehetőséget, írja be a mezőben keresett szövegrészletet, majd kattintson a **Tovább** gombra. Jelölje ki a keresett felhasználót a **Keresés eredményei** listán, szükség esetén jelölje be a **Felvétel a partnerlistára** jelölőnégyzetet, és kattintson a **Befejezés** gombra.

- 3 Írja be a hirdetés üzenetét.
- 4 Kattintson a  gombra, vagy nyomja le az Enter billentyűt.

Rendszerhirdetés küldése

A rendszerhirdetéseket mindenkinek elküldi a rendszer, aki éppen online állapotú. Akkor küldhet rendszerüzenetet, ha erre feljogosította a rendszergazda.

- 1 Válassza a **Műveletek** menü **Rendszerhirdetés küldése** parancsát.
- 2 Írja be a hirdetés üzenetét.
- 3 Kattintson a  gombra, vagy nyomja le az Enter billentyűt.

5 Kapcsolatok használata

- ♦ „Partner hozzáadása”, 27. oldal
- ♦ „Kapcsolat törlése”, 27. oldal
- ♦ „A partnerlista rendszerezése”, 27. oldal
- ♦ „Partnerlista importálása”, 28. oldal
- ♦ „Partnerlista exportálása”, 28. oldal

Partner hozzáadása

- 1 Kattintson a **Partner hozzáadása** gombra.
- 2 Írja be a felvenni kívánt személy nevét vagy annak egy részét, majd kattintson a **Tovább** gombra. Kattintson a kívánt névre a **Keresés eredményei** listán, és kattintson a **Hozzáadás** gombra.

vagy

Válassza **A következő felhasználói azonosító használata** lehetőséget, írja be a kívánt személy azonosítóját, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.

vagy

Kattintson az **Irányított** gombra, a kívánt mező melletti legördülő listáról válassza a **kezdete**, a **tartalmaz** vagy az **egyenlő** lehetőséget, írja be a mezőben keresett szövegrészletet, majd kattintson a **Tovább** gombra. Jelölje ki a felvenni kívánt felhasználót a **Keresés eredményei** listán, és kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Kapcsolat törlése

- 1 Kattintson a jobb gombbal a törölni kívánt partnerre, és válassza az **Eltávolítás** menüpontot.

A partnerlista rendszerezése

A partnerlista rendszerezéséhez az egérrel a kívánt helyre húzhatja a partnereket és a mappákat, vagy követheti a következő lépéseket:

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Partnerek** rendszerezése parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Organize** (Rendszerezés) parancsra.
- 2 Ha módosítani szeretné egy partnernek a listán elfoglalt helyét, jelölje ki a kívánt partnert, majd kattintson a **Fel** vagy a **Le** gombra.
- 3 Ha új mappát szeretne hozzáadni, kattintson a **Mappa hozzáadása** gombra, és írja be az új mappa nevét.

- 4 Ha át szeretne helyezni egy partnert valamelyik mappába, húzza át a partner nevét a kívánt mappába az egérrel, vagy kattintson a partner nevére, válassza az **Áthelyezés** parancsot, válassza ki a mappát a legördülő listáról, és végül kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kattintson a **Bezárás** gombra.

Partnerlista importálása

Kapcsolatlistát `.nmx` kiterjesztésű partnerlistafájlból importálhat. Az `.nmx` fájlok exportálással jönnek létre GroupWise Messenger-partnerlistából. A program bővíti létező partnerlistáját az importált partnerekkel.

- 1 Kattintson a **Fájl > Partnerlista importálása** parancsra.
- 2 Nyissa meg tallózással az `.nmx` fájl helyét.
- 3 Kattintson a fájl nevére, majd a **Megnyitás** gombra.

Partnerlista exportálása

Partnereinek listáját `.nmx` kiterjesztésű fájlként (partnerlistafájlként) mentheti, és ezt a fájlt elküldheti más felhasználóknak. Amikor valaki importálja az `.nmx` kiterjesztésű partnerlistafájlt, a program bővíti létező partnerlistáját az importált partnerekkel.

- 1 Kattintson a **Fájl > Partnerlista exportálása** parancsra.
- 2 Nyissa meg tallózással az `.nmx` fájl helyét.
- 3 Válassza ki a fájl nevét, majd kattintson a **Mentés** gombra.

6 Személyes napló használata

A Személyes naplóban megtalálhatóak azok a régebbi üzenetek amelyeket a GroupWise Messengerben küldött vagy kapott. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, ha egy korábbi üzenetben található információt kell megkeresnie. A beszélgetések, csevegőszobák, és hirdetések mind részei a személyes naplónak. A személyes előzményeket a rendszergazdák letilthatják. Alapértelmezett esetben a személyes napló minden felhasználó számára elérhető.

- „A beszélgetésekben, csevegőszobákban és hirdetésekben közelmúltban folytatott tevékenység megtekintése”, 29. oldal
- „Részletes előzmények megtekintése beszélgetésben, csevegőszobában vagy hirdetés típusú üzenetben”, 29. oldal
- „A személyes előzmények letiltása vagy engedélyezése egy beszélgetés, csevegőszoba vagy hirdetés ablakában”, 30. oldal
- „Az előzmények törlése”, 30. oldal
- „Hogyan érinti a személyes előzményeket, ha több eszközön van bejelentkezve?”, 30. oldal

A beszélgetésekben, csevegőszobákban és hirdetésekben közelmúltban folytatott tevékenység megtekintése

Személyes előzményeiben alapértelmezés szerint a legutóbbi 100, beszélgetésben, csevegőszobában vagy hirdetési ablakban szereplő üzenet található meg.

A beszélgetési előzmények minden olyan eszközön és számítógépen elérhetők, amelyen be volt jelentkezve a GroupWise Messenger alkalmazásba a beszélgetés lezajlásakor. Ha több eszközön volt bejelentkezve a Messenger szolgáltatásba a beszélgetés idején, akkor az a beszélgetés mindegyik eszközön szerepel az előzmények között. Ha csak egy eszközön volt bejelentkezve a beszélgetés idején, akkor a beszélgetés csak azon az eszközön szerepel az előzmények között.

Részletes előzmények megtekintése beszélgetésben, csevegőszobában vagy hirdetés típusú üzenetben

A beszélgetés ablakából megjelenítheti a beszélgetések előzményfájlját. Minden alkalommal, amikor beszélgetést folytat, belép egy csevegőszobába, illetve hirdetést küld vagy fogad, a bejegyzés bekerül az előzményfájlba.

A beszélgetés azon az eszközön kerül be az előzmények közé, amelyen lezajlott. Ha például a laptopján beszélget valakivel, akkor azt beszélgetést nem látja az előzményei között a mobiltelefonján.

A legtöbb előzményfájl kapcsolódik ahhoz az ablakhoz, amelyet Ön éppen használ, illetve ahhoz, akivel üzenetet vált. Például a Mike Palu nevű felhasználóval folytatott beszélgetéseit a következő nevű fájl tárolja: `Conv_mpalu_szám.hst`. Ha csevegőszoba-előzményeket tároló fájlról van szó, akkor a fájl neve a következő lesz: `Chat_csevegőszobaneve_szám.hst`. Ellenben minden

elküldött hirdetést a következő fájlban tárol a program: `Broadcasts_sent.hst` file. Az előzményfájl helye módosítható. Az előzményfájl áthelyezéséről lásd: [Az előzményfájlok helyének módosítása](#)

Amikor látható az előzményfájl, nem lehet szerkeszteni a fájlt az Előzmények ablakban.

- 1 Egy beszélgetés, csevegőszoba vagy hirdetés ablakában kattintson a **Napló megjelenítése** parancsra. Megjelenik az előzményfájl tartalma.

A személyes előzmények letiltása vagy engedélyezése egy beszélgetés, csevegőszoba vagy hirdetés ablakában

A személyes előzmények alapértelmezés szerint engedélyezve vannak.

- 1 Kattintson az **Eszközök > Beállítások** pontra, majd kattintson az **Előzmények** parancsra. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra, majd az **Előzmények** elemre.
- 2 Törölje a jelet a **Napló megjelenítése a párbeszédpanelelekben** jelölőnégyzetből.

Az előzmények törlése

- 1 Kattintson az **Eszközök > Beállítások** pontra, majd kattintson az **Előzmények** parancsra. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra, majd az **Előzmények** elemre.
- 2 Adja meg, hogy hány napra visszamenőleg szeretné megőrizni az újabb üzeneteket.
- 3 Kattintson a **Napló törlése** gombra.

Ez töröl minden, a megadott számú napnál régebbi üzenetet. A törléskor legalább egy napra visszamenőleg megmaradnak az üzenetek.

Ha teljesen törölni szeretné az üzeneteit, az előzményfájlokat kell törölnie. Ha meg szeretné tudni, hol vannak az előzményfájljai, kattintson az **Eszközök > Beállítások** menüpontra, majd az **Előzmények** elemre. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra, majd az **Előzmények** elemre. Az előzményfájl helye a **Beszélgetések helyi tárolása** mezőben látható.

Az előzményfájl helye módosítható. Az előzményfájl áthelyezéséről lásd: [Az előzményfájlok helyének módosítása](#)





Hogyan érinti a személyes előzményeket, ha több eszközön van bejelentkezve?

A beszélgetési előzmények minden olyan eszközön és számítógépen elérhetők, amelyen be volt jelentkezve a GroupWise Messenger alkalmazásba a beszélgetés lezajlásakor. Ha több eszközön volt bejelentkezve a Messenger szolgáltatásba a beszélgetés idején, akkor az a beszélgetés mindegyik eszközön szerepel az előzmények között. Ha csak egy eszközön volt bejelentkezve a beszélgetés idején, akkor a beszélgetés csak azon az eszközön szerepel az előzmények között.

7 Állapotok használata

- „Állapotának megváltoztatása”, 31. oldal
- „Egyedi állapot létrehozása”, 31. oldal
- „Hogyan érinti az állapotát, ha több eszközön van bejelentkezve?”, 31. oldal

Állapotának megváltoztatása

- 1 Kattintson az **állapotsorra** (amely a menüsor alatt a nevét mutatja).
- 2 Kattintson arra az állapotra, amelyet meg szeretne jeleníteni neve mellett más felhasználók partnerlistáján.
 -  Kapcsolódik
 -  Elfoglalt
 -  Nincs a gépnél
 -  Látszólag nem kapcsolódik

Azt is megteheti, hogy a jobb gombbal kattint a  GroupWise Messenger ikonjára az értesítési területen (csak Windows és Linux esetén), az **Állapot** elemre kattint, majd kiválasztja a kívánt állapotot.

Egyedi állapot létrehozása

- 1 Kattintson a **Fájl** menü **Állapot** parancsára, majd az Egyedi állapot menüpontra.
- 2 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- 3 Írja be az egyedi állapot nevét, például: Értekezleten vagyok.
- 4 Válassza a **Megjelenítés mint** legördülő lista **Kapcsolódik**, **Foglalt** vagy **Nincs a gépnél** elemét. Ez a beállítás határozza meg az állapota mellett megjelenő ikont.
- 5 (Nem kötelező.) Beírhat egy üzenetet, amelyet a rendszer automatikusan visszaküld az Önnek gyorsüzenetet küldeni próbáló felhasználóknak, amikor Ön ezt az állapotot választja. Például: „Most épp egy értekezleten vagyok, ezért nem tudok válaszolni.”
- 6 Kattintson az **OK**, majd a **Bezárás** pontra.

Hogyan érinti az állapotát, ha több eszközön van bejelentkezve?

Ha egyszerre több eszközön van bejelentkezve, az kihat a megjelenített állapotára másodlagos eszközön való bejelentkezés, illetve állapotmódosítási művelet esetén.

Az állapot módosítása

Ha több eszközön van bejelentkezve a GroupWise Messenger szolgáltatásba, és módosítja az állapotát valamelyik eszközön, akkor ez a változás azonnal tükröződik mindegyik eszközön.

Ha például az asztali számítógépén és a mobiltelefonján van bejelentkezve a Messenger szolgáltatásba, és a telefonján átállítja a Messenger-állapotát a „Nincs a gépnél” értékre, akkor ez a módosítás az asztali gépén is látható. Ebből következően a többi felhasználó úgy látja, hogy az Ön állapota „Nincs a gépnél”. (Az egyetlen kivétel, amikor állapota Üresjárat lesz egy bizonyos eszközön, mert egy ideje nem csinált rajta semmit. Ilyen esetben azokon az eszközökön, amelyeken aktív, nem változik az állapot az Üresjárat értékre.)

Bejelentkezés

Ha bejelentkezik a Messenger szolgáltatásba egy eszközön, akkor a Messenger észleli, hogy van-e már valamilyen állapota egy másik eszközön. Ha van állapota, akkor az az állapot lép érvénybe azon az eszközön is, amelyre most jelentkezett be. Ha nincs állapota, az eszköz alapértelmezett állapota lép életbe.

8

A GroupWise Messenger testreszabása

Ez a szakasz az alábbi témaköröket tartalmazza:

- ♦ „A jelszó megváltoztatása”, 34. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy mikor nyíljon meg a GroupWise Messenger”, 34. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy megjelenjenek-e a partnerek indításkor”, 34. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy mennyi idő elteltével váltson az alkalmazás az „Üresjárat” állapotra”, 35. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást a beszélgetések mentésére”, 35. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást az internethez való csatlakozásra”, 35. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy használ-e grafikus hangulatjeleket”, 35. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy mindig kérdés nélkül elfogadja-e a konferenciabeszélgetésre szóló felkéréseket”, 36. oldal
- ♦ „A felhasználói felület nyelvének megadása”, 36. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy megjegyezze-e a program a jelszavát”, 36. oldal
- ♦ „A megírt üzenetek betűtípusának megadása”, 36. oldal
- ♦ „Az Enter billentyű működésének megadása”, 37. oldal
- ♦ „A beérkező üzenetek betűtípusának megadása”, 37. oldal
- ♦ „A nem elérhető partnerek beállításai”, 37. oldal
- ♦ „A hangjelzések és a riasztások beállításainak megadása”, 37. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy ki láthassa az állapotát, és ki küldhessen Önnek üzenetet”, 38. oldal
- ♦ „A partnerlista megjelenésének módosítása”, 38. oldal
- ♦ „Az előzményfájlok helyének módosítása”, 38. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy megjelenjenek-e az előzmények a Beszélgetés ablakban”, 39. oldal
- ♦ „Az előzmények megőrzési idejének megadása”, 39. oldal
- ♦ „Csak a kapcsolódó partnerek megjelenítése”, 39. oldal
- ♦ „A hang kikapcsolása (csak Windows és Linux rendszeren)”, 39. oldal
- ♦ „Indítási beállítások használata”, 40. oldal

A jelszó megváltoztatása

Amennyiben a rendszergazda megfelelő jogosultságot ad Önnek, megváltoztathatja a GroupWise Messenger rendszerben használt jelszavát. A GroupWise Messenger programba a GroupWise-beli jelszavával jelentkezik be, ezért a módosításkor ezt a jelszavát változtatja meg.

- 1 Kattintson az **Eszközök > Jelszó megváltoztatása** parancsra. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Jelszó megváltoztatása** parancsra.
- 2 Írja be a régi jelszavát a **Régi jelszó** mezőbe, majd írja be az új jelszavát az **Új jelszó** és a **Jelszó megerősítése** mezőbe.
- 3 Kattintson az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy mikor nyíljon meg a GroupWise Messenger

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Jelölje be **A GroupWise Messenger futtatása a Windows indításakor** jelölőnégyzetet, illetve törölje a jelölését.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A GroupWise ügyfélprogramban azt is beállíthatja, hogy meg kívánja-e nyitni a GroupWise Messenger programot a GroupWise ügyfél elindulásakor. Ehhez a GroupWise ügyfélprogramban válassza az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsát, kattintson duplán a **Munkakörnyezet** ikonra, majd jelölje be **A Messenger elindítása indításakor** jelölőnégyzetet, illetve törölje belőle a jelet.

Annak megadása, hogy megjelenjenek-e a partnerek indításakor

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Igény szerint jelölje be a **Partnerlista megjelenítése a GroupWise Messenger indításakor** jelölőnégyzetet.

Ha törli a jelet a **Partnerek megjelenítése a GroupWise Messenger indításakor** jelölőnégyzetből, akkor a GroupWise Messenger kis méretben, az értesítési területen indul el.

Annak megadása, hogy mennyi idő elteltével váltson az alkalmazás az „Üresjárat” állapotra

Amikor meghatározott ideig nem használja a GroupWise Messenger programot, más felhasználók partnerlistáján megjelenik az Ön neve mellett a „Tétlen” jelzés. A jelzés megjelenése előtti időtartam módosítható.

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Győződjön meg arról, hogy be van jelölve a **Tétlen jelzés használata __ perc tétlenség után** jelölőnégyzet.
- 4 Módosítsa az időtartamot.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást a beszélgetések mentésére

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Tetszés szerint jelölje be az **Üzenetek bezárásakor felszólítás azok mentésére** jelölőnégyzetet, illetve törölje belőle a jelölést.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy kapjon-e felszólítást az internethez való csatlakozásra

Amikor egy internetes hivatkozásra kattint egy üzenetben, beállíthatja, hogy a Messenger megjelenítsen-e figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az internethez fog csatlakozni.

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Igény szerint jelölje be a **Figyelmeztetés az internethez való csatlakozásra** jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy használ-e grafikus hangulatjeleket

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.

- 3 Igény szerint jelölje be a **Grafikus hangulatjelek használata** jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy mindig kérdés nélkül elfogadja-e a konferenciabeszélgetésre szóló felkéréseket

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Igény szerint jelölje be a **Figyelmeztetés nélkül, mindig fogadja el a felkéréseket a konferenciabeszélgetésre** jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A felhasználói felület nyelvének megadása

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Válassza ki a felhasználói felület nyelvét **A felhasználói felület nyelve** legördülő listából.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy megjegyezze-e a program a jelszavát

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Lépjen az **Általános** lapra.
- 3 Igény szerint jelölje be a **Jelszó mentése** jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A megírt üzenetek betűtípusának megadása

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Üzenet** elemre.
- 3 Kattintson az **Üzenetíráshoz használt alapértelmezett betűtípus** mező melletti **Módosítás** gombra.
- 4 Jelölje ki a kívánt betűtípust és egyéb beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.

Az Enter billentyű működésének megadása

Az Enter billentyű lenyomásakor a program alapértelmezés szerint elküldi a szerkesztett üzenetet. Ez a működési mód megváltoztatható, hogy az Enter billentyű lenyomásának hatására a program sortörést szúrjon be a szerkesztett üzenetbe.

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Üzenet** elemre.
- 3 Jelölje be az **Üzenet írásakor az Enter billentyűvel új sor kezdhető** jelölőnégyzetet.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A Ctrl+Enter vagy a Shift+Enter billentyűkombináció lenyomása mindig sortörést szúr be, az Alt+Enter billentyűkombináció pedig mindig elküldi az üzenetet.

A beérkező üzenetek betűtípusának megadása

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Üzenet** elemre.
- 3 Jelölje be valamelyik választógombot az **Üzenetek fogadása** csoportban.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A nem elérhető partnerek beállításai

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Üzenet** elemre.
- 3 Jelölje be a valamelyik választógombot a **Nem elérhető partnerek** csoportban.

Az **Elektronikus levél küldése, amikor nem elérhető partnernek küldök üzenetet** beállítás csak a Windows ügyfélprogramban érhető el. (Ha ez a beállítás van kiválasztva, és Ön egy nem elérhető partnernek kezd el üzenetet írni, akkor a Messenger egy az adott partnernek címzett e-mailt nyit meg.)

- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A hangjelzések és a riasztások beállításainak megadása

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson a **Riasztások** elemre.
- 3 Az **Eseményekre vonatkozó figyelmeztetések** listán jelölje ki azt az eseményt, amelyre vonatkozóan be szeretné állítani a hangjelzéseket és a figyelmeztetéseket.

- 4 Tetszés szerint jelölje be a **Figyelmeztetés** megjelenítése és a **Hangjelzés** jelölőnégyzetet, illetve törölje belőlük a jelet. Az alapértelmezett hangjelzés megváltoztatásához tallózással jelöljön ki egy másik hangfájlt.
- 5 (Nem kötelező.) Ha kívánja, jelölje be a **Csak akkor legyen hangjelzés, ha az állapotom Elérhető** jelölőnégyzetet.
- 6 Kattintson az **OK** gombra.

Ha átmenetileg el szeretne némítani minden hangot, kattintson a jobb gombbal a GroupWise Messenger állapotikonjára az értesítési területen, és válassza a **Némítás** parancsot. A hangjelzések ugyanezen lépések elvégzésével kapcsolhatók be újból. Ha minden hangot kikapcsol az elnémítás segítségével, a hangjelzések bekapcsolódnak, amikor legközelebb bejelentkezik a GroupWise Messenger programba.

Annak megadása, hogy ki láthassa az állapotát, és ki küldhessen Önnek üzenetet

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson a **Biztonság** elemre.
- 3 A **Hozzáadás** vagy az **Eltávolítás** gombra kattintva vegye fel a kívánt felhasználókat az **Engedélyezett** vagy a **Tiltott listára**, illetve távolítsa el őket róluk.
- 4 (Nem kötelező.) Felhasználóknak az egyik listáról a másikra való áthelyezéséhez jelölje ki a felhasználó(ka)t, majd kattintson a **Letiltás** vagy az **Engedélyezés** gombra.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.

A partnerlista megjelenésének módosítása

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson a **Megjelenés** elemre.
- 3 Kattintson a **Módosítás** gombra, majd válassza ki a betűtípust, a betűstílust és a betűméretet.
- 4 Kattintson kétszer az **OK** gombra.

Az előzményfájlok helyének módosítása

Az összes előzményfájl számára csak egy helyet adhat meg. Ha módosítja az előzményfájlok helyét, akkor új előzményfájlok jönnek létre, és a régi előzményfájlok nem jelennek meg az előzmények megtekintésekor.

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Előzmények** elemre.
- 3 Válassza a **Beszélgetések helyi tárolása** pontot.

- 4 Kattintson a **Tallózás** gombra, majd keresse meg azt a helyet, ahová menteni szeretné az előzményfájlokat.
- 5 Kattintson kétszer az **OK** gombra.

Annak megadása, hogy megjelenjenek-e az előzmények a Beszélgetés ablakban


- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Előzmények** elemre.
- 3 Igény szerint jelölje be a **Napló megjelenítése a párbeszédpanelekben** jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.
- 4 Adja meg, hogy hány üzenetet kíván megjeleníteni.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.

Az előzmények megőrzési idejének megadása

- 1 Kattintson az **Eszközök** menü **Beállítások** parancsára. Mac gépen kattintson a **Saját beállítások > Beállítások** parancsra.
- 2 Kattintson az **Előzmények** elemre.
- 3 Adja meg, hogy hány napig kell megőrizni az üzeneteket az előzmények között.
- 4 Kattintson a **Napló törlése** gombra a kiválasztott számú napnál régebbi üzenetek törléséhez.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.


Csak a kapcsolódó partnerek megjelenítése

A program alapértelmezés szerint a partnerlistáján szereplő összes partnert megjeleníti.

- 1 Kattintson a partnerlista fölött a fejlécen látható  gombra, majd a **Kapcsolódó partnerek megjelenítése** parancsra.
– vagy –
Kattintson a **Nézet > Kapcsolódó partnerek megjelenítése** parancsra.

A hang kikapcsolása (csak Windows és Linux rendszeren)

Átmenetileg kikapcsolhat minden hangot.

- 1 Kattintson jobb gombbal a  GroupWise Messenger állapotikonjára az értesítési területen, majd válassza a **Némítás** lehetőséget.
- 2 A hangok visszakapcsolásához ismétlje meg a következőt: [1. lépés](#).

Ha minden hangot kikapcsol az elnémítás segítségével, a hangjelzések bekapcsolódnak, amikor legközelebb bejelentkezik a GroupWise Messenger programba.

A hangjelzések és a riasztások beállításainak megadásáról itt olvashat tájékoztatást: [A hangjelzések és a riasztások beállításainak megadása](#).

Indítási beállítások használata

- ♦ „Indítási parancssori kapcsolók”, 40. oldal
- ♦ „URL indítási beállítások”, 40. oldal

Indítási parancssori kapcsolók

A következő parancssori kapcsolók használhatók a GroupWise Messenger indításakor:

Indítási kapcsoló	Hatása
/l-xx	Beállítja a felhasználói kezelőfelület nyelvét. Az XX jelöli a kétbetűs ANSI nyelvkódot.
/background	A főablak megjelenítése nélkül indítja el a GroupWise Messenger programot.
/u-xxx vagy /@u-xxx	Megadja a bejelentkezéshez használandó felhasználói azonosítót. Az XXX jelöli a felhasználói azonosítót.
/ipa-xxx	Megadja a bejelentkezéshez használandó IP-címet. Az XXX jelöli az IP-címet.
/ipp-xxx	Megadja a bejelentkezéshez használandó IP-portszámot. Az XXX jelöli az IP-portszámot.
/import-fájlnev	Importálja a megadott partnerlistát. A fájlnev jelöli az .nmx kiterjesztésű fájlt.
/multi	Több példányban indítja el a GroupWise Messenger ügyfélprogramot. MEGJEGYZÉS: Ha a /multi indítási kapcsolót együtt használja bármelyik URL-címet megadó kapcsolóval, az URL indítási kapcsoló esetleg nem az elvárásoknak megfelelően működik.

URL indítási beállítások

A következő URL indítási beállítások parancssorban és böngészőablakban is használhatók.

MEGJEGYZÉS: Ha parancssorból adja ki az ebben a szakaszban szereplő URL indítási beállításokat, idézőjelbe kell tennie őket. Például:

```
NMCL32.exe "nim:startIm?username=felhasználónév&message=üzenet"
```

Opció	Hatása
nim:launchNM	Megnyitja a GroupWise Messenger programot.

Opció	Hatása
nim:startIm	Megnyitja a Meghívás párbeszédpanelt.
nim:startIm?username= <i>felhasználónév</i>	Beszélgést kezdeményez <i>felhasználónév</i> nevű partnerével.
nim:startIm?username= <i>felhasználónév</i> &message= <i>üzenet</i>	Elküldi a megadott üzenetet <i>felhasználónév</i> nevű partnerének. Például: nim:startIm?username=AKovacs&message=Jó+reggelt.
nim:addContact	Megnyitja a Partner hozzáadása párbeszédpanelt.
nim:addContact?username= <i>felhasználónév</i>	Megnyitja a GroupWise Messenger főablakát, amelyben <i>felhasználónév</i> nevű partnere már szerepel partnereinek listáján. A program a nevet a partnerlista legfelső szintjére veszi fel, nem valamelyik mappába. Például: nim:addcontact?username=AKovacs.
nim:addContact?username= <i>felhasználónév</i> &foldername= <i>mappanév</i>	Megnyitja a GroupWise Messenger főablakát, amelyben <i>felhasználónév</i> nevű partnere már szerepel partnereinek listáján. A program a <i>mappanév</i> beállítás helyén megadott mappába veszi fel a nevet.
nim:import? filename= <i>fájlnév</i>	Importálja az .nmx kiterjesztésű, <i>fájlnév</i> nevű fájlban szereplő partnereket.
nim:invite	Megnyitja a Meghívás párbeszédpanelt (ugyanaz, mint a nim:startim).
nim:close	Bezárja a GroupWise Messenger főablakát, de nem lép ki a GroupWise Messenger programból.
nim:exit	Kilép a GroupWise Messenger programból.
nim:open	Megnyitja a GroupWise Messenger főablakát.
nim:preferences	Megnyitja a Beállítások párbeszédpanelt.
nim:joinChat?roomname= <i>szobanév</i>	Belép a megadott csevegőszobába a Messenger elindulásakor.

9 A GroupWise Messenger használata a GroupWise-on belül (csak Windows)

A GroupWise Messenger következő lehetőségei érhetők el a GroupWise-on belül:

- ♦ „A Messenger jelenléti állapotának megjelenítése a GroupWise-ban (csak Windows)”, 43. oldal
- ♦ „Gyorsüzenet küldése”, 43. oldal
- ♦ „A GroupWise Messenger partnerlistájának megjelenítése”, 44. oldal
- ♦ „Annak megadása, hogy elinduljon-e a GroupWise Messenger a GroupWise elindulásakor”, 44. oldal
- ♦ „A GroupWise Messenger beállításainak megjelenítése”, 44. oldal

Ahhoz, hogy a GroupWise Messenger működjön a GroupWise-zal, mindkét program esetében a Windows ügyfélprogramot kell használni.

A Messenger jelenléti állapotának megjelenítése a GroupWise-ban (csak Windows)

A GroupWise Windows ügyfélprogramjával láthatja a felhasználók jelenléti adatait. A jelenléti adatok a következő helyeken láthatók: üzenet küldéskor a **Címzett** mező gyorsadatai, a kapott üzenetek **Feladó** mezőjének gyorsadatai, valamint a címjegyzékben szereplő partnerek gyorsadatai.

A gyorsadatok megjelenítéséhez mutasson rá az egérrel a partnerre. Ennek hatására rövid időre megjelennek a gyorsadatok.

Az online állapotú partnereknek üzenetet küldhet úgy, hogy a jelenléti állapotukra kattint.

Gyorsüzenet küldése

- 1 A GroupWise-ban kattintson a **Fájl > Új** menüpontra, majd a **Gyorsüzenet** parancsra.
– vagy –
Kattintson a kívánt kapcsolattartó jelenléti állapotára. Folytassa a **4. lépéstől**.
- 2 Kattintson az üzenet tervezett címzettjének nevére.
vagy
A partnerek listáján nem szereplő személy megkereséséhez kattintson a **Felhasználó keresése** gombra.
- 3 Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Írja be az üzenetet.
- 5 Nyomja le az Enter billentyűt vagy az Alt+Enter kombinációt.

A GroupWise Messenger partnerlistájának megjelenítése

- 1 Kattintson a GroupWise-ban az **Eszközök** > **Messenger** menüpontra, majd a **Kapcsolatlista** parancsra.

Annak megadása, hogy elinduljon-e a GroupWise Messenger a GroupWise elindulásakor

- 1 A GroupWise-ban kattintson az **Eszközök** > **Beállítások** pontra.
- 2 Kattintson duplán a **Munkakörnyezet** ikonra.
- 3 Az **Általános** lapon jelölje be **A Messenger elindítása indításkor** négyzetet, vagy törölje annak jelölését.

Amennyiben számítógépén fut mind a GroupWise, mind a GroupWise Messenger, és Ön kilép a GroupWise rendszerből, a GroupWise Messenger tovább fut, amíg ki nem lép ebből a programból is.

A GroupWise Messenger beállításainak megjelenítése

- 1 Kattintson a GroupWise-ban az **Eszközök** > **Messenger** menüpontra, majd a **Saját beállítások** parancsra.

10 A GroupWise Messenger használata mobileszközön

A GroupWise Messenger 18 és újabb verziója elérhető a támogatott iOS, Android és BlackBerry rendszerű mobileszközökhöz. Egyszerre több helyről is bejelentkezhetsz a Messenger szolgáltatásba, ezért akkor is használhatod a Messenger alkalmazást a telefonján vagy a táblagépen, ha az asztali gépen is be van jelentkezve a Messenger szolgáltatásba. (A beszélgetési előzményeket minden olyan eszközön vagy számítógépen tárolja a program, amelyen Ön be van jelentkezve a beszélgetés idején. (A korábbi üzenetekkel kapcsolatban lásd: [Személyes napló használata](#).)

A Messenger mobilalkalmazás használatának ismertetését a [Rövid bevezetés a GroupWise Messenger 18 mobilalkalmazás használatába](#) című dokumentumban tekintheti át, vagy a leírás megjelenítéséhez érintse meg a **Beállítások** > **Súgó** elemet a mobilalkalmazásban.

A A GroupWise Messenger 18 újdonságai

A Messenger ügyfél újdonságairól a *GroupWise Messenger 18 kiadási megjegyzéseket tartalmazó fájljában* olvashat.

B Kisegítő lehetőségek csökkent munkaképességűek számára

A Micro Focus elkötelezett olyan termékek gyártása iránt, amelyeket bárki használhat, beleértve a csökkent munkaképességű személyeket.

Számos kisegítő lehetőséget építettek be a GroupWise Messenger programba. Ezek a lehetőségek bárki számára elérhetőek, más kisegítő elemek használata nélkül.

Billentyűparancsok

Billentyű	Művelet	Hol használható
F1	A képernyőn megjeleníthető sűgő megnyitása	Kapcsolatlista, Beszélgetés ablak
F2	Kapcsolat vagy mappa átnevezése	Kapcsolatlista
Ctrl+A	Az összes tétel kiválasztása; az összes szöveg kiválasztása	Kapcsolatlista, szöveg, Keresési eredmények lista
Ctrl+B	A szöveg félkövérré alakítása	Szövegben
Ctrl+C	A kijelölt szöveg másolása	Szövegben
Ctrl+I	Dőlt szöveg	Szövegben
Ctrl+O	Megosztott Beszélgetés ablak megnyitása	Beszélgetés ablak
Ctrl+P	A Nyomtatás párbeszédablak megnyitása	Beszélgetés ablak
Ctrl+S	A beszélgetés mentése	Beszélgetés ablak
Ctrl+U	Szöveg aláhúzása	Szövegben
Ctrl+V	A kijelölt szöveg beillesztése	Szövegben
Ctrl+X	A kijelölt szöveg kivágása	Szövegben
Ctrl+Z	Az utolsó művelet visszavonása	Szövegben
Ctrl+felfelé mutató nyíl	Az ablak gördítése	Kapcsolatlista
vagy		
Ctrl+lefelé mutató nyíl		
Ctrl+Tab	Szöveg igazítása	Beszélgetés ablak
Ctrl+Enter	Új sor a szövegben	Beszélgetés ablak

Billentyű	Művelet	Hol használható
Enter	Üzenet küldése a kiválasztott partnereknek	Kapcsolatlista
	Mappa kibontása, összecsukása	Kapcsolatlista
	Üzenet küldése	Beszélgetés ablak
Del	Kapcsolat törlése	Kapcsolatlista
	Szöveg törlése	Szövegben
Alt+F4	Kilépés a GroupWise Messengerből	Kapcsolatlista
	Kilépés a beszélgetésből	Beszélgetés ablak
	Párbeszédpanel bezárása	Párbeszédablak
Alt+Enter	A kiválasztott partner tulajdonságainak megjelenítése	Kapcsolatlista
	Üzenet küldése	Beszélgetés ablak
Shift+balra mutató nyíl vagy Shift+jobbra mutató nyíl	A szöveg kijelölése karakterenként	Szövegben
Shift+End vagy Shift+Home	A szöveg kijelölése a sor végéig vagy a sor elejéig	Szövegben
[betűk]	Kiválasztja azt a kapcsolatot, mely megfelel a begépelte betűknek	Kapcsolatlista
Tab	A mezők, gombok és területek közötti váltás	Beszélgetés ablak, párbeszédpanel
Shift+Tab	A mezők, gombok és területek közötti váltás ellenkező irányban	Beszélgetés ablak, párbeszédpanel